

# ابن الجزار

منتدى إقرأ الثقافي  
**كتاب**

لِحَسَنِ الْفَقَاءِ وَالْمَدَاكِينِ  
[www.iqra.ahlamontada.com](http://www.iqra.ahlamontada.com)

تحقيق الأستاذين

الراضي الجازري و فاروق عمر الغسلي

منتدي إقرأ الثقافي

للكتب ( كوردي - عربى - فارسى )

[www.iqra.ahlamontada.com](http://www.iqra.ahlamontada.com)

وزارة الثقافة وال呵افظة على التراث

المجتمع التونسي للعلوم والآداب والفنون ببن الحكمة

بودابەزاندنى جۇرمە كتىب: سەرداش: (مۇتقىدى إقرا الثقافى)

لەھىل انواع الكتب راجع: (مۇتقىدى إقرا الثقافى)

پەزىز دانلۇد كتابىيەسى مەختىلف مەراجعە: (مۇتقىدى إقرا الثقافى)

[www.Iqra.ahlamontada.com](http://www.Iqra.ahlamontada.com)



لەكتىب (كوردى . عربى . فارسي )

أبو جعفر أحمد ابن الجزار

## كتاب

لحب الفقراء والمساكين

تحقيق الأئمة الخرين

الرازي الجازى و فاروق عمر الغنيلى

طبعة خاصة بمناسبة احتفالات  
القىروان عاصمة للثقافة الإسلامية

سنة 2009

المجمع التونسي للمعلوم والآداب والفنون بنهج الحكمة

كتاب طب الفقراء والمساكين لابن الجزار / الراضي الجازى وفاروق العسلي - تونس المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكم، 2009 (تونس: مطبعة المغرب للنشر) 436 ص، 24 سم - مسفلر  
ر.د.م.ك: 978-9973-49-076-6

© سحب من هذا الكتاب 1500 نسخة في طبعته الأولى

جميع الحقوق محفوظة للمجمع التونسي  
للعلوم والأداب والفنون "بيت الحكم"  
قرطاج، 2009

# الفهارس

7	-فهرس الكتاب
261	-فهرس الأعلام
265	-فهرس النباتات الطبية
365	-فهرس المفردات التي من أصل معدني
369	-فهرس المفردات التي من أصل حيواني أو طبيعي
375	-فهرس الحيوانات المذكورة
377	-فهرس الأواني والآلات والأدوات
379	-فهرس العمليات الصيدلانية
381	-الأوزان الطبية
383	-الأكيال المستعملة عند الأطباء العرب
385	-أكيال أخرى مستعملة
387	-فهرس الأشكال الصيدلانية
389	-فهرس المصطلحات الطبية
409	-المصادر والمراجع
417	-ملحق باللغة الفرنسية لمحاضرة ألقيت بباريس

## فهرس الكتاب

13.....	-كلمة أ.د عبد الوهاب بوحدية مدير المجمع
15.....	-كلمة شكر وامتنان
17.....	ومضات عن ابن الجزار
27.....	مؤلفات ابن الجزار
31.....	تقديم كتاب طب القراء والمساكين
75.....	متن الكتاب : مقدمة المؤلف
82.....	الباب الأول : في علاج الصداع المتولد من الحر
84.....	الباب الثاني : في علاج الصداع العارض من البرد المفرط
86.....	الباب الثالث : في علاج وجع الرأس من غير سبب
87.....	الباب الرابع : في علاج الوجه العارض من سقطة أو ضربة
89.....	الباب الخامس : في انحلاق الشعر وسقوطه
92.....	الباب السادس : في علاج القمل الكبير (إذا كثر) في الرأس
94.....	الباب السابع : في علاج وجع الأذن العارض من الحر
95.....	الباب الثامن : في علاج وجع الأذن العارض من (البرد)
97.....	الباب التاسع : في علاج ثقل السمع والطنين فيها وسيلان القيح منها ومن الماء إذا وقع فيها
98.....	الباب العاشر: في علاج الدود الكائن في الأذن

الباب الحادي عشر : في علاج الرَّبَعِ الْعَارِضِ فِي الْأَذْنِ	99
الباب الثاني عشر : في الورم العارض خلف الأذن والخنازير	100
الباب الثالث عشر : في علاج الخنازير وأورام الحلق	101
الباب الرابع عشر : في علاج الظلمة التي تحدث في العينين بسبب مجهول	103
الباب الخامس عشر: في علاج غشاوة العينين	105
الباب السادس عشر: في علاج الدَّمْعَةَ التي تحدث في العين	106
الباب السابع عشر: في تقوية الحدقة وظلمة البصر	107
الباب الثامن عشر : في علاج الأورام والتزلات (العارضة) في العينين	108
الباب التاسع عشر: في صفة دواء العين إذا طال رمدتها	110
الباب العشرون : في علاج البياض الحادث في العين	112
الباب الحادي والعشرون : في علاج الضُّرَبةِ (التي) تصيب العين (واحمررت)	114
الباب الثاني والعشرون : في علاج المنخررين وما يحدث فيها	116
الباب الثالث والعشرون : في علاج الورم الحاد الكائن في الأنف والقروح الدموية الحارة	118
الباب الرابع والعشرون : في علاج إفراط الرَّعَافِ وتنقطيعه	119
الباب الخامس والعشرون : في علاج الزَّكَامِ المُتَوَلِّدِ مِنِ الشَّمْسِ	121
الباب السادس والعشرون : في علاج الكلف والأثار السود والنمش	123
الباب السابع والعشرون : في علاج الأوجاع التي تعرّض في الأسنان	126
الباب الثامن والعشرون : في علاج تحرُّك الأسنان ووجعها	128
الباب التاسع والعشرون: في علاج أوجاع الأضراس والتآكل والثقب	129

الباب الموافق ثلثون : في علاج الدود الكائن في الأضراس	131.....
الباب الحادي والثلاثون : في علاج تاكل الاسنان وضربانها	132.....
الباب الثاني والثلاثون : في علاج الأوجاع التي تعرض في الفم	133.....
الباب الثالث والثلاثون : في السلاق العارض للصبيان	135.....
الباب الرابع والثلاثون : في علاج اللعاب السائل من أفواه (الصبيان).	138.....
الباب الخامس والثلاثون : في علاج اللهأة المستrixية والخوانيق	139.....
الباب السادس والثلاثون : في علاج بحومة الصوت وخشونته	144.....
الباب السابع والثلاثون : في علاج نفت الدم	147.....
الباب الثامن والثلاثون : في علاج السعال	150.....
الباب التاسع والثلاثون : في علاج السعال الحادث من الحرارة	
والبيوسة	154.....
الباب الموافق أربعون : في علاج عسر النفس واللحمة	156.....
الباب الحادي والأربعون : في علاج الأوجاع التي تعرض في المعدة	159.....
الباب الثاني والأربعون : في علاج القيء الشديد الافراط	165.....
الباب الثالث والأربعون : في علاج الفوّاق وبرد المعدة	167.....
الباب الرابع والأربعون : في علاج النفخة والمغص الذي يعرض في	
المعدة	169.....
الباب الخامس والأربعون : في علاج ضروب الاختلاف	173.....
الباب السادس والأربعون : في علاج القولنج	178.....
الباب السابع والأربعون : في علاج الدود و(الحيات) (المتولدة) في	
البطن	182.....
الباب الثامن والأربعون : في علاج الكبد	185.....
الباب التاسع والأربعون : في علاج الاستسقاء	188.....

192	الباب المؤمن خمسون : في علاج الطحال
195	الباب الحادي والخمسون : في علاج اليرقان
198	الباب الثاني والخمسون : في علاج المقدعة
201	الباب (الثالث) والخمسون : في علاج الكلى والمعثنة
204	الباب الرابع والخمسون : في علاج من يبول في الفراش
205	الباب الخامس والخمسون : في علاج عسر البول
	الباب السادس والخمسون : في علاج تقطير البول ومن لا يحبس
207	بوله
209	الباب السابع والخمسون : في علاج الخصيتين والإحليل
212	الباب الثامن والخمسون : في علاج أوجاع الرحم
215	الباب التاسع والخمسون : في علاج سيلان الدم من النساء وإفراطه
219	الباب المؤمن ستون : في علاج الجواري التي يحتاجن إلى أن يضفن
	الباب الحادي والستون : في علاج النقرس وما ينفع النقرس والذين
222	بهم وجمع المفاصل
226	الباب الثاني والستون : في علاج الورم الحاد
229	الباب الثالث والستون : في علاج الورم المعروف بالحمرة
231	الباب الرابع والستون : في علاج الأورام الغليظة وما ينفعها
237	الباب الخامس والستون : في علاج الدماميل
238	الباب السادس والستون : في حرق النار وعلاجه وتدبيره
240	الباب السابع والستون : في علاج المضروبين بالتسايط وما يبردتها
241	الباب الثامن والستون : في علاج الحزاز والقوابي
244	الباب التاسع والستون : في علاج (البهق) والبرص

## الباب السبعون : في علاج الآثار (العارضة) بعد إندماج القرorch

246.....	( والأثار السود)
248.....	الباب الحادي والسبعون : في علاج الجرب والحكة
250.....	الباب الثاني والسبعون : في علاج البثور والثواليل
251.....	الباب الثالث والسبعون : في علاج البشر
252.....	الباب الرابع والسبعون : في علاج البشر والنفحات
253.....	الباب الخامس والسبعون : في علاج قروح الرأس
254.....	الباب السادس والسبعون : في علاج السرطان
255.....	الباب السابع والسبعون: في علاج عضة الكلب
256.....	الباب الثامن والسبعون : في علاج عضة الإنسان
257.....	الباب التاسع والسبعون : في علاج لسع (العقارب)
258.....	الباب الموفي ثمانون: في علاج من (لسنته أفعى)

## تقديم

لئن صدر هذا الكتاب، «كتاب طب الفقراء والمساكين» لأحمد بن الجزار القيرواني بمناسبة الاحتفاء، سنة 2009، بالقيروان عاصمة للثقافة الإسلامية، فإنه يصدر أيضا ضمن سلسلة متكاملة من آثار ذلك الطيب والصيادلاني والأديب الموسوعي. وكان أولها كتابه «زاد المسافر وقوت الحاضر» الذي أصدره «بيت الحكمة» في طبعة أولى سنة 1985 وطبعة ثانية سنة 1999. ثم تلاه كتابه «في فنون الطيب والعطر» (سنة 2007) وكتابه «سياسة الصبيان وتدبيرهم» (سنة 2008) في طبعة ثانية مزيدة ومنقحة، وذلك في إطار نشر أعماله الكاملة تدريجيا.

وبهذا الإصدار الجديد يساهم المجمع التونسي «بيت الحكمة» في بعث تراثنا العلمي والتعریف به ونفض الغبار عنه، بعد أن ظلّ مغمورا في المكتبات الخاصة وال العامة طيلة قرون.

ويكتسي التراث الذي خلفه شيوخ المدرسة الطبية القيروانية صبغة الحداثة لما اشتمل عليه - في عصره - من اختصاصات طبية وصيدلانية نادرة. وكان أحمد بن الجزار من أبرز أعلام هذه المدرسة، وقد اشتهر بكونه من أهل الحفظ والاطلاع على سائر العلوم وبأنه قضى عمره في الدرس والبحث والتجارب والعلاج والتعليم. وذكر ياقوت الحموي أنه «كان له معروف كثير وأدوية يفرقها على الفقراء ويوزّعها على المعوزين بدون مقابل».

ولإبراز هذا التراث العلمي الفريد، اعتمد المجمع التونسي «بيت الحكمة» على الكفاءات التونسية وبالخصوص الدكتور الراضي الجازي والدكتور فاروق عمر العسلاني اللذين لهما إسهامات جليلة في تحقيق التراث الطبي التونسي. فقد توليا البحث عن مخطوطات هذا الكتاب وقاما بمقارنته بعضها ببعض وبذلا في ذلك مجهودا متواصلا حتى أخرجا لنا نصا علميا مدققا، مرفوقا بفهارس تساعد الباحثين الراغبين في المزيد من التعمق. فلهمَا كل الشكر والتقدير.

رئيس المجمع  
عبد الوهاب بوحدية

## كلمة شكر وامتنان

نتقدم بجزيل الشّكر ووافر الثناء للدّكتور محمد الحبيب الهيلة ولكل من ساعدنا، فأمدنا بالنسخ الخطية، ومنهم أولاً السيد خالد بن يوسف، مدير المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمـة». ونرجو من كل قارئ عثر على غير صواب في عملنا هذا أن يتبهـنا إلـيه.

وإن ننسـ، فلا ننسـ بصفـة خاصة أثر الأستاذ الدكتور عبد الوهـاب بوحدـيـة، رئيس المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنـون «بيـتـ الحكمـة» في هذا الكتاب وغـيرـهـ من تـالـيفـ ابنـ الجـزارـ. فإـلىـ هـمـتهـ العـالـيـةـ وـشـعـورـهـ بـالـمـسـؤـولـيـةـ الكـبـرـيـةـ الـتيـ يـضـطـلـعـ بـهـاـ فـيـ هـذـاـ الـبـيـتـ، منـارـ الـحـضـارـةـ الـأـنـسـانـيـةـ، السـابـقـةـ وـالـحـاضـرـةـ، يـرـجـعـ الـفـضـلـ فـيـ إـنـجـازـ وـنـشـرـ هـذـاـ الـكـتـابـ «طـبـ الـفـقـراءـ وـالـمـساـكـينـ» جـازـاهـ اللـهـ خـيرـاـ.

المحققان

## ومضات عن ابن الجزار

عند اصدار كتاب ابن الجزار «طب الفقراء والمساكين» من جديد، وجب علينا التذكير بایجاز بحياة المؤلف وأعماله.

لقد كتبنا كثيراً وتحديثاً طويلاً عن أحمد ابن الجزار عبر محاضرات وتحقيقات ومقالات، خاصةً منذ الاحتفال بذكرى مرور ألف سنة على وفاته، وذلك سنة 1984 بتونس. فعرفنا بتاريخ حياته في مدينة القيروان، العاصمة السياسية والثقافية لافريقيا طيلة القرن الثالث والرابع الهجري، الموافق للقرن العاشر الميلادي. ووصفنا الرجل في حياته اليومية، مع الخواص والعموم، واندماجه ضمن مجتمع زمانه، كطبيب وكعالم موسوعي مشهور يحتلّ مكان الحكيم العاقل في المدينة.

وذكرنا أيضاً بقائمة مؤلفاته، الموجودة والمفقودة، حسب ما ورد عند المؤرخين.

وعملًا بالمثل السائر الذي يقول إنَّ «في الإعادة إفادة»، رأينا من الضروري تقديم سيرة ابن الجزار الذاتية، في شكل «ومضات» سريعة تكون مدخلاً لهاته الطبعة الجديدة لكتاب طب الفقراء والمساكين.

لذلك، اتبّعنا المنهج التالي :

-التعرّيف بالمؤلف - اسمه ونسبه

-دراساته واساتذته في الطب

-تنظيم ممارسته للطب والصيدلة

-وفاته

-مؤلفاته ومبادرته بتخصيص العلوم الطبية

\*  
\*\*

## 1-التعریف بابن الجزار : اسمه ونسبه

هو «أبو جعفر» أحمد بن إبراهيم بن علي بن أبي خالد، الملقب  
والمعروف «بابن الجزار».

ولد بالقيروان في عهد الأمير الأغلبي إبراهيم الثاني<sup>(1)</sup>، حوالي  
سنة 284هـ/898م. في عائلة مشهورة بالطب، يظهر أنها تنتسب إلى  
طبقة اجتماعية عالية وثرية. ولا نعرف شيئاً عن ولادته ولا عن تربيته  
في عهد الطفولة.

والتثبت أنَّ ابن الجزار عاش في بيته عالمة بالطب. فكان أبوه  
إبراهيم طبيباً كحالاً، أي متخصصاً في طب العيون. وكذلك عمُّه أبو  
بكر، كان طبيباً مشهوراً يقول أبو جعفر في كتابه «نصائح البار»:  
«كان عمنا عالماً بالطب، حسن النظر فيه».

ويقول ابن أبي أصيوعة عن ابن الجزار: «طبيب، ابن طبيب،  
وعمه أبو بكر طبيب»<sup>(2)</sup>. وهذه الشهادة المرجعية تدلُّ على أنَّ هذا  
«الثالثُ الطبي» لعائلة ابن الجزار كان مسيطرًا على الحياة الثقافية  
والطبية في المجتمع القيرياني خلال القرن الثالث هجري / القرن  
العاشر ميلادي.

(1) إبراهيم الثاني: تولى الحكم من سنة 261هـ / 874م إلى 289هـ / 902م .

(2) عيون الانباء لابن أبي أصيوعة ، ج 3 - ص 59.

2- تعلیم ابن الجزار - مساهمنه في اثراء العلوم الطبیة والصیدلیة :

لا غرابة أن يستفيد ابن الجزار الكثير من البيئة العائلية التي عاش فيها، والمشهورة بالطب، والتي بعثت في نفسه حب هذه المهنة النبيلة، فانكب على دراستها وتعلّمها والبحث عن المزيد في المعرفة.

والتحق بمدرسة القیروان الطبیة التي أسسها طبيب مسلم النحلة قدم من بغداد، وهو اسحاق بن عمران.

يقول ابن أبي أصیبعة عن ابن عمران : «هو طبيب مشهور وعالم مذكور. وهو بغدادي الأصل»<sup>(1)</sup>. استقدمه إلى القیروان الأمير زيادة الله ابن الأغلب التميمي ليكون طبيبه الخاص. وينص ابن أبي أصیبعة أن بقدوم اسحاق بن عمران «ظهر الطب بال المغرب وعرفت الفلسفة»، وأصبح ابن عمران أول طبيب يستحق الذكر في افريقيا، وعاصرتها القیروان.

لم يعرف أحمد بن الجزار هذا الطبيب، ولكنه أخذ علم ابن عمران عن طريق طبيب آخر لا يقل شهرة منه، وهو اسحاق بن سليمان، المعروف بالاسرائيلي، نسبة إلى ديانته.

قدم هذا الاسحاق «الثاني» من مصر سنة 296 هـ/909 م، بدعوة من الأمير زيادة الله الثالث ليكون طبيبه الخاص. وتعرف اسحاق بن سليمان، في مدينة القیروان، على اسحاق بن عمران الذي كان يفوته عبرية. وأخذ عنه علمه، وأثرى هكذا ميدان الطب. فذاع سiete him بآفريقيا.

وتتلذذ أحمد بن الجزار على اسحاق بن سليمان الاسرائيلي ودرس عليه العلوم الطبیة، فكان الطالب المثالی والذکی.

---

(1) عيون الانباء لابن أبي أصیبعة ، ج 3 - ص 56.

وسرعان ما برع ابن الجزار بدوره. وأصبح أحد أطباء «الثالث» الرمزي التي ارتكزت عليه ما سُمي «مدرسة القيروان الطبية»، هاته المدرسة التي أصبح لها اشعاعاً في المغرب والشرق وحول البحر الأبيض المتوسط.

ونذكر أنَّ لدى هاته المدرسة القيروانية تأليفاً طبيّة عديدة، مستمدَّة علومها من القدامي اليونانيين، أمثال أبقراط وأرسطو وديسقوريدوس وجالينوس وروفس الأفسيسي وبولس الاجانطي وغيرهم، وكذلك من العلماء العرب، نذكر منهم على سبيل المثال، عائلات بختيشوع ويعنَّا بن ماسونه وخريجي مدرسة جنديسابور، ثم الأطباء العرب، ومنهم حنين بن إسحاق، الذي ذكره ابن الجزار. كما لا ننسى أبوبكر، عمَّ أحمد، وكذلك والده إبراهيم.

وقد قال أحمد بن الجزار عن عمِّه أبوبكر أنَّه «عالج... سادة من ذوي القدر العالية وأهل التَّرَف والنعمة»، أي أعيان القيروان.

والجدير بالذكر أنَّ «الاسحاقيين» - ابن عمران وابن سليمان - كانوا قد أدخلوا أيضاً، عند قدوتهم من المشرق، علوم الأطباء العرب المعروفين في تلك الفترة التاريخية، مثل أبوبكر محمد بن زكريا الرَّازِي، وغيره. ولكنَّ ابن الجزار لم يذكر اسم الرَّازِي فقط، في مؤلفاته، حسب ما أطلعنا عليه من الكتب الموجودة.

### 3- ميزات أحمد بن الجزار

وبعد استكمال ابن الجزار تعليمه على أساتذة بارعين، بربَّت قيمته الشخصية وذاعت شهرته في ميدان الطب. وأضاف إلى ما كتبه القدامي والمحدثين الذين سبقوه، نتائج اختباراته وتجاربه الشخصية، مع نقد أقوالهم عند الاقتضاء.

لم يكن أَحْمَدُ بْنُ الْجَزَّارِ ناقلاً فقط عنِ السَّابِقِينَ فِي المِيدَانِ،  
بَلْ زادَ الْكَثِيرَ فِي تَشْخِيصِ الْأَمْرَاضِ، وَسَاهَمَ فِي إِثْرَاءِ الْعِلُومِ الطَّبِيَّةِ  
وَتَقدِيمِهَا. وَقَسَّمَهَا إِلَى «اِخْتِصَاصَاتٍ». يَتَجَلَّ ذَلِكَ عَبْرَ عِنَادِينَ الْبَعْضِ  
مِنْ كِتَبِهِ. نَذْكُرُ مِنْهَا :

-الموجودة :

-أَمْرَاضُ الصَّبِيَّانِ (pédiatrie)

-أَمْرَاضُ الْمَعْدَةِ (gastrologie)

-طَبَّ الْمَشَايِخِ (gériatrie)

-طَبَّ الْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ

-في فنون الطيب والعطر والمعالجة بها (aromathérapie)

-والمفقرة :

-رِسَالَةُ الْحَصْنِ (ضَمِنْ مَجْمُوعَةِ طَبِيَّةٍ)

-كِتَابُ السَّمَائِمِ

-رِسَالَةُ فِي النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ

-كِتَابُ فِي النَّفْسِ

-في الأحجار الكريمة (وَالْمَعْالِجَةُ بِهَا)

-كِتَابُ الْحَيْوَانِ

فَهَذِهِ الْعِنَادِينَ الَّتِي نَرَدَهَا عَلَى سَبِيلِ الْمَثَالِ تَدَلَّ عَلَى أَنَّ ابْنَ  
الْجَزَّارَ الْأَلْفَ في جَمِيعِ الْإِخْتِصَاصَاتِ الطَّبِيَّةِ الْمُعْرُوفَةِ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ.  
كَمَا أَثْرَى أَيْضًا هَذَا الْعَالَمُ الْمُوسَعِيِّ مِيدَانَ الصَّيْدَلَةِ وَالْأَدوَيْةِ،  
وَزَادَ الْكَثِيرَ فِي مَوَادَ «الْأَقْرَابَادِينَ» (pharmacopée). فَاخْتَرَعَ أَدْوَيَة  
جَدِيدَةٌ مُشَتَّتَةٌ مِنَ الْأَصْوَلِ الْثَّلَاثَةِ : النَّبَاتِيُّ وَالْحَيْوَانِيُّ وَالْمَعْدَنِيُّ. وَهِيَ  
عَلَاجَاتٌ خَاصَّةٌ نَاتِجَةٌ عَنْ تَجَارِبِهِ وَمَشَاهِدَاتِهِ . وَهُوَ يَقُولُ عَنْ كُلِّ دَوَاءٍ

من تأليفه الخاص : « وقد جربته فحمدته» ويضيف أحيانا : « ووجده سريع النفع» أو « فإنه نافع سريع النجح». ويقول أيضا، للتأكد عن نجاعة الدواء الجديد : « وقد عرفنا فضله وبيننا نجاحه».

ويقول أيضا ابن الجزار أن البعض من أدويته ركبها شخصيا واستعملها «للملوك والساسة الأشراف»، معللا هكذا ثقته في وصف الدواء وفعاليته الثابتة.

كما تطورت «التقنية» الصيدلانية عند ابن الجزار، فأستعمل أشكالا صيدلانية متنوعة. وقد حاولنا إحصاءها ورتبناها حسب طريقة الاستعمال، كما يلي :

أولا : الأدوية المركبة التي تبلغ أو تشرب . فوجدنا سبعة عشر شكلًا. نذكر منها المعجونات والجوارشنات والسفوفات والأقراص والحبوب والأشربة واللعوقات والربوب والايارجات والمطبوخات والنقوعات...

ثانيا : الأدوية المركبة المعدة للاستعمال الخارجي: وأحصينا سبعة أصناف: منها الأدھان والمرامھ واللطوختا والأضمدة والأطلية.

ثالثا : أدوية العين والأنف والفم والأذن والحنجرة : وعددھا سبعة : الاشیاف، السعوطات والبخورات وأطلية الشفتین والغرغرات والمضمضات وأدوية الأذن.

رابعا : أدوية مركبة أخرى : وهي الحبوب تحت اللسان والفتائل والفرازج وأدوية الحقنات.

وفي كتاب الفقراء والمساكين، وضعنا قائمة في الأشكال الصيدلانية الواردة فيه. فوجدنا ثلاثة وعشرين شكلًا، مع العلم أننا

أحصينا، في الجملة، عند ابن الجزار : خمسة وثلاثين شكلا صيدلانية، وهذا يدل على تطور التقنية في صناعة الأدوية ومدى إثراء الأقرباء الذين في ذلك العهد.

#### 4-تنظيم ممارسة الطب والصيدلة عند ابن الجزار

لا نعرف سن ابن الجزار عند انتسابه لمزاولة مهنة الطب بصفة حرّة ومستقلة ونعتقد أن ذلك كان في عنفوان شبابه، نظراً لذكاءه وأخذـه للعلم الصحيح من أساتذة بارزـين ومن تاليفـهم، وذلك بالمطالعة والنظر، والدراسة والتطبيق. فأدخل ابن الجزار نظاماً مبتـكراً على دارـه بمدينة القيروان.

فـخصص غرفة لـلانتـظار، يجلس فيها المرضى ومن معـهم. وغرفة يجلس فيها لـفحص المرضى والـنظر في «ـقوارـير البول»، ثم التـحاور معـ العـليل، لـتشـخيص مـرضـه. وبعد ذلك، يـكتب الطـبـيب الـوصـفة الطـبـية، ويـوجه المـريـض إلى «ـالـصـيـدـلـيـة» لـتـسلـم الأـدوـية المـوصـوفـة. وهي غـرـفة خـاصـة ، أـقـعـدـ فيها «ـغـلامـاـ»- حـسـبـ تـعبـيرـ ابنـ أبيـ أـصـيـعـةـ- اـسـمـه «ـرـشـيقـ»، «ـأـعـدـ (ابـنـ الجـزارـ) بـيـنـ يـديـهـ جـمـيعـ الـمـعـجـونـاتـ وـالـأـشـرـبةـ وـالـأـدوـيةـ» - حـسـبـ ابنـ أبيـ أـصـيـعـةـ، وـنـصـيـفـ إـلـيـهاـ أـشـكـالـاـ صـيـدـلـانـيـةـ عـدـيدـةـ، منـ صـنـعـ ابنـ الجـزارـ بـنـفـسـهـ وـيـمـاسـعـدـ رـشـيقـ.

ويـتـسلـمـ هـذـاـ أـخـيـرـ ثـمـ الأـدوـيةـ، معـ تـقـدـيمـ الـايـضاـحـاتـ وـالـبـيـانـاتـ لـلـاستـعـمالـ الـأـفـضـلـ وـالـأـنـجـعـ لـلـأـدوـيةـ المـوصـوفـةـ. فـرـشـيقـ يـعـتـبرـ بـصـيـدـلـيـ مـسـاعـدـ، لـهـ دـورـ هـامـ، مـتـكـامـلـ مـعـ عـمـلـ الطـبـيبـ، وـهـوـ الـمـرـشـدـ الصـحـيـ نـظـراـ لـاـتـصالـهـ الـمـباـشـرـ مـعـ الـمـرـيـضـ.

ويعتبر هذا التنظيم الجديد ابتكارا من قبل ابن الجزار. والملاحظ أيضا أنَ الطَّبِيبَ أَحْمَدَ بْنَ الْجَزَّارَ كَانَ لَا يَأْخُذُ شَيْئاً مُبَاشِرَةً مِنَ الْمَرِيضِ، وَذَلِكَ «نَزَاهَةً» مِنْ نَفْسِهِ. فَكَانَ رَشِيقُهُ هُوَ الَّذِي يَتَسَلَّمُ كَذَلِكَ أَجْرَةُ الطَّبِيبِ، أَيْ «أَتَعَابِهِ»، إِضَافَةً إِلَى ثَمَنِ الْأَدوِيَّةِ.

وكان ابن الجزار يفضل استعمال الأدوية المحلية المتوفرة في البلاد، فيعالج المرضى «بِأَقْلَلِ كَلْفَةٍ وَأَيْسَرِ مَؤْوِنَةٍ»، كما جاء بتصريح عبارته في مقدمة كتاب «طب الفقراء والمساكين».

ويقول ياقوت الحموي أنَ ابن الجزار «كان له معروف كبير وأدوية يفرّقها» على الفقراء، يسلّمها مجانا، «احتسباً لوجه الله».

وهنا نتسائل : هل كان ابن الجزار يعرف «قَسْمَ أَقْرَاطِ» الذي يتعهد به الأطباء ويقسمون به قبل مزاولة المهنة؟ وينصَّ هذا القسم على مُراعاة الوضع الاجتماعي للمربيض واعتبار نشاطهم كعمل إنساني.

##### 5- انتشار سمعة الطبيب ابن الجزار والتلمذ عليه :

وسرعان ما انتشرت شهرة أَحْمَدَ بْنَ الْجَزَّارَ بِإِفْرِيقِيَّةِ وَخَارِجَهَا. فكانت قاعة الانتظار مكتضية دائمًا بالمرضى ومن يرافقهم. وأنجب تلامذة كثيرين، أخذوا عنه «صناعة الطب»، وترتضوا لديه. نذكر من بينهم الطَّبِيبُ عمرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ بَرِيقٍ الَّذِي قَدِمَ مِنَ الْأَنْدَلُسِ لِلْإِسْتِفَادَةِ مِنْ تَدْرِيسِ ابنِ الْجَزَّارِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَلَادِهِ، حَامِلاً مَعَهُ نَسْخَاتِ مَوْلَفَاتِ ابنِ الْجَزَّارِ الطَّبِيَّةِ، وَخَاصَّةً كِتَابَ «زَادُ الْمَسَافِرِ وَقَوْتُ الْحَاضِرِ». وَرَوَّجَ هَذِهِ الْكِتَابَ فِي أُورُوبَا. وَخَدَمَ ابنَ بَرِيقَ بِالْأَنْدَلُسِ عَبْدَ الرَّحْمَانَ النَّاصِرَ وَأَصْبَحَ طَبِيبَهُ الْخَاصَّ.

وترجمت تأليف ابن الجزار، نظراً لأهميتها ولثرائها الميداني الطبي والصيدلي، إلى اللغات اليونانية واللاتينية والعبرية، وهي اللغات العلمية في ذلك العصر.

نذكر على سبيل المثال الترجمة اللاتينية لكتاب «زاد المسافر» التي قام بها قسطنطين الافريقي (Constantinus Africanus) وذلك منذ القرن الحادى عشر ميلادى، بعنوان :

«VIATICUM Peregrinantis» قرطاجي الأصل، مقيم بدير كاسينو المعروف بإيطاليا. فنسب الكتاب إلى نفسه، مثل كتب الأطباء العرب المشهورين الذين ترجمتهم أيضاً. كما ترجم «زاد المسافر» إلى اللغتين اليونانية والعبرية، وترجمت أيضاً كتب عديدة لابن الجزار، يطول ذكرها في هذه الومضات. نرجو من الباحث التزية ومن «محبى» الطب وتاريخ الطب الرجوع بالخصوص إلى ما كتبه المرحوم الأستاذ الدكتور محمد سوسي، في تقديم كتاب «زاد المسافر» الذي أصدرته «بيت الحكمة» بقرطاج سنة 1999 (المجلد الأول - ص. 7-48) والذي جاء ببيانات مفصلة عن حياة أحمد ابن الجزار وأعماله.

## 6-وفاة ابن الجزار

عاش «أبو جعفر» عتيماً، كما قال ابن أبي أصيبيعة . ولا يمكننا التدقق فيما يتعلق بسنة وفاته، وأننا اعتمدنا لذلك سنة 369هـ/1980م حسب ما ورد عن المؤرخ المرحوم حسن حسني عبد الوهاب الذي رجح قول ابن عذاري، أي سنة 369هـ.

والمؤكَد أن ابن الجزار عاش «نيفا وثمانين سنة»<sup>(1)</sup> تاركاً عند وفاته ثروة من المال وكتزاً من المخطوطات. ودفن بمسقط رأسه بالقيروان. وبقي مكان قبره مجهولاً إلى اليوم.

\* \* \*

---

(1) عيون الأنباء، لابن أبي أصيحة - ج 3 - ص 60.

## **مؤلفات ابن الجزّار**

ألف أحمد ابن الجزّار كتبًا كثيرة، تمثل موسوعة هامة، جمعت فنوناً مختلفة ومتعددة. نذكر منها الطبّ والصيدلة. وكذلك التاريخ والجغرافيا والطبيعتيات والفلسفة والأدب واللغة. وأهمّها هي التي تتعلق بالعلوم الطبيعية.

نستعرض عناوين الكتب التي وردت في كتاب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أصيبيعة. ولم يذكر سوى سبعة وعشرين مؤلفاً. وأضاف حسن حسني عبد الوهاب عشرة كتب في «ورقاته». وأماماً الدكتور محمد الحبيب الهيلة، فقد ذكر أربعة وأربعين عنواناً، في تحقيقه لكتاب «سياسة الصبيان وتدبرיהם» (طبعه 2008).

والحقيقة، نحن نعتقد أن العدد الحقيقي يفوق الخمسين. ورجاؤنا أن يقوم الباحثون بالتفتيش عن العناوين المفقودة... والمجهولة!

### **I- قائمة الكتب الموجودة :**

وجميعها تتعلق بالطبّ والاختصاصات الطبيعية، والصيدلة والاقرابة الدينية.

#### **أ: الكتب المطبوعة**

رتّبناها حسب تاريخ صدورها :

- 1) «كتاب سياسة الصبيان وتدبرיהם» - تحقيق د. محمد الحبيب الهيلة. طبعة أولى بتونس 1968. طبعة ثانية ببيروت 1984. طبعة ثالثة «بيت الحكمة» 2008.

- 2) كتاب «في المعدة وأمراضها ومداوتها» - تحقيق د. سلمان قطاطية- طبعة بغداد- دار الرشيد للنشر 1980.
- 3) كتاب «زاد المسافر وقوت الحاضر»- تحقيق د. محمد سوسيسي - د. الراضي الجازي - د. جمعة شيخة - د. فاروق العсли - (في مجلدين) (780 صفحة)- اصدار المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة» - سلسلة تحقيق النصوص : طب وصيّلة - قرطاج - أكتوبر 1999.
- 4) زاد المسافر : المقالة السادسة- «في الأدواء التي تعرض في آلات التناسل» - تحقيق وتقديم د. جمعة شيخة و د. الراضي الجازي- طبع بتونس 1999.
- 5) «كتاب في فنون الطيب والعطر» - تحقيق د. الراضي الجازي و د. فاروق العсли - اصدار المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة» - سلسلة تحقيق النصوص - طب وصيّلة - قرطاج .2007

**ب- الكتب المخطوطة والتي بقصد الطبع :**  
وهي من اصدارات «بيت الحكمة».

- 1) «كتاب الاعتماد في الأدوية المفردة» - تحقيق د. ابراهيم بن مراد .

- 2) «كتاب طب الفقراء والمساكين» - تحقيق د. الراضي الجازي و د. فاروق عمر العсли .

والملاحظ أن هذا الكتاب طبع سابقاً ثلاثة مرات. وعملنا هنا هو تحقيق جديد (انظر تقديم هذه الطبعة والاسباب التي دعت إلى

مراجعة النسخ المتوفرة لدينا لهذا الكتاب - وعدها خمسة - والقيام بإعادة التحقيق بطريقة علمية جديدة وجديدة.

3) كتاب «في طب المشايخ وحفظ صحتهم» - تحقيق د. فاروق عمر العسلبي و د. الراضي الجازري.

وستصدر هاته التحقيقات الثلاث في أبريل 2009، بمناسبة الاحتفال بالقيروان عاصمة للثقافة الإسلامية، والندوة العلمية حول «القيروان وشعاعها عبر العصور».

ج- الكتب التي بقيت مخطوطة :

1) رسالة في الحصى. وهي موجودة ضمن مجموعة طيبة مخطوطة، بالمكتبة البدلية في أوكسفورد تحت رقم 579. وهي النسخة الوحيدة المعروفة.

وقد قدم الأستاذ فريد سامي حداد دراسة حول هاته المخطوطة، بمناسبة «الندوة العلمية لألفية ابن الجزار»، بتونس (أبريل 1984) - ونشر نص المداخلة في كتاب مجموعة الأبحاث الذي أصدرته وزارة الشؤون الثقافية بتونس (ص 293) طبعة المطبعة الرسمية التونسية - (1987).

2) رسالة في «ابدال الأدوية». وهي مبتورة، ولا توجد منها سوى بعض صفحات، ضمن مجموعة.

ويهدف هذا التأليف إلى ذكر أبدال الأدوية المفقودة في السوق.

3) رسالة في النسيان وعلاجه : توجد منه مخطوطة بلشبونة، بالبرتغال، بمكتبة أكاديمية العلوم - رقم 292-55-57-V folio ضمن مجموع نصوص قصيرة حول مواضيع طبية وفلسفية. قام بدراسة هذه الرسالة Gerrit Bos، فنشرها مع ترجمة انكليزية وعبرية، بلندن 1995.

## II- الكتب المفقودة :

لم يتمكن الباحثون، إلى يومنا هذا، من حضر قائمة هذه الكتب المفقودة من مؤلفات أَحْمَدُ بْنُ الْجَزارِ، وهي تتعلق بميادين علمية شتى، وتمثل موسوعة كاملة.

نرجو الرجوع بالخصوص إلى كتاب «عيون الأنبياء في طبقات الأنبياء» لابن أبي أصيبيعة وكذلك كتاب «طبقات الأنبياء والحكماء» لابن جلجل وقد وضغنا قائمة في كتاب «زاد المسافر وقوت الحاضر» و«كتاب في فنون الطيب والعطر». اصدار «بيت الحكمه». وذكرنا عناوين الكتب المفقودة والمنسوبة إلى ابن الجزار، حسب اجتهادنا في البحث والتقصي عن هذه التأليف، وفق المراجع التي توفرت لدينا. وفقنا المولى عز وجل إلى كشف هذا التراث المجيد.

\*\*  
\*

## تقديم كتاب طب الفقراء والمساكين

إن كتاب «طب الفقراء والمساكين» صنفه المؤلف بعد كتابه المسمي «زاد المسافر وقوت الحاضر» وقد أشار إلى ذلك في مقدمة الكتاب - فهو يلي «زاد المسافر» في الأهمية بل هو مختصر منه مع نقص في وصف الأمراض والأسباب ويدرك فيه المؤلف الأدوية النافعة مع أنها رخصصة الثمن التي يمكن للطبيب أن يعتمدها.

وقد ذكر بكتاب «طب الفقراء والمساكين» :

- ابن أبي أصيبيع في عيون الأنباء ص 42 وسماه : «كتاب طب الفقراء».
- حاجي خليفة في كشف الظنون ص 1095 بعنوان «طب الفقراء».
- البغدادي في هدية العارفين ص 70 بعنوان «زاد المسافرين في علاج الفقراء والمساكين».
- وقد ذكره أيضا بعنوان آخر وهو : «طب الفقراء».

### I- تعداد نسخ الكتاب المتوفرة

ظنَّ الكثير من المؤرخين أن هذا الكتاب مفقود فقال هـ.ر . ادريس أنه يأسف لذلك (راجع دائرة المعارف الإسلامية ص 777. الطبعة الفرنسية 1975).

لكنهم أخطؤوا الظنَّ حيث أنَّ الكتاب موجود في مخطوطات  
عديدة نذكر منها :

- بتركيا : خراججي أوغلي رقم 1126 مؤرَّخة : 805هـ/1402م.
- باسكوريال : رقم 857/2 مؤرَّخة : 907هـ/1501م.
- بكامبريدج : رقم OR 1021/12 مؤرَّخة : 1121هـ/1709م.
- نسخة الدكتور الهيلة : مؤرَّخة : 1098هـ/1686م.
- بالرباط : كتاني رقم 938 مؤرَّخة : 1128هـ/1715م (ظمن  
مجموع).
- بمتاحف بغداد : رقم 21/3 مؤرَّخة : في القرن الثاني عشر  
هجري.
- بالمتحف العراقي: رقم 2103 (عنوانها «زاد المسافر» وَهُما).
- باريس : رقم 3038 (كاملة ومخرومة - رقم OR 6844) (ضمـن  
مجموع).
- غوطا : رقم 2034.
- بدار الكتب المصرية : رقم 2/1953.
- بالظاهرية : رقم 6209 (مختصر).

## II-النشرات السابقة للكتاب

طبع كتاب «طبَّ الفقراء والمساكين» ثلث مرات نوردها ونتعلق  
عليها فيما يلي :

الطبعة الأولى : باريس 1984  
عني بإخراجها د. سلمان قطایه مشكورا على مبادرته لإخراج  
هذا الكتاب من تحت غبار المكتبات ونشره من طرف مختبرات مارك  
شارب ودوم شيبيري - فرنسا.

إن المحقق لم يحترم في هذا الإخراج متن نسخة باريس المشار إليها (س) والتي اعتمدها أساسا ثم مزجها وتصرف فيها بالرجوع إلى نسخة المتحف العراقي (ب) من غير إشارة إلى ذلك. ووجدنا كذلك بعض الزيادات في المتن لم يذكر مصدرها وهذا من باب التلخيص المنافي لقواعد التحقيق.

مثال ذلك :

ص 25 السطر 3 (من طبعة باريس) : «وعصارة قثا الحمار إذا قطّرت في الأذن وافتقت أوجاعها» وهي إضافة لم يشر إلى مصدرها. ص 28 السطر 10 : «حتى يرى خيالا صاحب الرعاف في الإبتداء أو يقصد له القيفال». هذه الفقرة ساقطة من (س) وخارجية عن السياق تماما.

نشير كذلك إلى نوعين من الأغلاط :

أغلاط في قراءة النصّ.

ص 23 سطر 14 : «وتشدّ رؤوسها» والصواب «يشدّ رؤوسها» كما في المتن.

ص 25 سطر 2 : «عصارة السذاب إذا سحقت في قشر رمان» والصواب «....إذا سُخنت في قشر رمان».

ص 30 سطر 6 : «يطبخ دشا حامض بخمر ...» - في متن باريس رمان كتبت «رما» بسقوط النون، فالتبسي على الأمر وقرأ «دشا» ظاناً أن الشدة على الميم هي اعجم السين وقرأ الراء دالاً. فوقع في خطأ فادح لأن «دشا» لا معنى لها.

أغلاط مطبعية :

لم تراجع ولم تصحّ ونذكر البعض منها.

ص 20 سطر 9 : «بطرونا» عوض «نطرونا».  
ص 20 سطر 7 : «لمن يدرك» عوض «لم يدرك».  
ص 21 التعليق 3 : دما جيداً عوض «دقّا جيّداً».  
ص 22 سطر 7 : «فإن السوق نافع له يخبع...» كلمة يخبع  
        عوض يحمّص.  
ص 24 سطر 2: «فيطلى عليه زيت جبلي» والصواب زبيب  
        جبلي.  
ص 25 سطر 7 : «نبات وردان» والصواب بذات ورдан (وهي  
        خنفوسية معروفة).  
ص 26 سطر 1: «أو يؤخذ بفرشاة» والصواب : «أو يؤخذ بعر  
        شة».  
ص 27 سطر 15: «أو في الصلاة بالقهر». والصواب : «في  
        الصلاه بالفهر».  
والصلاه والفهر من الآلات الصيدلانية المستعملة عادة ولم  
        يفسرها المحقق في الفهارس.  
والأمثلة كثيرة من هذا النوع من الأغلاط التي ذكرناها على  
سبيل المثال لا الحصر. ثم إن كتاب «طبّ الفقراء والمساكين» يتنهى  
بياب لسع العقارب (ص 66 من طبعة باريس) لكن المحقق لم يكتف  
بتحقيق متن الكتاب فحسب بل أقحم زيادات من مخطوطه باريس  
ليست لابن الجزار منها «فوائد عجائب المخلوقات وغيره». وهذا  
يعتبر عملاً منافياً للتحقيق الموضوعي للتزيء.  
فتبيّن لنا بعد هذه الملاحظات أنّ هم المحقق في هاته النشرة هو  
سرعة الإنجاز والإنتهاء من الكتاب فكان التحقيق غير موفق والعمل  
دون المطلوب.

الطبعة الثانية : طهران 1994

تحقيق : د. وجيهه كاظم آل طعمة - نشر مؤسسة مطالعات  
اسلامي - طهران ومؤسسة بين المللاني انديشه وتمدن اسلامي - کوالا  
لامبور - ماليزيا.

اعتمدت المحققة أساسا على نسخة الأسكوريال واستعانت  
بنسخ المتحف العراقي وباريس (OR 6844) وكامبريدج لا للتحقق من  
القراءة الصحيحة فحسب بل مزجت النصوص فحصل نص ممتوج له  
أصول مختلفة وهذا التلقيح غير مسموح في وظيفة التحقيق.  
لقد أقحمت بعض الفقرات من نسخ مختلفة إلى متن نسخة  
الأسكوريال ومثل ذلك :

في الباب الثامن والعشرون ( ص 107 من طبعة طهران ) : في  
علاج السعال .

الفقرة ( ص 108 من سطر 3 إلى سطر 11 ) : «أو يؤخذ أصل  
السوس... فإنه نافع بإذن الله» هاته الفقرة ساقطة من نسخة الأسكوريال  
وأقحمت في النص .

كذلك الفقرة ( ص 108 من سطر 14 إلى آخر الفقرة ) : «دواء  
آخر يذهب ... ويُلْعَق منه وقت الحاجة» ساقطة من الأسكوريال  
وأقحمت في النص .  
والأمثلة كثيرة من هذا النوع .

نشير كذلك أنه تبيّن لنا العديد من الأغلاط الناتجة عن سوء  
قراءة متون النسخ المستعملة ، نذكر من ذلك على سبيل المثال:  
ص 50 سطر 4 : «تشوخ» والصواب تشدخ .  
ص 72 سطر 5 وسطر 8 : «كمته» والصواب كمنة .

ص 82 سطر 12 : «أن يوضع عليه قمع» والصواب : أن يوضع عليه قمع.

ص 10 سطر 2 : «تحت الغلل والخوافي» والصواب تحت القلل والخوابي.

ص 113 سطر 6 : «وينبغي أيضا للهيب» والصواب : وينبغي أيضا للهث .

ص 117 سطر 19 وسطر 22 : «الحلفاء» والصواب الحلباء وهي الحلبة.

ص 138 سطر 13 : «صفة سفوف نافع للحون» والصواب : صفة سفوف نافع للجبن.

ص 143 سطر 7 : «وأيا رج فيقرا وما الشبه» والصواب : وأيا رج فيقرا وما أشبه.

الطبعة الثالثة : بيروت 2004

تحقيق وتعليق مختار سالم - نشر مؤسسة المعارف - بيروت.  
إن النسخة الوحيدة المعتمدة (نسخة معهد المخطوطات العربية رقم 580) من طرف المحقق مبتورة الوسط والأخر فكان العمل غير كامل. ثم إن هذا العمل أنجز على نسخة واحدة لم تقابل على نسخ أخرى متوفرة في العديد من المكتبات.

بعد الإطلاع على هاته الطبعة الثالثة تبين لنا العديد من الإخلالات منها :

1- قال المحقق أنه اعتمد على نسخة مصورة من معهد المخطوطات العربية ولم يذكر تفاصيل ومعلومات على الاصل الذي صورت عليه.

- 2- عدم وجود ترقيم صفحات النسخة المصورة والإشارة إلى ذلك في متن النص المطبوع.
- 3- لم يذكر في وصف المخطوطة عناوين الابواب التي حققت.
- 4- عدم الإشارة إلى املاء النسخة وخصائصها.
- 5- شرح المفردات يكون في فهرس خاص لامع المتن.
- 6- لم يذكر المحقق النشرات السابقة للكتاب (باريس 1984 - طهران 1994).

هذا من ناحية الشكل وأما فيما يخص الجوهر فقد عثينا على العديد من الأغلاط الفاحشة نذكر منها على سبيل المثال :

ص 36 تعليق 1 : « بُنَاتْ وَرْدَانْ » والصواب بُنَاتْ وَرْدَانْ (وهي خنفوسية معروفة) - يقول المحقق في تعليقه : « هي مباسم الورد قبل تفتحها Rosa Gallica ». وهذا غلط فادح لأن بُنَاتْ وَرْدَانْ هي دوبية من نوع الخنافس تتولد في الأماكن الندية وأكثر ما تكون في الحمامات ويقال لها : Blatte

ص 42 تعليق 1 و 2 : « صلَايَهْ وَفَهْرَلَهَا » يقول المحقق صلَايَهْ هي وعاء معدني يتحمل حرارة النار - والصواب غير هذا.

فَهْرَلَهَا - يقول المحقق : المقصود بذلك تسخينها على النار - والصواب غير هذا لأن الصلَايَهْ والفَهْرَلَهَا من الأدوات الصيدلانية المستعملة في صنع بعض الأدوية ويقال لها : صلَايَهْ Porphyre وفَهْرَلَهَا Pilon

ص 46 تعليق 3 : يقول المحقق سويق الشعير هو مغلّى ماء الشعير وهو غلط.

ص 50 تعليق 12 : يقول : قرن إيل هو نبات عشبي معمر يسمى  
وهذا غلط فاحش . *Critchmum maritimum*

ص 53 سطر 1 :قرأ المحقق «صمك مالك» عوض سمك مالح  
وفي التعليق 1 يقول : المقصود بذلك نوع من الصموغ - وهذا غلط  
فاحش آخر .

ص 56 سطر 1 :قرأ المحقق «بن أثان» عوض بن أثان وهي  
الحمارة وفي التعليق 3 يقول : هو لبن حامض . رائب وهو غلط غير  
مسموح .

#### أغلاط أخرى في القراءة :

ثوم عوض موم ص 39 سطر 8.

ماءها عوض رمادها ص 40 سطر 9.

الكبд عوض الكبر ص 44 سطر 6.

ميعة الرمان عوض ميءه الرهبان ص 45 سطر 2.

وغير ذلك بحيث تكاد لا توجد صفحة خالية من هذه الأنواع  
من الأغلاط التي لا تغتفر لأنها مشوهة لقوانين صناعة التحقيق العلمي  
للتوصوص المخطوطه وتمس بقيمة الكتاب ومؤلفه .

وخلاصة القول في شأن هاته الطبعة الثالثة للكتاب أنها لا  
تخلو من صبغة تجارية بحته ومن الأدلة على ذلك اشهارها عن طريق  
الأنترنيت .

بعد الإطلاع على الطبعات الثلاث وعلى ما احتوت عليه من  
نقائص في التحقيق وأغلاط في المتن والتعليق رأينا أنه من واجبنا  
إعادة تحقيق الكتاب تحقيقا علميا خاضعا لقانون الصناعة ليكون  
مرجعا للباحثين وخاليا على ما نعتقد من العيوب .

يرجع الفضل لإنجاز هذا العمل إلى مشروع المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة» الذي يتبع المخطوطات الموجودة لأبي جعفر أحمد ابن الجزار لنشرها. وقد ساهمنا في هذا المشروع بتحقيق كتابين لابن الجزار : «كتاب زاد المسافر وقوت الحاضر» سنة 1999 و«كتاب في فنون الطيب والعطر» سنة 2007 . ويغمرنا الشرف اليوم لتحقيق واصراج كتاب ثالث لابن الجزار وهو «كتاب طب الفقراء والمساكين» بدعاوة من المجمع وتقديمه سنة 2009 بمناسبة اختيار القيروان كعاصمة ثقافية إسلامية. لقد لَيَّبَنَا هاته الدعوة النبيلة وبدلنا كل الجهد راجين من الله العون والتوفيق.

وهذا الكتاب من الكتب التي اشتمل عليها ذلك المشروع الجليل إلى جانب «كتاب طب المشائخ» لابن الجزار والذي نحن بصدده تحقيقه بتكليف من «بيت الحكمة».

وسنذكر كلمة لوصف كتاب «طب الفقراء والمساكين» ووصف النسخ التي اعتمدنا عليها والنسخ التي استعننا بها في تصحيحه ليظهر حاليا على ما نعتقده من التحرير والتصحيف.

### III-وصف الكتاب :

قسم المؤلف كتابه في نسخة الرباط والتي اعتمدناها أساسا إلى :

بعد البسملة وذكر اسم المؤلف.

مقدمة : يعلل فيها المؤلف أسباب تأليفه للكتاب ويدرك أنه مختصر من كتابه «زاد المسافر وقوت الحاضر».

فهرس : يوضح فيها عنوان كل باب من أبواب الكتاب (وعددهم ثمانون).

- الأبواب 1 إلى 34 : تعالج العلل التي تصيب الرأس**
- باب 1 إلى 4 : الصداع الذي يصيب الرأس .
  - باب 5 وباب 6 : عن الصلع والقمل .
  - باب 7 إلى 13 : أمراض الأذن .
  - باب 14 إلى 21 : أمراض العين .
  - باب 22 إلى 25 : علاج الأنف .
  - باب 26 : الكلف في الوجه .
  - باب 27-34 : أمراض الفم .
  - باب 35-60 : الأمراض الداخلية .
  - باب 40-35 : الجهاز التنفسى .
  - باب 52-41 : الجهاز الهضمي .
  - باب 56-53 : الجهاز البولي .
  - باب 60-57 : الجهاز التناسلي .
  - باب 61-80 : أمراض عامة .
  - باب 61 : القرس ووجع المفاصل .
  - باب 64-62 : الأورام .
  - باب 65 : علاج الدماميل .
  - باب 66-67 : حرق النار وضرب السياط .
  - باب 68-75 : الأمراض الجلدية .
  - باب 76 : السرطان .
  - باب 77-80 : العضات واللسعات

#### IV-وصف النسخ التي اعتمدنا عليها

اعتمدنا في تحقيقنا على نسختين متشابهتين في النص والمضمون وهما نسخة الرباط (المكتبة الوطنية للمملكة المغربية رقم كتاني 938) ونسخة خاصة على ملك الدكتور محمد الحبيب الهيلة الذي تفضل بمنا ب بصورة منها مشكورة . وقد اعتمدنا أساسا نسخة الرباط واتخذناها كأصل للمقارنة وذلك أن المخطوط المحفوظ في مكتبة تحت رقم يعطي الاطمئنان للباحث والناقد. وسعيا للوصول إلى القراءة الصحيحة استعنا للمقابلة بثلاث نسخ أخرى : نسخة الأسكوريال (رقم 857/2) ونسخة باريس (رقم 3038) ونسخة غوطا (رقم 2034).

إن مقارنة النسخ الخمس التي بين أيدينا أظهرت فيما بينها بعض الاختلاف في كتابة النص وبعض الاختلافات في مضمونه- وبالرغم من أن جملة المخطوط يخضع لخطوة عامة فهناك تداخل في بعض الأبواب لموضوعات وصفات تتعلق بأبواب أخرى. كما أنه يوجد ثبات بعض أسماء لمفردات بمراداداتها وذلك ملاءمة للغة العلمية المستعملة- وهذا ما سيلمسه القاريء عند متابعة تحقيقنا وإنجازنا لهذا العمل.

بعد الاطلاع على النسخ الخمس وتاريخ نسخها المتأخر بالنسبة إلى عهد المؤلف نستطيع القول أن أصول هاته النسخ مختلفة ولعلها موجودة في مكان ما.

لقد تبيّن لنا أن النسخ الخمس تتسبّب إلى أصول ثلاثة : A-B-C و تمثّل ثلاث عشائر متقاربة بعضها إلى بعض، و سوف نبيّن تناسبيها بالأصول :

	C	B	A	الأصول
Copies exemplaires	أ	غ ب ك	ر ه	النسخ
familles	عشيرة C	عشيرة B	عشيرة A	

ر: نسخة الرباط (كتاني رقم 938).

ه: نسخة د. الهلية.

ك: نسخة كمبريدج (رقم 1021/12).

ب: نسخة باريس (رقم 3038).

غ: نسخة غوتا (رقم 2034).

أ: نسخة أسكوريال (رقم 857/2).

تناسب ر-ه للأصل A

دليل(1) الباب السادس عشر :

موثق في فهرس الأبواب : «في علاج الدمعة التي تحدث في العين».

موثق ضمن المتن : «في علاج الدمعة تكون في العين» هكذا في كلا النسختين .

(2) الباب 22 تعليق 4 (من تحقيقنا)

نعمًا عوض ناعما : بنفس الخطأ في كلا النسختين.

(3) عدد الأبواب : ثمانون في كلا النسختين.

تناسب كـ ه لأصل A

دليل : الباب 22 تعليق 20 (من تحقيقنا)

نفس الخطأ في كـ ه : الخير عوض الخيري.

تناسب رـ هـ لأصل A

دليل (1) تبدأ نسخة كـ بفهرس الأبواب تنقصها المقدمة كما هو

في هـ. (راجع ص 26 من طبعة طهران).

(2) الثلاث نسخ مبوبة 80 بابا.

(3) الباب 30 (رـ هـ): «في علاج الدود الكائن في  
الاضراس».

موافق للباب 30 من نسخة كـ بنفس العنوان «في علاج الدود  
الكائن في الأظراس». (راجع تعليق 2 ص 92 من طبعة طهران).  
وهذا مما يدل على أن نسخ رـ هــ كـ من أصل A نقلت عن  
نسخة تابعة لعشيرة A لأن التوافق في الأخطاء في نسختين لا يدل على  
أن أحدهما منسوبة من الأخرى.

تناسب بـ غـ لأصل B

دليل (1) النسختين تشتملان على مقدمة المؤلف .

(2) عدم وجود فهرس للأبواب في النسختين.

(3) المتن غير مبوب في النسختين .

(4) سقوط نفس الفقرات من المتن في النسختين.

أنظر تعليق 14 بـ 20

تعليق 13 بـ 24

تعليق 2 باب 25

تعليق 28 باب 35

(5) نفس التراكيب في النسختين مثال ذلك

تعليق 6 باب 19

تعليق 4 باب 20

تعليق 6 باب 21

تعليق 1 باب 22

تعليق 5 باب 25

والأمثلة كثيرة يتبيّنها القارئ عند متابعة التحقيق.

### نسخة أ من عشيرة C

إنّ نسخة «أ» وكأنّها من اصل ثالث C مغاير للأصلين A.B وقد تبيّن لنا ذلك بعد اطلاعنا على الأبواب 21-22-28 من نسخة أ التي بها وصفات غير موجودة وغير مذكورة في النسخ الأخرى.

فهاته النسخة «أ» ربما تكون مع نسخة باريس (OR 6844) من عشيرة واحدة إذ تشتمل كل واحدة على سبعين بابا. وهي متطابقة معها وكأنّها نسختا من أصل واحد (راجع ص 26 من طبعة طهران).

يتضح لنا بعد هذا العرض أنّ النسخ الخمس التي بين أيدينا تتسب إلى أصول مختلفة ومن الصعب ترتيب سلسلة لنسب النسخ تحتوي على النسخ ر-ه-ك-ب-غ-أ . وتبيّن تقاربها بصورة قطعية لأن بعضها لا تتّضح علاقتها البعض الآخر مثل ذلك كما رأينا نسخة «أ» والنسخ الأخرى.

## وصف نسخة الرباط

(المكتبة الوطنية للمملكة المغربية - كتابي رقم 938)

ضمن مجموع في الطب بخط الفقيه الأديب المفتى : أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الدادسي السجلماسي - تاريخ النسخ 1128هـ / 1715م.

عدد الأوراق : 38 ورقة مرقمة في أعلى كل صفحة بأرقام عربية حديثة من 146 إلى 220 - وهاته الأرقام ليست بيد الناشر .  
وفي أسفل كل ظهر ورقة يوجد تعقيب أي أول كلمة من وجه الورقة التي تليها .

المقاس : 11 x 17 سنتيم

المسطرة : 18 أو 19 سطر

الخط : مغربي معتاد بمداد أسود بما في ذلك العناوين - وهو خط واضح غير ممسوح، كتب بيد واحدة .  
لا توجد كتابة وتعليق بالحاشية كما أن النسخة سليمة لا تشتمل على تحرير من أكل العث .

متن النسخة :

الباب 68 : منخرم في آخره .  
والنسخة مبتورة من الباب 69-70 ومن الباب 72 إلى 80 .  
وقد أكملنا التحقيق بالاعتماد على نسخة د. الهيلة مقابلة بالنسخ الأخرى .

**أول المخطوط** [ص 146] : بعد البسمة، «قال الشيخ الطيب الأفضل أبو جعفر أحمد بن ابراهيم بن أبي خالد الشهير بابن الجزار رحمة الله تعالى ورضي عنه آمين».

**آخر المخطوط** [ص 220] : مبتور - ينتهي عند الباب الثاني والسبعين في أوله : أقرب علاجها أن يجعل رئة العنز... تحت الجلد والتوايل وذكر ديسقريدوس.

#### مضمون المخطوط :

مقدمة المؤلف : مختصرة [ص 146]

فهرس أبواب الكتاب 80 بابا [ص 146]

تفصيل الأبواب : [ص 150]

\*\*\*

### وصف نسخة الدكتور محمد الحبيب الهيلة

نسخة على ملكه الخاص تفضل بمدنا بصورة منها مشكورة

#### وصف مظهر النسخة

عدد الأوراق « 43 ورقة غير مرقمة وقد رقمناها بإشارة من المالك فكانت الورقة الأولى التي تحمل اسم المؤلف هي صفحة [1ب].

والورقة الأخيرة التي تحمل اسم الناشر وتاريخ النسخ هي [22ب].

في أسفل كل ظهر ورقة يوجد تعقيب للإشارة على الورقة التي تليها وذلك لتفادي الإخلال من تقديم أو تأخير في الأوراق إثر انفكاك الأوراق ووضعها في غير موضعها.

عدد السطور : 27 بكل ورقة.

الخط : واضح من نوع مغربي معتاد وبيد واحدة.

النسخة كاملة وسليمة من التخريم والرطوبات.

وصف مضمون النسخة.

اسم الكتاب : مشار إليه في آخر الكتاب قبل اسم المالك والناسخ  
وتاريخ النسخ كما يلي : «كمل كتاب طب الفقراء والمساكين».

اسم المؤلف : في الصفحة الأولى من المخطوط [1ب] :  
«تأليف الشيخ الأجل الطبيب أبو جعفر أحمد الشهير بابن الجزار عفا  
الله عنه بناته وفضله أمين يا رب العالمين».

كذلك كتب اسم المؤلف بنفس الإسم في آخر الكتاب.

اسم الناسخ : عبد الله بن سليمان بن عبد الله السعديي وكان  
الفراغ منه يوم الأحد من شهر رجب عام 1098 هـ/1686م. وقد نقلت  
النسخة من نسخة بخط ابراهيم الجلالي الزياتي (أو المرياتي) الذي  
كتبها لأبي القاسم بن أحمد الطرون.

الإملاء : مغربية فنجد الدال تشبه الراء والطاء تشبه الكاف وفي  
بعض الأحيان الألف المقصورة تكتب بالألف عوض الياء (مثال ذلك  
الأفعى) كذلك الفاء ت نقط من تحت والكاف بنقطة من فوق، الكتابة  
بالتنقيط مع عدم تشكيلها.

الترقيم : ليس هناك فصل بين الجمل.

الزيادات : لفت انتباها وهي على نوعين :

- زيادات تعمدية من الناسخ غرضها شرح النص مثل : إن شاء  
الله - سبحانه وتعالى - فإنه نافع الخ ...

-زيادات اتفاقية وهي ادخال حاشية في الهاشم : توجد في طرة الصفحات بعض الشروح بخط مغربي يشابه خط المتن وهاهه الشروح لم نأخذها بعين الاعتبار لأنها غالباً ما تكون من جمع الناسخ أو المالك من مصادر شتى وليس خالية من الخطأ.

**التحريف والتصحيف** : يلمسه القارئ خلال متابعته للنص.

**أول المخطوطة** : [ص 1ب] بعد البسمة «تأليف الشيخ الأجل الطبيب أبو جعفر أحمد الشهير بابن الجزار عفا الله عنه بمته وفضله آمين يا رب العالمين».

**آخر المخطوطة** : «كمل كتاب طب الفقراء والمساكين... وكان الفراغ منه يوم الأحد من شهر الله المبارك رجب عام ثمانية وتسعين وألف.

**مضمون الكتاب** :

نلاحظ أن مقدمة المؤلف ساقطة.

يبدأ الكتاب بفهرس أبواب الكتاب : 80 بابا [ص 1ب]  
تفصيل الأبواب [ص 2ب]

\*\*\*

### وصف نسخة الأسكوريال

(رقم 2/857 نسخت عام 907هـ / 1501م) ضمن مجموع من ورقة 61 و إلى 92 و.

**وصف مظهر النسخة** :

**عدد الأوراق** : 33 ورقة مرقمة بأرقام عربية حديثة مضافة في أعلى الورقة على الجهة اليسرى. كما أنه يوجد ترتيب قديم للصفحات

في وسط أعلى كل صفحة بالحروف الأبجدية وبصفة غير منسقة . كما أنه يوجد في أسفل بعض الورقات تعقيب .

عدد السطور : 20 سطرا .

الخط : مغربي رديء جداً ويد واحدة .

النسخة سليمة من التخريم لكنها ينقصها الباب السادس : «علاج الأذن العارض من الحر» ولا يوجد بها حواشى في الطرة .  
وصف مضمون النسخة :

اسم الكتاب وأسم المؤلف : موجودان بالصفحة 62 ظ بعد سرد فهرس الأبواب «هذا كتاب مجموع من كتب الأوائل في علاج الفقراء والمساكين مما عنى بجمعه وتأليفه أحمد بن ابراهيم المتتطب المعروف بابن الجزار «القروي» رحمه الله» .

اسم الناشر : أبو نصر بن سعيد الزخرج عام 907هـ/1501م .

الإملاء والتقويم : الإملاء مغربية والتقويم معدوم .

اللغة : في غالبيها عامية بها كلمات أندلسية وفي بعض الفقرات تعرّض إلى عدم صحة العبارة .

الأخطاء : بعض الوصفات ينقصها الأوزان .

غالباً وصف استعمال الدواء غير جيد وغير واضح .

بعض الأخطاء في تسمية المفردات ( مثال في الباب الخامس ) : الخردل وهو زريعة السذاب وهو خطأ مما يدل على أن الناشر ليس من ذوي الاختصاص .

**أول المخطوطه [61و] :** بعد البسمة، ذكر الأبواب المرتبة في هذا الكتاب وهي سبعون بابا .

**آخر المخطوطة [92] :** « تَمَتِ السَّبْعُونَ بَابًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ».

ثم يليه تفسير العلل من زاد المسافر ومحاورة كسرى مع الحارث بن كلده الثقفي ومعالجة مختلف الأمراض - وهذه التقييدات متضمنة في الأوراق من [92] إلى [101] ظا وإثرها اسم الناسخ وتاريخ النسخ.

**محتوى المخطوطة :**

-فهرس أبواب الكتاب [ص 61 و]

-مقدمة المؤلف [ص 62 ظ]

-تفصيل الأبواب [ص 63 ظ]

\*\*\*

### وصف نسخة غوتا (رقم 2034)

**وصف مظهر النسخة :**

عدد الأوراق : 33 ورقة مرقمة من 1 إلى 26 بأرقام هندية قديمة في أعلى كل ورقة من جهة اليسار وبجانب هاته الأرقام كتبت نفس الأرقام بأرقام عربية حديثة مضافة.

الورقة رقم 1 هي الصفحة [1] والورقة 26 هي الصفحة [26] وفي أسفل كل ظهر ورقة يوجد تعقيب.

**المسطّرة :** 25 سطر

**الخط :** واضح من النوع النسخي الجميل وبيد واحدة  
**النسخة :** ينقصها الأبواب 10 و 34 . ليس بها تحرير العث ولكن بها كتابة ممسوحة بالصفحة [1] ظا و [2] و من أثر الرطوبات.

## وصف مضمون النسخة :

اسم الكتاب واسم المؤلف : موجودان داخل مثلث رسم بالصفحة [١٥] من المخطوطه بهاته الصيغة.

«كتاب طب الفقراء والمساكين للقيروانى المعروف بابن الجزار المتطبب رحمة الله تعالى وغفر الله لمؤلفها ولنا ولكاتبها وجميع المسلمين ولمن دعا لهم بالمغفرة والحمد لله رب العالمين والصلة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين».

اسم الناسخ : لم يذكر ولكن أشير في آخر الكتاب [ص ٢٦ و] إلى مالك الكتاب على هذا النحو : «سيدنا ومولانا سيدى علي بن علي الوسيمي التفيسى وقد نسخ في مدته».

تاريخ النسخ : لم يذكر بيد الناسخ ولكن وجدنا تقييداً بالصفحة [١٥] في أسفلها من الجهة اليمنى ما هو نصه «طالع فيه العبد (اسم غير واضح) في عام ١٠٢٧هـ وهذا التقى مضاف مما يدلّ على أن المخطوطة سبقت ذلك التاريخ.

الإملاء والتترقيم : الإملاء نسخي مع عدم التترقيم  
الزيادات : من نوع إن شاء الله ضمن المتن وفي آخر بعض الأبواب، ثم هنالك الكثير من الحواشى لا تخلو منها صفحة من المخطوط . كتبت هاته الحواشى في طرة المخطوط غالباً يميناً ويساراً واستثنائياً من فوق ومن تحت . كتبت هاته الحواشى بنفس خط المتن وهي على نوعين .

- استدراكات عناوين الأبواب من غير تبويب .

-زيادات في الشروح من مصادر شتى لم نأخذها بعين الاعتبار لأنها ليست خالية من الخطأ.

### الإخلال في المتن :

هناك اخلال يتمثل في تقديم أو تأخير بعض الأبواب مقارنة إلى النسخ : ر - ه - أ .

مثل ذلك :

صفحة [5ظ] : الباب الذي يوافق باب 21 في نسخه ر وهو «علاج الضربة التي تصيب العين».

متقدم على الباب الموافق باب 20 في نسخه ر وهو «علاج البياض العارض في العين».

كذلك صفحة [20ظ] و [21و] : الباب الموافق باب 68 في نسخه ر وهو «علاج الحزاز والقوباء».

متقدم على الباب الموافق باب 62 من نسخة ر وهو «علاج الورم الحار».

كذلك الأبواب التي توافق في نسخة ر 61-62-63-64 قد أخرت عن موضعها.

هذا الإخلال يقع إثر انفكاك الأوراق من النسخة المنقول عنها ووضعها في غير موضعها ثم نسخ الكتاب من النسخة التي وقع فيها تبادل الأوراق وقع بالضرورة في النسخة المنسوخة خلل في التقديم والتأخير لا يظهر له سبب لأنَّ الخلل الذي أشرنا إليه كان وسط الصفحات بينما يكون في النسخة المأخوذ عنها بين ورقين. ولذلك يوجد في كثير من النسخ «التعليق» في أسفل كل ظهر ورقة لتفادي هذا النوع من الإخلال.

**أول المخطوطة : [1ظ] بعد البسمة.**

«قال الشيخ الحكيم الرئيس المحقق الجامع المفید الحافظ أبو جعفر أحمد بن ابراهيم بن أبي خالد القيرواني المتطلب رحمه الله». آخر المخطوطة [26و].

«وقد اختصرنا في هذا الكتاب اللطيف علاج العلل بالأدوية التي يسهل وجودها بأيسر كلفة وأخف مؤونة لينال منفعته عامّة الناس وأولوا الفقر والمسكنة منهم...اللهم اغفر لكاتبه ولصاحبه سيدنا وموانا سيدي علي بن علي الوسيمي النفيسي...وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين».

### **محتوى المخطوطة**

-**مقدمة المؤلف [ ص 1 ظ ]**

-**تفصيل الأبواب : (80بابا) من غير تبويب من [ ص 1 ظ ]**

-**خاتمة المؤلف [ص 26و]**

\*\*\*

### **وصف نسخة باريس (رقم 3038)**

وصلتنا صورة من المخطوطة من طرف الأستاذة الباحثة بباريس السيدة ريكورDAL (Mme Joëlle Ricordel) وهي مشكورة على ذلك. هاته النسخة المصورّة مرقّمة من 1 ظ إلى 54 و هي مبتورة الآخر وحسب ما يقوله الدكتور سلمان قطایة إنّ النسخة من خط أحمد بن علي العيداوي وكان الفراغ منها : **الثلاثاء ، الخامس عشر من شهر جمادى الأول سنة اثنين وخمسين وألف (1052هـ / 1642م).**

إنّ صورة النسخة التي بين أيدينا تصحّبها ورقتين مكتوبتين باللاتينية :

الورقة الأولى عليها رقم 1046 : تشير على أن الكتاب ورد من مدينة حلب بسوريا عام 1678م وعليها ختم المكتبة الملكية وبها كتابة تدل على حجم الكتاب 70 ورقة بتاريخ 27 أكتوبر 1875 ورقم المخطوط 3038 بالمكتبة الوطنية بباريس.

الورقة الثانية : كتبها يوسف العسكري (Joseph Ascari) عام 1735م وملخصها : « زاد المسافر وقوت الحاضر » مخطوط عربي كتبه مؤلف مجهول.

وصف مظهر النسخة :

عدد الأوراق التي بين أيدينا : 54 ورقة . أرقامها عربية حديثة مضافة بأعلى كل ورقة على الجهة اليسرى .

عدد السطور : 17 سطرا

الخط : من النوع النسخي الجميل والمقروء بسهولة - العنوان مشكولة .

النسخة في مظهرها العام سليمة ليس بها عث ولا رطوبات .

وصف مضمون النسخة :

اسم الكتاب واسم المؤلف : لم يذكرا في الصفحة الأولى من الكتاب .

اسم الناشر : يقول د. سلمان قطاية أنه أحمد بن علي العيداوي وقد أتَم نسخها سنة 1052هـ / 1642م - ولم تتمكن الوقوف على هذا لأنَّ صورة النسخة التي وصلتنا كانت مبتورة .

النسخة خالية من الحواشِي وبها تعقيب في كل ظهر ورقة . الإخلال في المتن : يتمثل في تقديم أو تأخير بعض الأبواب بعضها على بعض .

**محتوى المخطوطه :**

**مقدمة المؤلف : [ص 1 ظ]**

**تفصيل الأبواب :** 80 بابا من غير تبويب من [ص 2 و] **أول المخطوطه [1 ظ]** بعد البسمة - «قال الشيخ الرئيس الحكيم المحقق إني رأيت...» دون ذكر اسم المؤلف.

**آخر المخطوطة :** مبتور من الصورة التي وصلتنا.

## **V- ضبط الإملاء والترقيم والإرجاع :**

لقد اعتمدنا في اخراجنا للنص من المخطوط الإملاء التي نعرفها والتي تخالف الكتب الخطية القديمة شأن ذلك الألف المقصورة في القديم تكتب بالألف فيما توجب القواعد علينا كتابتها بالياء، والألفاظ المهملة زدناها النقط والألفاظ التي لا شكل فيها من همز أو تشديد أثبتناها لرفع الإلتباس.

أما من ناحية الترقيم وهو استعمال العلامات للفصل بين الجمل فقد أدخلنا النقط والفاصل عند انتهاء المعاني مع الحذر من خطر الخطأ في تقطيع الجمل .

وقد احترمنا الترتيب الوارد في الأصل ولتسهيل الفهم قسمنا النص إلى فقرات ليست بطويلة فتبدأ كل فقرة بمبدأ جديد. وأثبتنا عناوين الأبواب بشكل وحروف أكبر من حروف المتن ووضعنا في ذلك فهرسا مفصلا إثر نهاية الكتاب.

استعملنا في النص نوعين من الأقواس :

[ ] و ( )

معقوفتين هلالين

عمنا إلى المعقوفتين :

• داخل متن النص للإشارة على سقوط الفقرة بين المعقوقتين من بعض النسخ.

• في الهاشم : إشارة إلى أرقام أوراق المخطوط.  
أما الهلاليين داخل المتن نشير بهما إرجاع القارئ إلى التعاليل وللإرجاع أيضا جعلنا في كل صفحة عددا بجانب السطور وذلك لتسهيل المراجعة والبحث على كلمة أو علم.

#### VI - نظرة سريعة على الكتاب :

اعتمد ابن الجزار في تأليفه للكتاب على كتب جالينوس ودياسقوريدوس وبولس الأجانيطي ولم يذكر من الأطباء العرب المشهورين في عصره أمثال الرّازي والأسحاقيين إلاّ عمّه أبو بكر الطّبرى وتيادوق وابن ماسويه وحنين بن اسحاق .

وقد اقتصر المؤلف على تسمية الأمراض دون التعرض إلى علاماتها وأسبابها بل أطرب في طرق المداواة بذكر عدد كثيف من المواد العلاجية . كما أنه لم يتعرض إلى الأعمال باليد . والمواد العلاجية المستعملة مختلفة وهي من أصل نباتي وأصل معدني وأصل حيواني وأصل بشري .

ومن الوصفات التي يذكرها المؤلف يتبيّن للقارئ أنها على نوعين :

نوع له أساس أقرباً ذيني متعارف عند أئمّة الطبّ ونوع أساسه المعتقدات الشعبية مثل خلط بعر الشاة وروث الثور لعلاج الورم خلف الأذن .

أما أهمّ المواد وأكثرها استعمالا في الوصفات التي ذكرها ابن الجزار فهي :

-الماء : كمذيب

-الزيت : وهو زيت الزيتون لخواصه الطبية

-الخل : ضد الآلام والتقرحات

-الخمر : مستعمل كدواء

-العسل : لكونه غذاء ودواء لكل داء وقد أودعه الله في سورة النحل ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْلِفٌ لَّوْاْنَهُ فِيهِ شِفاءٌ لِّلنَّاسِ﴾

(النحل 69)

فِي سُكُونِ الْمُوَلَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَكَلِيلِ الْمُكَلَّبِ وَكَلِيلِ  
الْمُكَلَّبِ ١٤٦  
فِي مُهَاجَرَةِ الْمُكَلَّبِ الْأَطْلَسِ بِمَعْدِلِ  
أَصْدِرِ الْمُكَلَّبِ الْأَطْلَسِ الْمُكَلَّبِيِّ  
فِي بَلْعَلِ الْمُكَلَّبِ الْأَطْلَسِ عَدَلِ الْمُكَلَّبِ  
وَرَصْنِيَّ عَنْهُ وَرِيمِيَّ

فِي زَادِ الْمُكَلَّبِ وَكَلِيلِ الْمُكَلَّبِ عَلاجِ جَمِيعِ الْعَلَالِيَّةِ ذَاهِنَةِ  
عَنْ الْمُكَلَّبِ بِإِذْنِ فَضْلِهِ خَلِيلِ الْمُكَلَّبِ الْعَلاجِ وَطَرْقَلِ الْمُكَلَّبِ وَرَاعِيِّ  
الْمُتَصَرِّفِ بِعَزِيزِ الْمُكَلَّبِ عَلاجِ الْعَلَالِيَّةِ دُوَّنَةِ الْمُكَلَّبِ يَسْمَلُ وَفَرَّصَافَا  
بِعَزِيزِ الْمُكَلَّبِ وَفَهْنَوَةِ لِيَلِ الْمُكَلَّبِ حَلَامَةِ الْمُكَلَّبِ سَمَاءِ الْمُكَلَّبِ  
وَالْمُكَلَّبِ وَعَمَلَهُ وَلَعَلَهُ اِنْهَلِ الْمُكَلَّبِ سَمَاءِ الْمُكَلَّبِ وَلَعَلَهُ عَزِيزِ الْمُكَلَّبِ  
كَلِيلِ الْمُكَلَّبِ (بِقَلْبِ) وَرَقْشَهُ عَلَى مُنْزَفِيِّ

الْمُكَلَّبِ الْأَنْجَارِيِّ الْمُكَلَّبِ الْمُكَلَّبِ الْمُكَلَّبِ

راموز للصفحة 146 من نسخة الرباط

راموز للصفحة 220 من نسخة الرباط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْأَئْمَانِ  
 كَثِيرًا مِّنْ عَفْوِ الْأَطْبَارِ وَأَفْضَلُهُمْ وَضَعَوا كَثِيرًا فِي  
 عِلَاجِ الْأَذْوَابِ الَّتِي تُعْرُضُ فِي جَمِيعِ الْأَغْصَانِ وَعَنْوَانِ  
 ذَلِكَ يَخْسَسُ مَا هُوَ لِلنَّاسِ أَهْلُ الْأَنْوَافِ مِنْ طَوْلِ  
 وَأَكْثَرِ فِي مَقْدَادِ الْحَاجَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ فَقَدَ عَمَانًا جَعَلَ  
 إِلَيْهِ فَالثُّلُثُ عِنْدَ مَاعِلَتْ ذَلِكَ كَثِيرًا فِي عِلَاجِ الْأَدْوَاءِ  
 الَّتِي تُغَرِّبُ فِي جَمِيعِ أَعْصَانِ الْمَدَنِ وَسَمَّيَتْهُ زَادَ  
 الْمَسَافَرَ وَفَرَّتِ الْحَاضِرَ وَأَهْرَجَتْهُ مِنْ فَسَادِ الْكَلِيفِ  
 وَالنَّطْوَبِ وَمِنْ سَاحِفَةِ الشَّعْدِ وَالْمَرْعَبِ مُشَاعِ فِي  
 الْمَبْلَدِ أَنْ ضَعَ وَصَنَعَ عِنْدَ الْمَحَاكَائِشِ إِلَّا إِنِّي لِمَا  
 زَانَتْ كَثِيرًا مِّنْ الْفَقَارَ وَاهْلِ الْمَسْكَنِ عَزِيزٌ وَعَنْ أَدْرَارِ  
 كَثِيرٍ مِّنْ ذَلِكَ الْكَابِ وَغَيْرِهِ مِنْ سَایِرِ الْكَلِيفِ  
 الَّتِي تَقْهِنُ الْمَحَاكَائِشَ فِي حِفْظِ الْعَصَمَةِ الْأَحْمَاءِ وَأَمْرَاءِ الْمَصَانِ  
 مِنْ وَجْهِهِمْ وَبَرَزَهُمْ إِلَى الصَّحَّةِ الْفَقَرِّهِمْ وَفَلَدَ طَاقَتِهِمْ عَنْ  
 وَجْدِ الْأَشْبَارِ الَّتِي هِي مَوَازِ الْمَلَائِكَةِ لَمَعَهُنَّ وَجْدَ الطَّيِّبِ  
 لَهَا فِي الْكَيْبِيَّةِ وَالْكَيْفِيَّةِ يَكُونُ شَفَاءً مِنْ الْأَمْرَاضِ إِعْنَى

برائعهم


راموز للصفحة 1 ظ من نسخة بارس

الصدغين في العمل الكبى من هاهنا الى هنا من  
الصوبين واذا حدث بالشفة وجع وغلق اقصدها  
واذا حدث بالابزان وجع بوافهم دهن الشمع الا صفر  
والابيض والشريح وفتح للحليب والزبردة ودهن  
الكلا اذا حدث بالدراعن ريح او وجع بوافهم الكبى  
بالسار وابضا اذا حدث الوثاب ويلف على الثلب  
بوافهم الكبى على العرق بين الاكتاف ويكون نخت  
المسار مدھون بعرل وايضا اذا حدث بالقلب  
جح وطربة وخفاش علاوجه يوحذ سقال سک  
من سقال مزعزان وزن عشرة سقا وزن عشرة  
درهم احمر وزن عشرة جوز طيب وزن عشرة قرفة  
وزن عشرة تين فيل وزن عشرة من خالي من الورقا وتجمع  
الرياح وتنبع بالماء الورق البلدي لبلة وبخط فوقة غيرها  
برحابي وبفلي على السار حتى ينفصل الثالث وبين  
السنه على الرقب نافع وابضا اذا حدث بالبطن وجع  
وفرقه وبحصل المازبه انك تكوي فوق الفرج فدر  
اصبعين وتحت الفرج فدر اصبعين في مردن والكبى فوق

Cod. Arab. I 046.

~~EX LIBRIS~~  
Codex iste - in bibliothecam Colbeckianam  
debetur est ex Aleppo ciuitati Syriae  
anno Christi MDCCLXXIII.

S. J. B. Baluzius.



Volume Seigno Trenilletis  
27 Decemb 1875.

راموز لصفحة مخطوط باريس

Pl. 4548

Zad Almosafed, wkhut elhader idee,  
ciaticum uictori, esiby presentij

Hoc manuscripturn erubicum in 4.<sup>o</sup> Sexaginta  
et septem complectitum foli, que nullum numero  
arimetico, sed uocabulij tantum ad eiuslibet  
pagina finem appositij designantur, estque  
Bene scriptum, et papyro rubra ligatum,  
contains tractatum de medicina practica  
compositum a quodam anonymo, qui in prout  
iam pauperum medicamenta uaria atq.  
communia in unum congerit, proseruit  
que, faciliter reperi; et preparari etiam  
a pauperrimo homine possunt, ac ultimis  
expensis requirunt, e.g. a Galeno, Dioscoride,  
alyisque celebrissimi medicis deponimus sunt.  
Siabetur quoque alijs parvus tractatus de ue-  
narum pulsu Authoris Mahomedi filio Afzil  
Hispano, qui breuitate seu in quinq. folijs  
pulsum, eiusq. optimam cognitionem, atque  
Diversam, abq. multiplicem qualitatem expo-  
nit. Denum cornutus artij medie stucenio-  
ne, Synopsis ligata oratione ab ipso Authori  
composita, ut facilius ratione memoriter re-  
cineri possit; sed ea est errata.

Joseph Ascuri 1735

راموز لصفحة مخطوط باريس

# متن الكتاب

## مقدمة المؤلف<sup>(١)</sup>

بسم الله الرحمن الرحيم وبه التوفيق والعناء.

قال الشيخ الحكيم الرئيس المحقق [المتقن الجامع المفيد  
الحافظ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد القيرواني المتتبّب  
رحمه الله]<sup>(٢)</sup> :

إني رأيت كثيرا من عظماء الأطباء (وأفضلهم)<sup>(٣)</sup> وضعوا كتابا  
في علاج (الأدواء)<sup>(٤)</sup> التي تعرض في جميع الأعضاء، وعنوا من ذلك  
بحسب ما هو للعناية أهل، إلا أنّ منهم من طول وأكثر في مقدار  
الحاجة و منهم من قصر عما يحتاج إليه.

فألقت عندما علمت (من)<sup>(٥)</sup> ذلك كتابا في علاج الأدواء التي  
تعرض في جميع أعضاء البدن، وسميتها «زاد المسافر وقوت الحاضر»  
وآخر جته من فساد التكليف والتطويل، ومن سماجة (التعقيد والتوجيل)<sup>(٦)</sup>  
فشا في البلدان خبره وحسن عند الحكماء أثره.

(١) هاته المقدمة أخذناها كما وردت في نسختي بـ بغ، وهي موافقة في المعنى وبسياق  
مغایر لما أدرج في متن نسخة أ- مع الملاحظة أن هاته المقدمة اختصرت اختصارا  
بيانا في نسخة الرباط وقد سقطت تماما من نسخة د. الهيئة.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من بـ .

(٣) بـ: وأفضلهم .

(٤) بـ: الأدوية وهو خطأ . ( والأدواء ج داء ) .

(٥) ساقط من بـ .

(٦) بـ: التعقد والعرغيل .

إلا أنني لما رأيت كثيراً من الفقراء وأهل المسكنة عجزوا عن إدراك منافع ذلك الكتاب وغيره من سائر الكتب التي أفتتها الحكمة في حفظ الصحة (على)<sup>(١)</sup> الأصحاء وإبراء المرضى من وجدهم (وردّهم)<sup>(٢)</sup> إلى الصحة لفقرهم وقلة طاقتهم عن وجود الأشياء التي هي مواد العلاج، ولتغدر وجود الطبيب لها في الكمية والكيفية يكون شفاء من الأمراض، أعني الأطعمة والأشربة والأدوية.

رأيت عند ذلك أن أجمع لمتحبي الطب (و)<sup>(٣)</sup> من قد يتمهر في قراءة كتابنا هذا المستمني بزاد المسافر (وعلم)<sup>(٤)</sup> منه العلل وأسبابها ودلائلها وطرق مداواتها بالأدوية التي يسهل وجودها بأخفّ مؤونة وأيسر كلفة، فيسهل عند ذلك علاج العوام على الأطباء، من أهل الفقر والمسكنة منهم، بهذه الأدوية التي جمعتها من كتب جالينوس ودياسقوريدوس وبولس وغيرهم من أفضضل الأطباء.

[وسَيَّتْ هذا الكتاب بطبع الفقراء، ورتّبته على ثمانين باباً]<sup>(٥)</sup>

وبالله التوفيق

الباب الأول : في الصداع المتولد من الحرارة .

الباب الثاني : في الصداع المتولد من البرد المفرط .

الباب الثالث : في علاج وجع الرأس من غير سبب .

الباب الرابع : في علاج الوجع العارض من سقطة أو ضربة

(١) ساقط من بـ .

(٢) بـ : ويردّهم .

(٣) ساقط من بـ .

(٤) بـ : وعم بسقوط اللام .

(٥) ما بين المعقوقتين ساقط من بـ، بغـ - وورد بهاته الصيغة في رـ مع الملاحظة أن تبويب الكتاب أخذناه من نسخة الرابط (ر) أساساً وقارناه مع نسخة دـ. الهيلة.

الباب الخامس : في انحلاق الشَّعْر وسقوطه .

الباب السادس : في علاج القُمْل الكثير في الرَّأْس .

147/ الباب السابع : في علاج الأذن والوجع الحادث فيها (من شدة الحر)<sup>(1)</sup>.

الباب الثامن : في علاج وجع الأذن العارض من البرد .

الباب التاسع : في علاج نقل السَّمْع (والدَّوْي)<sup>(2)</sup> والطَّنِين (فيها وسيلان القيح ومن الماء فيها)<sup>(3)</sup>.

الباب العاشر : في علاج الدُّود الكائن فيها (والقيح والماء)<sup>(4)</sup>.

الباب الحادي عشر : في علاج الرَّبَح العارض في (الأذنين)<sup>(5)</sup>.

الباب الثاني عشر: في علاج الورم العارض خلف الأذن (والخنازير)<sup>(6)</sup>.

الباب الثالث عشر : في علاج الخنازير (وأورام الحلق)<sup>(7)</sup>.

الباب الرابع عشر : في علاج الظُّلْمَة التي تحدث في العينين (بسبب مجھول)<sup>(8)</sup>.

الباب الخامس عشر : في علاج الغشاوة التي تحدث في (العينين)<sup>(9)</sup>.

الباب السادس عشر : في علاج الدَّمْعَة التي تحدث في (العينين)<sup>(10)</sup>.

(1) كذا في هـ - ساقط من رـ.

(2) كذا في رـ - ساقط من هـ.

(3) كذا في هـ - ساقط من رـ.

(4) كذا في رـ - ساقط من هـ.

(5) هـ : الأذن .

(6) كذا في هـ - ساقط من رـ.

(7) كذا في هـ - ساقط من رـ.

(8) كذا في هـ - ساقط من رـ.

(9) رـ : العين .

(10) رـ : العين .

الباب السابع عشر : في علاج تقوية حدقة العين .

الباب الثامن عشر : في علاج الورم الذي يعرض في (العين)<sup>(1)</sup>.

الباب التاسع عشر : في علاج أمراض العينين وما يعرض فيها.

الباب العشرون : في علاج البياض الحادث في العينين.

الباب الحادي والعشرون : في (علاج)<sup>(2)</sup> الضربة التي تصيب العين .

الباب الثاني والعشرون : في علاج القرح التي تحدث في الأنف .

الباب الثالث والعشرون : في علاج الورم الحادث في الأنف .

الباب الرابع والعشرون : في علاج الرعاف (من الأنف)<sup>(3)</sup> .

الباب الخامس والعشرون : في علاج الزكام (في الأنف)<sup>(4)</sup> .

148/الباب السادس والعشرون : في علاج الكلف (في الوجه)<sup>(5)</sup>.

الباب السابع والعشرون : في علاج الأسنان .

الباب الثامن والعشرون : في علاج وجع الأسنان (وتآكلها)<sup>(6)</sup>.

الباب التاسع والعشرون : في علاج الدود في الأضراس.

الباب الثلاثون : في علاج الأسنان إذا علاها الوسخ .

الباب الحادي والثلاثون : في علاج القرح التي تكون في الفم.

الباب الثاني والثلاثون : في علاج السلاق يكون في الفم.

(1)كذا في هـ - ر : التي تحدث في العينين ..

(2) ساقط من هـ .

(3) ساقط من هـ .

(4) ساقط من هـ .

(5) ساقط من هـ .

(6) هـ : وتأكلها .

ملاحظة : التبوب الذي أخذناه من مقدمة نسخة الرباط (ر) من الأبواب 29 إلى 36،  
معايير للتبويب الوارد في متن الكتاب. وقد لاحظنا أن هذا الخلل موجود بنفسه في  
نسخة (هـ). وهذا دليل على أن النسختين (ر) و (هـ) من عشيرة واحدة، كما بینا ذلك  
في ص 42.

**الباب الثالث والثلاثون** : في علاج اللثاث المسترخية من الفم.

**الباب الرابع والثلاثون** : في علاج الخناق وسقوط اللهاة.

**الباب الخامس والثلاثون** : في علاج بح الصوت .

**الباب السادس والثلاثون** : في علاج (الخشونة)<sup>(1)</sup> العارضة بقصبة الرئة .

**الباب السابع والثلاثون** : في علاج نفث الدم من المعدة.

**الباب الثامن والثلاثون** : في علاج السعال يكون من قبل الرئة.

**الباب التاسع والثلاثون** : في علاج السعال من قبل الحرارة واليبرسة.

**الباب الأربعون** : في علاج عسر النفس.

**الباب الحادي والأربعون** : في علاج المعدة.

**الباب الثاني والأربعون** : في علاج القيء.

**الباب الثالث والأربعون** : في علاج الفوّاق .

**الباب الرابع والأربعون** : في علاج المغص .

**149/الباب الخامس والأربعون** : في علاج (اختلاف)<sup>(2)</sup> البطن وكثرة الإسهال.

**الباب السادس والأربعون** : في علاج القولنج .

**الباب السابع والأربعون** : في علاج الدود والحيّات تكون في البطن.

**الباب الثامن والأربعون** : في علاج أوجاع الكبد وما (يليها)<sup>(3)</sup>.

**الباب التاسع والأربعون** : في علاج الاستسقاء والنفخ .

**الباب الخمسون** : في علاج الطحال .

---

(1) ر : الخوفة .

(2) ساقط من ر .

(3) ه : إليها .

الباب العادي والخمسون : في علاج اليرقان .

الباب الثاني والخمسون : في علاج المقدعة .

الباب الثالث والخمسون : في علاج الكلى والمثانة وتقرّها .

الباب الرابع والخمسون : في علاج من يبول في الفراش .

الباب الخامس والخمسون : في علاج إدرار البول .

الباب السادس والخمسون : في علاج تقطير البول .

الباب السابع والخمسون : في علاج الخصيّتين والاحليل .

الباب الثامن والخمسون : في علاج أوجاع الرّحم .

الباب التاسع والخمسون : في علاج نزف الدّم وسيلانه .

الباب السادسون : في علاج الجواري اللاتي يحتاجن أن يضيقن.

الباب العادي والستون : في علاج التقرّس ووجع المفاصل .

الباب الثاني و(الستون)<sup>(1)</sup> : في علاج الورم البارد السبب .

الباب الثالث و(الستون)<sup>(2)</sup> : في علاج الورم المعروفة بالحمرة .

150// الباب الرابع والستون : في علاج الأورام الغليظة .

الباب الخامس والستون : في علاج الدماميل .

الباب السادس والستون : في علاج حرق النار .

الباب السابع والستون : في علاج المضروبين .

الباب الثامن والستون : في علاج الحزار و(القوابي)<sup>(3)</sup> في الجسد .

الباب التاسع والستون : في علاج (البرص)<sup>(4)</sup> والبهق .

---

(1) في ر : السبعون وهذا خطأ من الناشر .

(2) في ر : السبعون وهذا خطأ من الناشر .

(3) ر : القوافي .

(4) ساقط من ه .

الباب السبعون : في علاج الآثار العارضة بعد اندمال القرح .

الباب الحادي والسبعون : في علاج الحكة .

الباب الثاني والسبعون : (في علاج البشر)<sup>(1)</sup> والتوايل .

الباب الثالث والسبعون : (في علاج البشر)<sup>(2)</sup> .

الباب الرابع والسبعون : في علاج البشر والنفاخات .

الباب الخامس والسبعون : في علاج القرح التي تكون في الرأس .

الباب السادس والسبعون : في علاج السرطان .

الباب السابع والسبعون : في علاج عضة الكلب المجنون وغيره .

الباب الثامن والسبعون : في علاج عضة الإنسان .

الباب التاسع والسبعون : في علاج لسع (العقارب)<sup>(3)</sup> .

الباب ثمانون : في علاج (لسع)<sup>(4)</sup> الأفعى .

\*\*\*

---

(1) هـ : في علاج البشـم - والتـوايل ساقـطة .

(2) رـ : في علاج النـفاخـات .

(3) رـ : العـقارـب .

(4) رـ : لـسـعة .

## [الباب الأول / 151 / في علاج الصداع المتولد من الحرّ]<sup>(١)</sup>

إذا عرض الصداع في الصيف من التهاب الحرّ والمشي في الشمس، فينبغي أن يؤخذ دهن (الورد)<sup>(٢)</sup>، فيضرب بخلٍ ويصب منه على (مقدّم)<sup>(٣)</sup> الرأس. فإن تعذر دهن (الورد)<sup>(٤)</sup> جعل مكانه (زيت طيب)<sup>(٥)</sup> وإن تعذر الخل جعل مكانه ماء بارد.

وإن كان الصداع شديداً، فيجعل مع الدهن (ماء الرجلة)<sup>(٦)</sup>، وماء (عنب الذيب)<sup>(٧)</sup> أو (ماء)<sup>(٨)</sup> البزرقطونا [أو شيء من ماء الحصرم أو ماء الطحلب أو ماء أغصان الكرم - وقد ذكر جالينوس]<sup>(٩)</sup> أنه استعمل في بعض القرى إذا لم يجد شيئاً من هذه العصارات جوف القرع مخلوطاً بعصارة الحصرم، فانتفع به.

وقد يعالج (في مثل)<sup>(١٠)</sup> هذا بعصارة الخس البري وعصارة (الفرصاد)<sup>(١١)</sup> وهو التوت(و)<sup>(١٢)</sup> إذا أردت أن (تحلل)<sup>(١٣)</sup> (فليكن)<sup>(١٤)</sup> توتا

(١) هـ : علاج الصداع المتولد من الحرارة - أـ : الباب الأول من كتاب زاد المسافر في علاج الصداع من الحرّ . بـ . غـ : علاج الصداع الذي يعرض من الحرّ .

(٢) أـ : اللوز .

(٣) بـ : هدم .

(٤) أـ : اللوز .

(٥) أـ : زيت انفاق - بـ : زيت الزيتون الأخضر .

(٦) أـ : ماء البقلة الحمقاء وهي الرجبله .

(٧) أـ : بـ : عنب الثعلب - رـ : عنب الزبيب وهو تصحيف .

(٨) رـ : ساقطة - بـ : عصارة - أـ : أو ماء البزرقطونا ساقطة .

(٩) ما بين المعقوفين ساقط من بـ .

(١٠) رـ : ساقط .

(١١) أـ : الفرسد .

(١٢) الواو ساقطة من رـ .

(١٣) بـ : تخلل .

(١٤) رـ : يمكن - أـ : فليك بسقوط النون .

لم يدرك بعد - وكذلك ماء جرادة القرع أو ماء قد طبخ فيه (ورق)<sup>(1)</sup> الكرم.

وهذه الأدوية نافعة جداً للفضول (الكيموسات)<sup>(2)</sup> والأبخرة التي ترتفع<sup>(3)</sup> لأنّها تمنعها من الترقّي وتحدرها (إلى)<sup>(4)</sup> الموضع السفلي من الجسد.

[وينفع من ذلك أيضاً أن يسّعّط بدهن بنفسج مبرد (بلبن)<sup>(5)</sup> أم جارية، ويطعم الأشياء الباردة مثل القرع والرّجلة].<sup>(6)</sup>

\*\*\*

(1) كذا في أ. ب. ر. - في هـ: ماء وهو غلط .  
(2) بـ: الكيموسان .

(3) كذا في بـ. رـ - في أـ. هـ: ترفع .

(4) كذا في رـ. أـ - هـ: من .

(5) هـ: مليين : - رـ: بنفسج مفرد وبلبن .

(6) ما بين المعقوفين ساقط من أـ. بـ .

[الباب الثاني: في علاج الصداع العارض من البرد المفرط]<sup>(١)</sup>

وإذا عرض الصداع في الشتاء عند إفراط البرد، فيسكب على الرأس /152/ دهن الفيجن<sup>(2)</sup> (وهي الروطة)<sup>(3)</sup> أو يدهن بأدهان مسخنة مثل (دهن الرند)<sup>(4)</sup> أو (دهن المرددوش)<sup>(5)</sup> أو دهن البابونج أو (دهن الشبت)<sup>(6)</sup> أو (دهن الأقحوان)<sup>(7)</sup> أو دهن (السوسن)<sup>(8)</sup> أو ما أشبه ذلك من الأدهان الحارة.

أو يؤخذ ورق الرنـد رطباً، فيدق ويخلط بدهن السوسن ويوضع على الرأس - وينفع من ذلك أيضا التكميد بنشافة (بحيرة قد غمست)<sup>(9)</sup> في ماء (حـار)<sup>(10)</sup> أو في ماء قد طبخ فيه ورق الرنـد أو المردـوش ويـجعل على الرأس خرق صوف قد رشّ عليها (خلّ خمر،<sup>(11)</sup> و(دهن طـبـ)<sup>(12)</sup>.

أو يؤخذ بابونج وثبت وإكليل الملك<sup>(13)</sup> ومردّوش فيطبخ في الماء ويصب ماء طبيخه على الرأس من أنوب<sup>(14)</sup> لكي يكون

(١) هـ : كلمة العارض عوّضت بكلمة المتألّد - بـغ : علاج الصداع الذي يعرض من البرد المفترط أـbab الثاني على بركة الله في علاج الصداع من البرد الموفـط.

(2) أ. ب : السذاب .

(3) ساقط من ر - غ : دهن السذاب ويسمى الفيجن .

(4) أ : دهن الدهمشة - بـ. غ : دهن الدهمشت وهو الرند .

(5) بـ. غ : دهن آذان الفار و هو المرزنجوش - أ : دهن آذان الفار وهو المردوش .

(6) أ: دهن الشبات ويسمى أنانة.

٧) أ: دهن النعمان وهو العجور.

(8) بـ.غ : التومن الأسمانجوني - أ : السوسون .

٩) ساقط من ر.

(10) كذا في هـ - أـ : حـ - رـ : حلـ .

١١ (ج) :

(12) أ : دهن طيب والدهن الطيب هو دهن الورد .

أ) إكليل الملك وهي الفريولة .

(14) ر : الثوب - أ : بأنبوب وهو القنوط .

(أبلغ)<sup>(١)</sup> في الوصول إلى داخل الرأس - وزعم (دياسقوريدوس)<sup>(٢)</sup> أنَّ (النَّعْنَع)<sup>(٣)</sup> إذا مسح ماوِه على (الجَبَنَيْن)<sup>(٤)</sup> والأصداغ نفع من الصداع العارض من البرد والرياح البلغمانية و(الأنَيْسُون)<sup>(٥)</sup> إذا استنشق دخانه سُكِّن الصداع العارض من الرطوبة (وحلَّ الزَّكَام)<sup>(٦)</sup> بإذن الله تعالى.

\*\*\*

---

(١) كذا في أ. هـ - ر: الذي .

(٢) ر: رياسفريدوس - هـ : ياسفردیدوس - أ « دیاس قریداس - ب : دیسقوریدوس والأصوب ما ثبتناه .

(٣) كذا في بـ هـ - ر: النَّعْنَع - أ: النَّعْنَع .

(٤) كذا في هـ - أ: الجبهة - ر: الجنين .

(٥) ر: الأنَيْسُون .

(٦) هـ : وحلَّ الزَّكَام .

الكلمات المصححة : دیاسقوریدوس .

### [الباب الثالث : في علاج وجع الرأس من غير سبب]<sup>(١)</sup>

(وممّا)<sup>(٢)</sup> ينفع من وجع الرأس المتقدم أن تؤخذ نخالة، فتجعل في برمة ويصبّ عليها خل حاذق، ويطبخ طبخاً يسيراً، (ويلزم)<sup>(٣)</sup> الرأس، يفعل ذلك مراراً، ثم يدخل العليل الحمام ويصبّ على رأسه ماء حاراً، ثم يخرج ويعاد الضماد عليه، يفعل ذلك ثلاثة أيام أو أربعة أيام حتى يسكن الوجع / 153 إن شاء الله.

وينفع أيضاً لوجع الرأس أن يؤخذ دقيق الشّعير، فيجعل في برمة ويجعل معه بابونج يابس مدقوق، ويصبّ عليه ماء طبيخ (الأس)<sup>(٤)</sup> وبهيا ضماداً ويلزم مقدّم الرأس (وهو اليافوخ)<sup>(٥)</sup>.

\*\*\*

---

(١) أ : هذا الباب مقحم في الباب الثاني في نسخة الأسكوريال .

بـ غ : وينفع من وجع الرأس المتقدم .

(٢) كذا في هـ - ر : وما .

(٣) غ : ويضمّد بها .

(٤) آ : ريحان - بـ غ : ترنجان .

(٥) بـ غ : والنافوخ .

## [الباب الرابع : في علاج الوجع العارض من سقطة أو ضربة]<sup>(١)</sup>

يعالج في ابتداء الحال (إن أمكنك القوة)<sup>(٢)</sup> والسن والزمان بفصـد الـقيـفـال و(تسهـيل)<sup>(٣)</sup> الطـبـيـعـة بـحـقـنـة لـيـنـة ويـصـبـ علىـ المـوـضـع (في ابـتـدـائـه)<sup>(٤)</sup> مـاء قـد طـبـخـ فيهـ (رـيـحـانـ)<sup>(٥)</sup> وـعـدـسـ وـقـشـورـ رـمـانـ. (وـذـكـر جـالـينـوسـ)<sup>(٦)</sup> في عـلـاج ذـلـك قال يـطـبـخـ (ورـقـ الرـيـحـانـ)<sup>(٧)</sup> بـمـاء العـسلـ [ويـضـمـدـ بـهـ المـوـضـعـ. أوـ يـؤـخـذـ وـرـقـ رـيـحـانـ رـطـبـ وـيدـقـ وـيـخـلـطـ معـ (مـرـ)<sup>(٨)</sup> ويـضـمـدـ بـهـ الرـاسـ]<sup>(٩)</sup>. أوـ يـطـبـخـ سـفـرـجـلـ وـيدـقـ وـيـخـلـطـ معـ (خلـ)<sup>(١٠)</sup> ويـضـمـدـ بـهـ الرـأسـ. [ويـنـفعـ منـ هـذـا الـوـجـعـ]<sup>(١١)</sup> أـيـضاـ التـكـمـيدـ (بـنـشـافـةـ)<sup>(١٢)</sup> قد غـمـسـتـ فيـ مـاء حـارـ وـقـطـعـ لـبـ قـد رـشـ عـلـيـهـ دـهـنـ وـرـدـ وـخـلـ، وـمـعـ ذـلـكـ يـرـاحـ الـبـدـنـ بـالـسـكـونـ (وـالـنـوـمـ)<sup>(١٣)</sup> (ويـجـتنـبـ الغـسـلـ)<sup>(١٤)</sup> ويـحـذرـ الشـمـسـ وـشـرـبـ الـخـمـرـ وـكـثـرـ الصـيـاحـ.

(١) أ : الـبـابـ الثـالـثـ فيـ عـلـاجـ الرـأـسـ منـ ضـرـبـةـ أوـ صـدـعـةـ وـهـيـ الرـوـقـةـ .

بـغـ : صـفـةـ عـلـاجـ لـوـجـعـ الرـأـسـ الـذـيـ يـكـوـنـ مـنـ سـقـطـةـ أوـ ضـرـبـةـ .

رـ : إـنـ أـمـكـنـهـ الـحـيـاـةـ - أـ : إـنـ أـمـكـنـكـ .

(٢) رـ: تسـهـيلـ - غـ : نـقـضـ - بـ : نـقـصـ .

(٣) بـغـ : فـيـ اـبـتـدـاءـ الـوـجـعـ .

(٤) كـذاـ فـيـ أـ.ـ رـ.ـ هـ - فـيـ بـغـ : آـسـ .

(٥) كـذاـ فـيـ أـ.ـ رـ.ـ هـ - غـ : وـكـتـبـ أـفـلـينـوسـ - بـ : وـكـتـبـ أـفـلـينـوسـ .

(٦) أـ : وـرـقـ وـرـدـ يـابـسـ - بـغـ : وـرـدـ يـابـسـ .

(٧) أـ : مـورـ وـهـوـ صـمـعـ أحـمـرـ .

(٨) ماـ بـيـنـ الـمـعـقـوـفـيـنـ سـاقـطـ مـنـ بـغـ .

(٩) بـغـ : خـمـرـ .

(١٠) ماـ بـيـنـ الـمـعـقـوـفـيـنـ سـاقـطـ مـنـ رـ - أـ : وـقـالـ أـيـضاـ .

(١١) أـ : بـخـرـقـةـ أـوـ بـصـوـفـةـ - بـغـ : بـأـسـفـنـحةـ .

(١٢) سـاقـطـ مـنـ بـغـ .

(١٣) كـذاـ فـيـ رـ.ـ هـ - فـيـ بـغـ : وـيـجـتنـبـ الـعـلـيلـ .

[وَأَمَّا (أَرْكَفَانِيس)<sup>(١)</sup> فَكُتِبَ فِي عَلَاجِ ذَلِكَ] <sup>(٢)</sup> : إِنْ كَانَتِ الضَّرْبَةُ يَسِيرَةً، فَبَعْضُ النَّاسِ يَسْخَنُ خَلَّاً وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ خَرْقَةً كَثَانَ قَدْ غَمَسَتْ فِي ذَلِكَ الْخَلَّ فَيَلْحِمُ الْجَلْدَ الْمَشْقُوقَةَ وَيَحْفَظُ الضَّرْبَةَ (بَلَا وَرْمَ) <sup>(٣)</sup> إِذَا كَانَتْ صَغِيرَةً. وَأَمَّا / ١٥٤ / الْإِرْتِضَاضُ الَّذِي يَكُونُ فِي الرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ شَقَّ الْجَلْدِ فَالسُّوقَ نَافِعٌ لَهُ أَنْ يَحْمَصُ وَيُوَضَّعُ عَلَيْهِ مِنْ خَارِجٍ - وَ(الْوَدْحَ) <sup>(٤)</sup> الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ أَفْخَادِ الْكَبَابِشِ وَالصَّوْفِ الَّذِي هُوَ مَعْهُ نَافِعٌ لِذَلِكَ - فَأَمَّا الضَّرْبَةُ الشَّدِيدَةُ الْمُوَضَّحَةُ [عَنِ الْعَظْمِ فَتَخَاطَ] <sup>(٥)</sup> فَإِنْ كَانَتِ الضَّرْبَةُ لَا تَقْبِلُ الْخِيَاطَةَ لِصَغْرِهَا فَتُوَضَّعُ عَلَيْهَا نَشَافَةٌ قَدْ غَمَسَتْ بَخْلَ وَدَهْنَ [أَوْ بَعْصَارَةِ رِيحَانٍ]<sup>(٦)</sup> أَوْ بَعْصَارَةِ الْوَسْخِ وَتُوَضَّعُ عَلَى الْجَرْحِ [وَيَدَمُ ذَلِكَ حَتَّى يَبْرُأَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سَبَّحَهُ وَتَعَالَى] <sup>(٧)</sup> .

\*\*\*

(١) ر : أَكْرَعِينِش - ه : أَرْكَفَانِيس - بـ غ : أَرْكَفَانِيس .

(٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ أَ.

بـ غ :

عَنِ الْوَرْمِ .

(٤) ر : الْوَدْحُ - ه : الْوَدْحُ بِالْذَّالِ وَالصَّوَابِ الْوَدْحُ بِالْذَّالِ - بـ غ : الْوَسْخُ - أَ الْوَضْحُ .

(٥) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ بـ غ .

(٦) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ بـ غ .

(٧) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ بـ غ - فِي أَ : فَإِنَّهُ نَافِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

الْكَلِمَاتُ الْمُصَحَّحةُ : الْوَدْحُ .

## [الباب الخامس : في انحلاق الشعر وسقوطه]<sup>(1)</sup>

يبدأ في ذلك بإنقاء البدن من الفضول الفاسدة، ثم يحلق موضع داء الثعلب<sup>(2)</sup> ويذلك (بالخردل)<sup>(3)</sup> (حتى يدما)<sup>(4)</sup> أو بذلك بورق التين أو بصل، ثم يطلى عليه بعض هذه الأدوية مثل أن يسحق بصل و(قشر فجل)<sup>(5)</sup> مع عسل ويطلى به الموضع فيبراً - أو يؤخذ (زيد البحر)<sup>(6)</sup> (ويسحق بدهن)<sup>(7)</sup> ويطلى به موضع داء الثعلب أو يحرق أصل (القصب)<sup>(8)</sup> أو قشره (مع لوز مر)<sup>(9)</sup> ثم يخلط بدهن ويطلى به الموضع.

وينفع لذلك (دهن المصباح)<sup>(10)</sup> لأنّه يدفعه دخان المصباح فيذهب غلظه (وهو شبيه في المنفعه بدهن الخروع)<sup>(11)</sup> وكذلك الوسخ الذي يجتمع على المسرجحة ينفع لداء الثعلب [أو تؤخذ (شور كانون)<sup>(12)</sup> فتخلط مع خل وزيت عتيق ويطلى به الموضع]<sup>(13)</sup> [أو تسحق قشور

---

(1) أ : الباب الرابع في علاج انحلاق الشعر وسقوطه.  
بغ : علاج انحلاق الشعر وسقوطه.

(2) كذا في أ - ر : ذا الثعب - ه : داء الثعلب .

(3) أ : بالخردل وهو ززيعة السذاب ( وهو خطأ ) .

(4) كذا في ه - ر :لكي أر - بغ : حتى يدمي .

(5) أ : قشور الفجال .

(6) أ : زيد البحر وهي الشيبة ( وهو خطأ ) .

(7) كذا في ه - ر : ويدهن - بغ : يسحق بعد أن يحرق ويخلط بدهن .

(8) غ : القصب الفارسي .

(9) كذا في بغ - ر : أو لزمر - ه : أو لوز مر .

(10) بغ : زيت المصباح - أ « دهن القنديل .

(11) بغ : ودهن الخروع أيضا يفعل ذلك .

(12) بغ : قشور اسطام .

(13) ما بين المعقوفين ساقذ من أ .

(الفيجن الجبلي)<sup>(1)</sup> سحقا ناعما بالماء ثم يطلى به الموضع<sup>(2)</sup>.  
 [ويُنفع أيضا لداء الشُّعُلُ القديم عصارة (فيجن جبلي)<sup>(3)</sup> وأصله  
 إذا خلط مع (الصمغ)<sup>(4)</sup> ويجعل / 155 / على الموضع، فإنه ينبت  
 الشعر]<sup>(5)</sup>.

وينفع أيضا لداء الشُّعُلُ إذا أزمن وطال أن يؤخذ (زبل)<sup>(6)</sup> فار  
 (ولوبان)<sup>(7)</sup> من كل واحد جزء، يذاب (بخل)<sup>(8)</sup> ويطلى به الموضع،  
 وقد حلق قبل هذا.

[أو يؤخذ خربقا (أبيض)<sup>(9)</sup> زنة درهم، ويُسحق بخل (ويحلق  
 الموضع)<sup>(10)</sup> ويطلى عليه. (وخرؤ الفار)<sup>(11)</sup> إذا خلط مع الخل ولطخ  
 به داء الشُّعُلُ أبرأه]<sup>(12)</sup>.

[والقنفود<sup>(13)</sup> إذا أحرق جلده وخلط مع (زيت)<sup>(14)</sup> ولطخ به داء  
 الشُّعُلُ وافقه وأبرأه]<sup>(15)</sup>.

(1) أ : السناب الجبالي .

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من بـ غ .

(3) بـ غ . سناب جبلي .

(4) بـ : الصعتر - غ : الصعتر .

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من أ .

(6) بـ : جرو - غ : خرؤ .

(7) بـ غ : ولبان وهو كندر .

(8) بـ غ : بخل خمر .

(9) ساقط من ر .

(10) ساقط من هـ .

(11) بـ : وخرا الفار - غ : وخرؤ الفار وحده .

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من أ .

(13) بـ غ : القنفذ .

(14) أ : زفت - بـ غ : زيت .

(15) ما بين المعقوفتين ساقط من هـ .

[وإذا أحرق بعر الماعز أو ظلف الماعز أي ذلك تهياً وخلط بخل ولطخ به داء الشعل أبناءه.  
وكذلك يطلى الموضع بشحم حنظل بعد أن يسحق بخل وزيت.

[١] وزیر أو يطلي بزبب الجبل وهو حب رأس بعد أن يسحق بخل

[أو يطلى بخرو الحمام بعد أن يسحق بخل وزيت]<sup>(2)</sup>  
 [أو يؤخذ أصل (العرعار)<sup>(4)</sup> فيسحق بخل ويطلى على الموضع.  
 أو يؤخذ ثمرة السرو مع ورقها فتحرق وتسحق بخل ويطلى على  
 الموضع]<sup>(5)</sup>.

أو يؤخذ (الذباب)<sup>(6)</sup> فيصطاد منه شيء كثير وتشدّخ رؤوسها على موضع داء التعلب، بعد أن يمسح الموضع أولاً مسحاً شديداً [بالحك]<sup>(7)</sup> والكمد إن شاء الله تعالى[<sup>(8)</sup>].

2

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من بـ.غ .

(2) ما بين المعقوتين ساقط من غ. ه.

(3) الفقرة : «إذا أحرق بعر الماعز أو ظلف الماعز... إلى بعد أن يسحق بخل وزيت». ساقطة من أ.

<sup>(4)</sup> بغ : الأبهل (وهو تسمية للعرعار. راجع فهرست المفردات).

(5) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

(6) أ : الذباب وهي الذيان .

(7) مالحد : هـ .

(8) ما بين المعقوتين ساقط من بـ غـ.

## [الباب السادس : في علاج القمل الكثير (إذا كثر) في الرأس]<sup>(2)</sup>

إذا كثر القمل الكائن في الرأس، فينبغي أن يغسل الرأس بماء البحر فإنه يهلك القمل. وإذا تعذر ماء البحر، فخذ ملحاً واصبب عليه ماء يسيراً وشيناً من خل<sup>(3)</sup> ويغسل به الرأس.

[وإن كان الرأس قد حلق (فيطلى عليه)<sup>(4)</sup> (زبيب الجبل)<sup>(5)</sup> قد سحق بدهن (زنبق)<sup>(6)</sup> وخل<sup>(7)</sup>].

أو / 156 / تؤخذ عصارة الفجل، فتضرب بزيت ويدهن به في الحمام.

أو يؤخذ عاقر قرحاً، وهو التاغندست، فيسحق بخل ثم يضمد به الشعر. أو يؤخذ ترمساً، فينقع يوماً وليلة (ويسلق)<sup>(8)</sup> ويؤخذ من مائه فيضرب بخل وزيت ويطلى به الرأس.

أو يؤخذ (شباً)<sup>(9)</sup> فيسحق بزيت ويطلى به الرأس.

---

(1) كذا في ر - ساقط من هـ.

(2) أ : الباب الخامس في علاج القمل الكائن في الرأس - بـغ : علاج القمل الكائن في الرأس.

(3) هـ : الماء يحله من الخل - ر : ما يحله من الخل - بـ : ماء يسيراً وشيناً من خل (وهو الأقرب للسياق).

(4) هـ : فيطلق.

(5) غـ : زبيب الجبل وهو الميوترج - بـ : زبيب الجبل وهو الميوترج - والصحيح ميُوفِرج (راجع فهرست المفردات).

(6) ساقطة من بـ . غـ.

(7) ما بين المعقوفين ساقط من أـ.

(8) هـ : ويسحق - بـغـ : ويصلق.

(9) هـ : شيناً - رـ : شيناً - أـ : شابـاً - بـغـ : شبـ (وهو الصواب).

[أو يؤخذ ورق الرند فيسحق ويُعجن بمراة(ثور)<sup>(1)</sup> وزيت ثم يلطخ به الشعر (فانه يقعن أمواتا)<sup>(2)</sup>] <sup>(3)</sup> - وكذلك دهن الرند يقتل القمل و(الصييان)<sup>(4)</sup>.

\*\*\*

---

(1) ساقطة من بـ.غـ.

(2) ساقطة من بـ.غـ.

(3) ما بين المعقوتين ساقط من أـ.

(4) أـ : الصيـانـ .

## [الباب السابع : في علاج وجع الأذن العارض من الحرّ]<sup>(١)</sup>

قد يعرض وجع الأذن من (هبوب)<sup>(٢)</sup> الرياح الحارة ومن (الاختلاط)<sup>(٣)</sup> الحارة ويكون الوجع عند ذلك شديداً. فينبغي أن يقطر فيها بعض (هذه)<sup>(٤)</sup> (القطرات)<sup>(٥)</sup> [مثل ماء (السيكران)<sup>(٦)</sup> أو ماء الكزبرة الرّطبة أو ماء عنب الذّيب أو ماء لسان الحمل أو ماء بزر السيكران الأبيض أو ماء ورق القرع]<sup>(٧)</sup>. ويقطر فيها بياض البيض الرّقيق أو (لبن أم جارية)<sup>(٨)</sup> كما يحلب . وإن (تهيأ)<sup>(٩)</sup> دهن ورد (مزج)<sup>(١٠)</sup> بأحد هذه المياه التي ذكرنا ويقطر في الأذن أو يقطر فيها دهن لوز حلوي.

أو يؤخذ من أصداف البحر التي لم (تنفتح)<sup>(١١)</sup> ولم يخرج ما فيها واحدة، فتطبخ بزيت مغسول، ثم يقطر من ذلك الزّيت في الأذن. فإن هذا (الزّيت)<sup>(١٢)</sup> يعمل في وجع الأذن (بالطبع)<sup>(١٣)</sup> عملاً عجيبة [وهو لعلاج الورم الحار العارض في الأذن]<sup>(١٤)</sup> نافع حسن (إن شاء الله سبحانه وتعالى)<sup>(١٥)</sup>.

\*\*\*

(١) هذا الباب ساقط من أ - بغ. : علاج وجع الأذن العارض من الحرّ .

(٢) ساقط من ب - غ .

(٣) ر : الاختلاط .

(٤) ساقط من هـ .

(٥) بغ : القطروات التي نذكرها .

(٦) ر : السكران .

(٧) ما بين المعقوقتين في بغ : «مثلكاكنج وماء الكزبرة الرّطبة وبذر البنج الأبيض أو ماء القرع .

(٨) بغ : لبن جاريه بسقوط كلمة أم .

(٩) ساقط من هـ .

(١٠) ر : فيررج - بغ : يمزج .

(١١) ر : تتفتح .

(١٢) بغ : الدواء .

(١٣) ر : بالطبع - بغ : ساقطة .

(١٤) ما بين المعقوقتين في بغ : «مفيدة وخاصة في الورم العارض فيها».

(١٥) ساقط من هـ .

## 157/[<sup>(1)</sup>الباب الثامن : في علاج وجع الأذن العارض من (البرد)]<sup>(2)</sup>

إذا عرض وجع الأذن من (برد الهواء)<sup>(3)</sup> (أو) الرَّيح الباردة البلغمانية (أو) الورم البارد<sup>(5)</sup> فينبغي أن يعالج بما أصف لك، مثل أن يؤخذ زيتاً فيطبخ فيه (سداب)<sup>(6)</sup> ويقطّر في الأذن - وعصارة (الفيجن)<sup>(7)</sup> إذا سخّنت في قشر رمان وقطّرت في الأذن كانت صالحة لوجعها [وعصارة قثاء الحمار إذا قطّرت في الأذن وافتقت أو جاعها]<sup>(8)</sup> أو تؤخذ قشور الفجل، فتدقّ ويعصر ماوتها ويصير معها (زيت طيب)<sup>(9)</sup> ويقطّر في الأذن ثلاث قطرات - أو يقطّر فيها ماء (حب الرَّند)<sup>(10)</sup> (و)<sup>(11)</sup> ورقه بعد أن يسحق بالماء.

[أو تؤخذ خنافس وتغلّى بزيت طيب ويقطّر ذلك الزيت (في الأذن)<sup>(12)</sup> - وسلخ الحية إذا طبخ (بشراب)<sup>(13)</sup> وقطّر في الأذن كان علاجاً نافعاً من أو جاعها]<sup>(14)</sup>.

(1) هـ : الحرّ وهو غلط من النّاسخ .

(2) أـ : الباب السابع في علاج أوجاع الأذن من البرد الشديد .

بـ. غـ : علاج وجع الأذن العارض من البرد .

(3) هـ : البرد - بـ. غـ : الريح الهوائية .

(4) بـ. غـ . هـ : وـ .

(5) ساقط من بـ. غـ .

(6) أـ : سداب - بـ. غـ : سداب - هـ «شراب (وهو خطأ) .

(7) بـ. غـ : السداب .

(8) ما بين المعقوقتين ساقط من بـ. غـ .

(9) غـ : زيت إنفاق - بـ : زيت نفaca .

(10) بـ : «من حب الدهمش وهو الرَّند» - غـ : «من حب الدهشت وهو الرَّند» .

(11) بـ. غـ : أوـ .

(12) بـ. غـ : في فم متاع الأذن .

(13) بـ. غـ : بشراب شمسيـ .

(14) ما بين المعقوقتين ساقط من أـ .

وزعم (دياسقوريدوس)<sup>(1)</sup> [أن (ابنة ورдан)<sup>(2)</sup> إذا سحق جوفها (بزيت)<sup>(3)</sup> أو إذا طبخ بزيت قطر في الأذن سُكِّن وجعها. وإذا بخرت الأذن (بيخار)<sup>(4)</sup> الزوفا حلَّ الريح العارض فيها]<sup>(5)</sup>.  
 و(الص嗣)<sup>(6)</sup> الجبلي إذا سحق وخلط مع عسل (ولبن امرأة)<sup>(7)</sup>  
 وقطر في الأذن (أذهب)<sup>(8)</sup> بوجعها الذي يتولد من الريح الغليظة  
 والأخلاط المزجة.

قال جاليнос (الحكيم)<sup>(9)</sup> : وقد رأينا (قوماً من العلوج)<sup>(10)</sup>  
 يأخذون بصل كباراً فيجوفونها ويملؤنها زيتاً ثم يضعونها على رماد  
 حار حتى تنضج نضجاً بقدر، ثم يقطرون منه في الأذن.  
 وينفع من الأوجاع التي تعرض من البرد الزيت الذي قد غلي  
 معه الثوم (حتى ينضج)<sup>(11)</sup>.

\*\*\*

(1) بـ.غ : ديسقوريدوس .

(2) بـ.غ : بنت وردان .

(3) بـ.غ : مع الزوفا والمفترح الزيت (راجع قول ارسطاطليس) .

(4) ساقط من رـ.

(5) ما بين المعقوقتين ساقط من أـ.

(6) رـ: الص嗣 بالصاد - بـ.غ .هـ: الص嗣 بالسـين وكلاهما جائز.

(7) بـ.غ : ولبن جارية.

(8) رـ: آذـ بـ سقوط الهاء والباء.

(9) ساقط من هـ. بـ.غ .

(10) بـ.غ : علوجاً من الرزوم .

(11) ساقط من بـ.غ .

158/ [الباب التاسع : في علاج ثقل السمع والطنين فيها وسيلان]

**القيح منها ومن الماء إذا وقع فيها]<sup>(1)</sup>**

(قال جالينوس)<sup>(2)</sup> : إذا قطر ماء البصل وحده في الأذن نفع من ثقل السمع وطنينها [وسيلان القيح منها (ومن الماء إذا وقع فيها)]<sup>(3)</sup>. ذكر أيضاً أنه إذا (سخن)<sup>(5)</sup> البول في قشر رمانة وقطر في الأذن، أخرج (الدود)<sup>(6)</sup> المتولد في الأذن.

وينفع من الريح فيها أن تأخذ (لوزا مرا)<sup>(7)</sup> فتسخنه سحقاً ناعماً (ببول صبي)<sup>(8)</sup> ثم يقطر في الأذن منه قطرات.

[أو يؤخذ بول عجل فيقطر منه في الأذن قطرات]<sup>(9)</sup> فإنه نافع للذى يسمع في أذنه كصوت الماء.

ومراراة الضان، إذا خلطت بماء الكراث وقطرت في الأذن، نفعت من الطنين (إن شاء الله تعالى)<sup>(10)</sup>.

\*\*\*

(1) أ : الباب الثامن في علاج ثقل السمع والطنين وسيلان القيح منها ومن الماء الذي يقع.

بغ : هذا الباب داخل في سياق المتن من غير ت甿ب.

(2) بـغ : قال ديسقوريدوس - أ : قال دياس قريداوس.

(3) ساقط من بـغ .

(4) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

(5) ه : أَسْحَقَ - ر : سُحْقٌ - ب : أَسْخَنَ - غ : سُخْنٌ (وهو الصواب).

(6) ساقط من أ.

(7) ه : زامر . بسقوط اللام والواو .

(8) أ : ببول صبي لم يحلم .

(9) ما بين المعقوفين ساقط من أ . بـغ .

(10) ساقط من بـغ . ه .

## [الباب العاشر : في علاج الدود الكائن في الأذن]

ملاحظة هامة :

يحتوي هذا الباب في نسخة ر على فقرتين من الباب التاسع :  
الفقرة الأولى : «وذكر أيضا أنه إذا سخن البول...ببول صبي ثم يقطر  
في الأذن منه قطرات».

الفقرة الثانية : «ومراة الضان...نفعت من الطنين».  
أما في نسخة ه فيحتوي الباب العاشر على الفقرة الأولى  
فقط.

\*\*\*

<sup>(1)</sup> 159/[الباب الحادي عشر : في علاج الزبحة العارض في الأذن]

ويُنفع من الرَّبِيع العارض في الأذن أن يؤخذ دهن السمسم  
فتجعله في (معرفة)<sup>(2)</sup> (حديد)<sup>(3)</sup> وتجعل (معه)<sup>(4)</sup> ورق (مردوش)<sup>(5)</sup>  
أخضر (ورق فيجن)<sup>(6)</sup> أخضر بالسوية ويغلّى (بالنار)<sup>(7)</sup> فإذا غلى  
صفي في قارورة ثم يقطّر منه في الأذن [ قطرة وتسد]<sup>(8)</sup> بقطنة، فإنه  
نافع لكل ريح تكون في الأذن بحول الله (عز وجل)<sup>(9)</sup>[<sup>(10)</sup>].

ويعالج أيضاً من به وجع من ريح غليظة بعلاج خاصٍ وهو أن تملأ محجمة (بماء حار) <sup>(11)</sup> وتلصقها حول الأذن فإنها تنفع من ذلك مفعمة عظيمة [بحول الله عزَّ وجلَّ وقوته وصلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ] <sup>(12)</sup>.

卷之三

(١) أ: الفقرة من أول المتن «وينفع من الربيع... صفي في قارورة ثم يقطر منه في الأذن» متحفمة في آخر الباب الثامن من نسخة أ.

(2) بـ. غـ : مـقـعـرـةـ.

(3) بـ : جديدة - رـ : جديد - غـ.هـ : حديد .

(4) ر-هـ: فيه - بـ.غـ: معه .

(5) ب.غ : مرزنجوش .

(٦) ر: وزن ليحن - بـ. غ: ورق سداب.

## ٧) ساقط من بـ.غ .

٨(شہد)

٩) ساقط من هـ .

١٠) ما بين المعقوتين ساقط من بـ غـ .

١١) هـ : بماء حال .

(12) ما بين المعقوفتين في بـ.غـ. هـ : إن شاء الله تعالى.

## [الباب الثاني عشر : في الورم العارض خلف الأذن والخنازير]<sup>(1)</sup>

إذا عرض ورم خلف الأذن، فتأخذ لذلك الترمس المر، فتدقه دقا ناعماً وتعجنه بعسل وتلزمه تلك الأورام، فإنه (ينفسها ويبددها)<sup>(2)</sup>. أو تأخذ بعث الشاة، فيخلط مع شيء من (روث الثور)<sup>(3)</sup> ويضمد به الموضع والأورام.

وإذا خلط (بزر)<sup>(4)</sup> الكتان (مدقوقا)<sup>(5)</sup> بماء حلل الأورام العارضة في أصول الأذن والأورام الصلبة.

وإذا دق (ورق)<sup>(6)</sup> عنب الذيب وخلط بالملح وضمد به، حلل الأورام العارضة في أصول الأذان.

فإذا خلط دقيق (الفول)<sup>(7)</sup> بدقيق الحلبا (وعسل)<sup>(8)</sup>، حلل الجراحات<sup>(9)</sup> والأورام/160 العارضة في أصول الأذان.

وإذا دق ورق (الكتان)<sup>(10)</sup> وأصله واستعمل للخنازير والأورام الصلبة حلّلها.

\*\*\*

(1) أ: يوافق الباب التاسع بنفس العنوان.

بغ: نفس العنوان.

(2) ر: ينفيها ويبدها- أ: يشفيها- بغ: ينفع منها ويزيلها.

(3) ر: ثريب الثور - هـ: تربة الثور- آ: التراب - بغ: روث الثور .

(4) ر: بورق - أ: زريبة .

(5) كذا في بغ - ساقط من أ.ر.هـ .

(6) ساقط من بغ.

(7) بغ: الباقيا.

(8) ر: وعفر .

(9) بغ: الدماميل .

(10) بغ: الكتان .

### [الباب الثالث عشر : في علاج الخنازير وأورام الحلق]<sup>(١)</sup>

إذا أخذ التين اليابس، فأنعم طبخه ودقّ وصبّ عليه سمن بقر قديم وعجن به وألزم الأورام الحادثة خلف الأذن نفع منها.

وإذا طبخ (العسل)<sup>(٢)</sup> بالخلّ وطلي به، حلّ الخنازير والأورام الصلبة. وأصول (الحميضة)<sup>(٣)</sup> إذا طبخت بشراب وتضمد بها حللت (الخنازير)<sup>(٤)</sup> العارضة في (العنق)<sup>(٥)</sup>. ومن الأطباء من يعلق أصل الحمامض في رقبة من به الخنازير ويدرك أنه ينفع منفعة عظيمة.

[و(أختاء)<sup>(٦)</sup> البقر إذا تضمد به مع الخلّ، حلّ الخنازير والأورام الصلبة]<sup>(٧)</sup>. وزيل الحمام إذا خلط بالخلّ وتضمد به، حلّ الخنازير.

[وإذا خلط دقيق الفول (بشونيز)<sup>(٨)</sup> (وشب)<sup>(٩)</sup> وزيت قديم ويضمد به حلّ الخنازير]<sup>(١٠)</sup>.

وإذا خلط كشك الشعير (بالقطران)<sup>(١١)</sup> و(الشمع)<sup>(١٢)</sup> وبول (طفل)<sup>(١٣)</sup> لم يحتمل (وزيت)<sup>(١٤)</sup>، أنضج الخنازير.

(١) متن هذا الباب مقمم في نسخة أ في بابها التاسع.

بغ : هذا الباب مقمم في المتن دون تبوب.

(٢) ر.ه : العدس - أ.بغ : العسل .

.

(٣) بـغ : الحمامض .

(٤) بـغ : الخنازير والأورام .

(٥) بـغ : أصول الأذان .

(٦) ر : أختا - ه : أختا - غ : أختا - ب : أختا .

(٧) ما بين المعقوفين ساقط من أ .

.

(٨) ساقط من بـغ .

(٩) بـغ : وشب يمانى .

(١٠) ما بين المعقوفين ساقط من أ .

(١١) بـغ : بالزفت الرطب .

(١٢) بـغ : الموم .

(١٣) بـغ : غلام .

(١٤) بـغ : وزيت المصباح .

[ومن الناس من يعلق أصل (لسان الحمل)<sup>(١)</sup> على (رقبة)<sup>(٢)</sup> من  
بهم الخنازير، يريد بذلك تحليلها]<sup>(٣)</sup>.  
وهذه الأدوية التي ذكرنا قد ذكرها (دياسقوليدوس)<sup>(٤)</sup>  
(وجالينوس)<sup>(٥)</sup>.

\*\*\*

- 
- (١) بـ رـ هـ : لسان الجمل بالعجم - غـ : لسان الحمل بالحاء (وهو الصواب).  
(٢) رـ هـ : رقاب - بـ غـ : رقبة .  
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من أـ .  
(٤) ساقط من أـ .  
(٥) ساقط من هـ .

## [الباب الرابع عشر : في علاج الظلمة التي تحدث في العينين / 161]

### بسبب مجهول<sup>(1)</sup>

فيجب أن تستعمل الأدوية المحددة للبصر مثل مرارة (الرخام)<sup>(2)</sup> ومرارة (الديوك)<sup>(3)</sup> ومرارة ذوات القوائم الأربع مثل الأربن و(الذيب)<sup>(4)</sup> والتين والثور، فكل (واحدة)<sup>(5)</sup> من هذه (المرايات)<sup>(6)</sup> عجيبة النفع إذا خلطت بعسل غير مدخن أو بعصارة (البساس)<sup>(7)</sup> واكتحل بها وذلك أنها أدوية لطيفة تجلو البصر وتذيب (فضول)<sup>(8)</sup> الرطوبة [التي تجلب من الرأس إلى العين]<sup>(9)</sup>.

أو يؤخذ لذلك (رأس)<sup>(10)</sup> خطاف فيحرق ويخلط بعسل (ويكتحل به)<sup>(11)</sup>.

وزعم دياسقوريدوس أن الخطاف إذا أحرقت الأم مع الفراخ في قدر وأخذ رمادها وخلط بعسل واكتحل به أحدّ البصر.  
وإذا خلطت عصارة الفيجن بعصارة البساس والعسل واكتحل بها نفعت من ضعف البصر.

(1) أ : الباب العاشر «في علاج الظلمة في العين» .

بـغ : «علاج الظلمة التي تحدث في العين والغشاوة» .

(2) أ : الرخام .

(3) أ : الفروج .

(4) بـغ : الدب - أ : اللب وهو الذيب .

(5) بـغ . رـه : واحد بسقوط النساء المربوطة .

(6) بـغ : المراير .

(7) أ : النافع وهو البسباس - بـغ : الرازيانج .

(8) ر : فض .

(9) ما بين المعقوقتين كذا في بـغ - ه : التي تجلب لباس العينين - ر : التي تجلب بين لباس العينين .

(10) ساقط من ه .

(11) ساقط من ر .

والنجل إذا أكل واكتحل (بمائة)<sup>(1)</sup>، جلا البصر جلاء حسناً.  
 وماء (البصل)<sup>(2)</sup> إذا أكتحل به مع (العسل)<sup>(3)</sup> نفع من ضعف  
 البصر وابتداء الماء (في العين)<sup>(4)</sup>.  
 أو يؤخذ من مرارة (السلحفات)<sup>(5)</sup> البحريّة وزن درهم، ومن  
 العسل وزن درهفين، يخلطا جمِيعاً ويكتحل بها (غدوة وعشية)<sup>(6)</sup>.  
 فإن كانت المرارة يابسة فاسحقها مع العسل، وإن كانت رطبة  
 فاخلطها مع العسل. فإنه دواء ينفع من ابتداء الماء في العين ومن  
 الظلمة وضعف البصر.

\*\*\*

---

(1) كذا في أ. بـغ - ر : بماء - ه : ساقط .

(2) ه : البصل الأبيض .

(3) بـ : البصل .

(4) ساقط من بـغ .

(5) ر : السلحفاة- أ : «البحري وهو القلب». .

(6) بـغ : غدوة ثلاثة مراود وعشية كذلك .

## [الباب الخامس عشر : في علاج غشاوة العينين]<sup>(١)</sup>

وممّا ينفع للغشاوة ويحدّ البصر ويقلع البياض أن تأخذ (صلادية)<sup>(٢)</sup> (وفهراً لها)<sup>(٣)</sup> ويكون من نحاس أحمر، فيقطر عليها ( قطرة من خل خمر)<sup>(٤)</sup> و ( قطرة)<sup>(٥)</sup> / 162 من لبن امرأة و قطرة من عسل غير مدخن، ثم يسحق ذلك في الصلاحية بالفهر حتى (يختر)<sup>(٦)</sup> ويسود ويكتحل منه ( فإنه متجرب)<sup>(٧)</sup>.

\*\*\*

---

(١) هذا الباب غير موجود في نسخة أ.  
بغ : علاج الغشاوة وقلع البياض.

(٢) ر : طابة.

(٣) كذا في بغ - ر.ه : وفهر كالمهراز .

(٤) ر : الجملة مكررة مررتين - ساقط من بغ .

(٥) بغ : قطرتين .

(٦) كذا في بغ - ر : يحرق - ه : يختر .

(٧) ب : فإنه نافع وقد جربناه - غ : فإنه نافع وقد جربناه فحمدناه .

## [الباب السادس عشر : في علاج الدَّمْعَةِ التي تحدث في العين]<sup>(١)</sup>

[وما ينفع للدَّمْعَةِ ويجلو البصر أن تأخذ حرقـة (كتـان)<sup>(٢)</sup> نقـية فتغمـسها في (العسل)<sup>(٣)</sup> ثم (تجفـها)<sup>(٤)</sup> وتحرقـها، فإذا احترقت فصبـ عليها نـيد (زـبيب شـديد)<sup>(٥)</sup> ثم جـفـتها - فإذا جـفـت فاسـحـقـها سـحقـا جـيـداً واـكتـحلـ بها، فإنـها تقطعـ الدـمـعـةـ وتـجلـوـ البـصـرـ]<sup>(٦)</sup>.

[ويـنـفعـ لـذـلـكـ أـيـضـاـ أـنـ تـأـخـذـ مـاءـ الـقـنـطـرـيـوـنـ الـدـقـيقـ أوـ مـاءـ (الـمـرـوـيـةـ)<sup>(٧)</sup> أوـ مـاءـ الـكـمـادـرـيـوـسـ أوـ مـاءـ (الـخـسـ)<sup>(٨)</sup> أوـ مـاءـ الـحـنـدـقـوـقـاـ أوـ مـاءـ (الـبـسـبـاسـ)<sup>(٩)</sup> أوـ (مـاءـ)<sup>(١٠)</sup> شـقـاـقـيـقـ النـعـمـانـ أـيـ هـذـهـ الـمـيـاهـ تـهـيـأـتـ، تـخلـطـ معـ (عـسلـ)<sup>(١١)</sup> وـتـسـتـعـمـلـ، فإـنـهـ يـجلـوـ البـصـرـ]<sup>(١٢)</sup>.

\*\*\*

---

(١) كـذا عنـوانـ الـبـابـ موـقـعـ فـي مـقـدـمةـ الـكـتـابـ بـالـسـخـتـيـنـ رـ.ـهـ.ـ أـمـاـ ضـمـنـ المـتنـ فـيـ كـلـاـ السـخـتـيـنـ هـوـ : «الـبـابـ السـادـسـ عـشـرـ فـيـ عـلاـجـ الدـمـعـةـ تـكـونـ فـيـ الـعـيـنـ». بـغـ : عـلاـجـ الدـمـعـةـ وـجـلـاءـ الـبـصـرـ.

فـيـ أـ : هـذـاـ الـبـابـ مـقـحـمـ ضـمـنـ الـبـابـ الـعـاـشـرـ مـنـ نـسـخـةـ أـ .

(٢) سـاقـطـ مـنـ بـغـ .

(٣) أـ : الـخـلـ .

(٤) سـاقـطـ مـنـ بـغـ .

(٥) بـغـ : الزـبـيبـ الـصـلـبـ .

(٦) ما بينـ الـمـعـقـوـفـيـنـ : فـيـ نـسـخـةـ أـ مـقـحـمـ فـيـ الـبـابـ الـعـاـشـرـ .

(٧) بـغـ : الـفـرـاسـيـوـنـ (وـهـيـ نـفـسـ الـبـتـةـ) .

(٨) رـ.ـهـ : الـخـصـ بـالـصـنـادـ - بـغـ : الـبـارـدـوـجـ .

(٩) بـغـ : الـرـازـيـانـجـ (وـهـيـ نـفـسـ الـبـتـةـ) .

(١٠) سـاقـطـ مـنـ رـ .

(١١) بـغـ : عـسلـ غـيرـ مـدـخـنـ .

(١٢) ما بينـ الـمـعـقـوـفـيـنـ سـاقـطـ مـنـ أـ .

<sup>(٤)</sup> [الباب السابع عشر : في تقوية الحدقة وظلمة البصر]

وممّا يقوّي الحدقة ويجلو (البصـر)<sup>(2)</sup> أن يؤخذ رمان حلو  
وحامض من كل واحد جزء، فيعصر ماوّها ويؤخذ منه جزء، (ومن  
عسل متزوع الرغوة جزء)<sup>(3)</sup>، ومن ماء (البسـباس)<sup>(4)</sup> الرطب (جزء)<sup>(5)</sup>،  
فيجعل في قارورة ويجعل فيه شيء من الزعفران ويوضع في الشّمس  
و(يحرّك)<sup>(6)</sup> حتى يختلط، ثم يكتحل به.

وزعم (أرسطاطاليس)<sup>(7)</sup> في كتاب الأحجار/163/ أن السبج وهو حجر أسود (براق)<sup>(8)</sup> إذا أصاب الإنسان ضعف في بصره من الكبر أو من علة حادثة وعسر عليه أن ينظر إلى شيء حتى يرى خيالا كالغمam أو الذباب أو الضباب أو (بدء)<sup>(9)</sup> نزول الماء، ثم اتّخذ من (السبج)<sup>(10)</sup> مثل المرأة وأدمن النّظر فيه أمسك البصر وقواه (ودفع عنه العلة النازلة به)<sup>(11)</sup>.

\* \* \*

١) هذا الساب ساقط من أ.

<sup>٤</sup> غـ : مقدمـ في المتن : «ومـا يقوـي الحـدقة ويـجلـو البـصر» من دون تـبـيرـ.

ساقط مزنون<sup>(2)</sup>

(3) ما بين القوسين ساقط من بـ.غ.

(4) بـ.غ : الرازيانج .

١٢٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(7) هـ سلطاطالے

(٨) هـ : فَاقْ وَالصَّوَابْ يَاقْ .

هـ ۱۴۰ - بـ ۲۷ - حـ ۹

<sup>(10)</sup> دهش الشیخ،

(11) كناف بـغـهـ ساقط من:

## [الباب الثامن عشر : في علاج الأورام والنزلات (العارضة)<sup>(1)</sup> في (العينين)<sup>(2)</sup>]<sup>(3)</sup>

وذلك أن تضمد (العينين)<sup>(4)</sup> ببياض البيض - أو يؤخذ (السريس)<sup>(5)</sup> فيدق مع دقيق الشعير، ويقطّر عليه شيء من دهن ورد ويضمد به - وجرادة القرع أو شحم جوفها ينفع إذا تضمد به من الأورام الحارة [العارضة في العين - ولحم البطيخ إذا تضمد به، سكن أورام العين الحارة]<sup>(6)</sup>.

وينفع لذلك أيضاً أن يؤخذ بزرقطونا، (فتتفق في الماء)<sup>(7)</sup> فإذا (ربت)<sup>(8)</sup> وضعت على العين.

أو يؤخذ [لبنا حلبيا، فيوضع على العين سخنا]<sup>(9)</sup>. وإنما تستعمل هذه الأدوية (في أول الوجع)<sup>(10)</sup> فإذا تمادي (الورم)<sup>(11)</sup>، فخذ ورق الجرجير، فدقّه وصب عليه سمن بقرى، ثم ضعه على (العين)<sup>(12)</sup>.

---

(1) ساقط من هـ .

(2) بـ.غـ. هـ : العين .

(3) أـ : الباب الحادى عشر في علاج الورم النازل في العين .

بغـ : علاج الأورام والنزلات العارضة في العين .

(4) أـ.بغـ : العين .

(5) هـ : السويس (وهو غلط) - أـ.بغـ : الهندباء .

(6) ما بين المعقوفين ساقط من هـ .

(7) بـ.غـ : فتضرب بالماء .

(8) بـ : بلغت رباـ - غـ : تلقيب ورياـ .

(9) ما بين المعقوفين في بـ.غـ : «لبن حار من ألبان النساء فشرب منه قطرة وتوضع على العين».

(10) بـ.غـ : في ابتداء المرض .

(11) بـ.غـ : الوجع والورم .

(12) رـ : الماء العين .

وشقائق التَّعْمَان إذا طبخ (بِخُمْر)<sup>(1)</sup> وتضَمَّد به أَبْرَاتُ أَوْرَام العَيْنِ.

وقد يجلو الأَوْرَامُ الَّتِي فِيهَا وَالآثَارُ مِنْ اندِمَالِ الْفَرْوَحِ وَرَقِ (الْتَّفَاحِ)<sup>(2)</sup> إِذَا كَانَ طَرِيًّا فَيُضَمَّدُ بِهِ مَعَ السُّوِيقِ، وَاقْفُ الأَوْرَامِ (الْحَارَةِ)<sup>(3)</sup> الْعَارِضَةِ فِي الْعَيْنِ.

\*\*\*

---

(1) بِخُمْر : «بِطْلَاءٌ وَهُوَ الْعَقِيد».

(2) بِسُوِيقٍ : «السُّرُوحُ يَسْمَى التُّورُ وَهُوَ رَقُ الْخَلْنجِ».

(3) هـ : الْحَادَةُ .

## [الباب التاسع/164/عشر : في صفة دواء العين إذا طال رمدها]<sup>(1)</sup>

[وينفع (البشر)<sup>(2)</sup> والسلاق]<sup>(3)</sup> بأن يؤخذ من ورق القرع، فيغسل بماء غسلاً جيداً، ثم يدق ويغصّر ما فيه ويجعل في بrama (نظيفة)<sup>(4)</sup> نقيّة ويطبخ بنار لينة حتى يصير مثل الربّ، ثم يجعل في قارورة . فإذا احتج إلىه، أكتحل منه أو قطر منه (في العين)<sup>(5)</sup> أو طلي به [فإنّه معروض مجرّب]<sup>(6)</sup>.

وينفع للعين الوارمة من كثرة الحمرة أن تأخذ من ماء الرمان الحامض ومن ماء الرمان الحلو فيطبخ ويُعمل به كما يعمل (بالقرع)<sup>(7)</sup> سواء فإنّه جيد جداً.

ومن الناس من (يطرح)<sup>(8)</sup> فيه شيئاً من (سكر)<sup>(9)</sup> وشيئاً من صبر، و(يغلّى)<sup>(10)</sup> حتى ينعقد فإذا احتج إلىه يستعمل، وهو جيد.

لريح السبل (والكمنة)<sup>(11)</sup> والسلاق والجرب في العين يستعمل ماء البسباس على ما وصفته من ماء الرمانين إن شاء الله سبحانه وتعالى

---

(1) أ : هذا الباب مقحم في الباب الحادي عشر من نسخة أ.

بغ : مقحم في المتن : « وينفع الأورام الحارة العارضة للعين » من دون توبّب .  
(2) ه : للبشر .

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من بغ .

(4) ساقط من بغ .

(5) ساقط من ر.ه .

(6) ما بين المعقوفتين في بغ : « فإنه دواء معروف مختبر وقد جربته فحمدته » .

(7) ر : القرع بسقوط الباب - بغ : بماء القرع .

(8) بغ : يطبخ .

(9) أ : مسک - غ : سك - ب. ر.ه : سكر .

(10) بغ : بساط .

(11) ب : ولكلمة الدم الفاسد الجامد في العين - غ : ولكلمة الدم الفاسد الجامد في العين .

(ساجدا)<sup>(1)</sup> لا يخلط (مع)<sup>(2)</sup> شيء. فإنه جيد إذا عقد (كما فعل بماء  
الرمان إن شاء الله تعالى)<sup>(3)</sup>.

\*\*\*

---

(1) ر : ساجدا، وهو تحريف.

(2) ر : منه - بـغ : معه شيء غيره.

(3) ما بين القوسين ساقط من بـغ وعوض بكلمة : « واستعمل ».«

## [الباب العشرون : في علاج البياض الحادث في العين]<sup>(1)</sup>

إذا حدث البياض في العين ولا سيما في أعين الصبيان الصغار فتأخذ أم الصبي ملحاً (أندراني)<sup>(2)</sup> (مثل الحمصة)<sup>(3)</sup> بالغداة فتلقيها في (فمهما)<sup>(4)</sup> حتى إذا (ذابت)<sup>(5)</sup> مجتها في عين الصبي، فإنه يذهب البياض. أو تأخذ أم الصبي من لبنها قليلاً (ومثله)<sup>(6)</sup> من عسل غير مدخن فتكحل به العين.

إإن حدث في أعين الكبار، فينبغي أن يؤخذ 165/1 (زيد البحر)<sup>(7)</sup> فيسحق مع العسل سحقاً جيداً، ثم يكتحل به العين غدوة وعشية. وزعم دياسقوريدوس أن بول الصبي إذا طبخ في إناء (من)<sup>(8)</sup> نحاس مع عسل، (أجل) <sup>(9)</sup> البصر من البياض العارض في العين من إندمال القرروح.

[وزعم (أرسطاطاليس)<sup>(10)</sup> إن سحق الحجر الذي يتولد في الناس وخلط مع الأكحال، نفع من بياض العين نفعاً (نفيساً)<sup>(11)</sup> .

(1) أ : الباب الثاني عشر في علاج البياض الحادث في العين.  
بغ : «علاج البياض العارض في العين وخاصة للصبيان الصغار» وهذا الباب مقحم في النسختين بعد الباب الحادي والعشرون من نمختي ر-ه.

(2) ر: ذريانيا - ه: داراني - غ: الدراني - ب: أندراني وهو الصواب.

(3) ه: مثل الحصة بسقوط الميم - بغ: حصة مثل الحمصة.

(4) بغ: فيها.

(5) ه: أدابت - ر: ذات - بغ: ذات.

(6) كلذا في هـ. بغ - رـ: ومنه.

(7) بغ : «زيد البحر وهو القيسور وقوم يأخذون لسان البحر وهو المتطاول» (راجع التعالق في المفردات).

(8) ساقط من رـ. هـ.

(9) بغ: جلا.

(10) غ: أرسطاليش.

(11) هـ: نفيسا - بغ: بيـنا.

(دواء لبياض العين القديم والحديث)<sup>(1)</sup> : يؤخذ من ورق العوسج، [فيدق ويعصر ويقطّر في العين سبعة أيام (أو)<sup>(2)</sup> تؤخذ ثمرة العوسج]<sup>(3)</sup> فتدقّ وتعصر ويترك عصيره حتى يجمد ويجفّ ثم (أن)<sup>(4)</sup> تأخذ منه إذا أردت أن تكتحل به وزن (دانق)<sup>(5)</sup> فتضييف بياض البيض الرقيق وألبان النساء، ثم (تسخنه)<sup>(6)</sup> قليلاً وتقطّره في العين، فإنّه نافع (مجرب مختبر بإذن الله فانظر بعقلك واختر تجده)<sup>(7)</sup> إن شاء الله تعالى].<sup>(8)</sup>

\*\*\*

(1) غ : علاج البياض في العين الحديث والقديم - ب : علاج البياض الجديد والقديم.

(2) ر : أسقوط الواو .

(3) ما بين المعقوقتين ساقط من بغ .

(4) ساقط من ر .

(5) ساقط من ر .

(6) بغ : يسحق .

(7) الجملة ما بين القوسين ساقطة من بغ .

(8) الفقرة ما بين المعقوقتين من «وزعم أسطاطاليس...آخر الباب» : ساقطة من أ.

<sup>(2)</sup> [الباب الحادي والعشرون: في علاج الضربة (التي)]

## تصيّب العين (واحمرّت) (3)

أن تأخذ دم فراخ الحمام وهو (حار)<sup>(٤)</sup> ويقطّر في العين . وقوم من الأطباء يأخذون ريش الفراخ الصغار وهي مملوقة (ربطوبة)<sup>(٥)</sup> (دمية)<sup>(٦)</sup> فيتغبون الأصل بعد الأصل ويقطّرون رطوبتها في العين التي قد عرضت لها الضربة .

[ويُنفع من الضربة التي تصيب العين (فيصير فيها الدم)<sup>(7)</sup> أن تأخذ من (البابونج)<sup>(8)</sup> وإكليل الملك المطبوخ (فيضمد)<sup>(9)</sup> به العين بقطعة<sup>(10)</sup> ليد.

وإذا أخذ<sup>(11)</sup> ورق المردوش<sup>(12)</sup> يابسا واستعمل<sup>(13)</sup> بالعسل ذهب بأثر الدم الميت العارض تحت العين<sup>(14)</sup>.

(١) أ : الباب الثالث عشر في علاج الضربة التي تصيب العين فاحمرت شبه الدم.  
بغ : علاج الضربة التي تصيب العين وهي الطرفة.

**ملاحظة :** كتب العنوان في متن نسخة ر : «الباب الحادي عشر عوض الحادي العشرون».

(3) هـ : واحدٌ سقطَ التاء.

$\geq 1^{(4)}$

٥٣

٦٣

ج ٨

١٥ - تأثیرات

١٠) ر: بقطنه - بـع : بقطعه من لبد .

(١١) هـ : احْرَقَ - رـ : اخْرَجَ - بـ : احْدَدَ (وهو الصواب).

(12) بـع : المرزنجوش .

(13) بـعـ وـطـبـخ

(١٤) ما بين القوسين

(١٤) ما بين القوسين في بـ.غ : «ولطخ به العين، أبراها بقدرة الله تعالى».

[وإذا خلطت (النانخواه)<sup>(1)</sup> بالعسل<sup>/166/</sup> وتضمد بها قلع (كمنة)<sup>(2)</sup> الدم العارضة تحت العين]<sup>[3]</sup>.

فإذا أحرق الثوم وعجن بالعسل أبراً الأثر الذي تحت العين (العارض)<sup>(4)</sup> الذي يتغير منه (اللون)<sup>(5)</sup>.

وإذا خلط (الخيري)<sup>(6)</sup> الأبيض بالعسل وبالشحوم أو (بالموم)<sup>(7)</sup> المذاب بالزيت نقى الوجه وأذهب كمنة الدم العارضة تحت العين<sup>(8)</sup>.

والخل إذا خلط بالعسل ولطخ به الأثر العارض (دائر)<sup>(9)</sup> العين (نفع)<sup>(10)</sup> من اجتماع الدم تحت الجلد وأذهبته]<sup>[11]</sup>.

\*\*\*

---

(1) ر: المانوحا - ه: النانخوا (والصواب النانخواه).

(2) ر.ه: كمنة والصواب كمنة باللون .

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من بغ.

(4) غ: العارض من خارج .

(5) غ: لون الجلد .

(6) ه: الخير - ر: كلمة غامضة - بغ: الثوم - ك: الخير (راجع تعليق 3 ص 72 .  
طبعة طهران).

(7) ه: بالمر - ر: ساقطة - بغ: بالموم.

(8) غ: بياض العين .

(9) ر.ه: دور - بغ: دائرة.

(10) كذلك في بغ - ساقط من ر.ه.

(11) الفقرة ما بين «ويتفع من الضربة التي تصيب... إلى آخر متن الباب». ساقطة من أ.

[الباب الثاني والعشرون : في علاج المخربين وما يحدث فيها]<sup>(1)</sup>

تعالج القروح التي تتولّد في الأنف أن تأخذ من (خبث)<sup>(2)</sup> الفضة  
ومن الخمر العتيق ودهن (الرّيحان)<sup>(3)</sup> من كلّ واحد بالسوية، يسحق  
خبث الفضة (ناعماً)<sup>(4)</sup> ثم يصبّ عليه الخمر والدهن ويخلط و يجعل  
في إناء من فخار ويوضع على (جم) <sup>(5)</sup> فإذا غلط، فليستعمل.

[وإذا استخرج (من)<sup>(6)</sup> الرمان الحامض (شحمة)<sup>(7)</sup> وطبخ بيسير من عسل حتى يصير في قوام المرهم واكتحل به، قلع (الظفرة)<sup>(8)</sup> من العين ونقها من الرطوبات الغليظة]<sup>(9)</sup>. (وإذا وضع في الأنف قلع اللحم الزائد فيها)<sup>(10)</sup> وإذا لطخ على (اللثة)<sup>(11)</sup> نفع من الأكلة العارضة لها.

وذكر (أفلونيوس)<sup>(12)</sup> أن مما ينفع القرorch التي ( تكون)<sup>(13)</sup> في الأنف و(العفونة)<sup>(14)</sup> و(المدة)<sup>(15)</sup> و(الرائحة)<sup>(16)</sup> المنتنة، أن تأخذ

#### (1) أ : الباب الرابع عشر في علاج المتأخرین.

غـ: علاج آوجاع المنخررين والعين من الظفرة والأكلة في اليد.

•

(3) بـغ : الأـس :

۱۰

## ٥) غ : الخمر :

د. غ. م.

ش : غ - عمه

ج

الفوجي - الفوجي

العشوائيين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

موسین ساقط

هـ - في بـعـ

ہیں - ہ : ابليو

۲۳

وَهُوَ خَارِجٌ

- المدة : مد -

• 5

عصارة الرمان الحلو، فتطبخ (في إناء من نحاس)<sup>(1)</sup> و تستعمل. أو يطبخ رمان حامض بخمر (ويدق)<sup>(2)</sup> ويضمد به من خارج، ويطلى منه من داخل.

ومما ينفع اللحم الذي ينبت في الأنف (التواصير)<sup>(3)</sup> أن يؤخذ (خريق أسود)<sup>(4)</sup> / (مسحوق)<sup>(5)</sup> و (فوتنج نهري مسحوق)<sup>(6)</sup> ، من كل واحد بالسوية، وينفع منه في الأنف مرتين كل يوم. (وللشقاق)<sup>(7)</sup> والقروح في الأنف أن تأخذ أسفيداج ومرتك و(خبث الفضة)<sup>(8)</sup> من كل واحد جزء بالسوية، يسحق ذلك كله سحقا ناعما (وتدارب)<sup>(9)</sup> بنبيذ زبيب أو بماء الريحان، ثم يلطف به الأنف)<sup>(10)</sup>.

[أو يؤخذ (شمعا)<sup>(11)</sup> (فتذيه)<sup>(12)</sup> بدهن بنفسج ويلطف به]<sup>(13)</sup>.

\*\*\*

(1) ما بين القوسين ساقط من بغ .

(2) كذا في ر.هـ - في بغ : وورق ورد .

(3) ربـغ : البواسير - هـ : التواصير (والصواب التواصير).

(4) رـ: خريق أسود - هـ : خرقن أسود - بـ: حرف أسود - غـ : خريق أسود (وهو الصواب).

(5) ساقط من بغ .

(6) رـ: كتابة غامضة - هـ : فيلوا مسحوق - بـ. أغـ : فوتنج نهري مسحوق .

(7) رـ: والشقائق - بغـ : علاج الشقاق .

(8) رـ. هـ : خبث الفضة - أـ. بغـ : خبث الرصاص .

(9) بغـ : ويعجن .

(10) بـ. غـ : يلطف به الأنف كل يوم مرتين .

(11) رـ. هـ : سـقاـ - بغـ : شـعاـ .

(12) بـ: وتضييفه - غـ : فـتذـيفـه .

(13) ما بين المعقوقتين ساقط من أـ .

## [الباب الثالث والعشرون : في علاج الورم الحاد الكائن في الأنف والقرح الدموية الحارة]<sup>(1)</sup>

دواء أَلْفَهُ ابْنِ مَاسُوِيْهِ : مُجَرَّبٌ وَذَلِكَ أَنْ تَأْخُذْ مِنْ وَرْقِ الْوَرْدِ وَزَنْ مِثْقَالٍ، وَمِنْ الصِنْدَلِ الْأَحْمَرِ وَالصَّمْغِ الْعَرَبِيِّ وَالْكَثِيرَاءِ، مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ نَصْفٍ دِرْهَمٍ، [وَمِنْ الْخَوْلَانِ (وَزَنْ دَانِقٍ)<sup>(2)</sup> وَمِنْ (الرَّامِكِ)<sup>(3)</sup> وَزَنْ دِرْهَمٍ]<sup>(4)</sup>. يَدْقُّ ذَلِكَ وَيَنْخُلُ وَيَعْجَنُ بِمَاءِ الرَّمَانِ الْحَامِضِ، وَيَقْرَصُ وَيَجْفَفُ. فَإِذَا احْتَيَجَ إِلَيْهِ، يَذَابُ بِمَاءِ وَيَطْلُبُ بِهِ الْأَنفَ الْوَرْمَ، فَإِنَّهُ (بِرَؤْهِ)<sup>(5)</sup> بِحُولِ اللَّهِ تَعَالَى.

[ويطلى بالصندل (الأبيض)<sup>(6)</sup> المعجون (بماء بارد)<sup>(7)</sup> للورم  
الحار ويطلي عليه صبر مدقوق)<sup>(8)</sup> بماء (الحلبة)<sup>(9)</sup> [<sup>(10)</sup> .

(1) أ: الباب السادس عشر في علاج الورم العرفة في الأنف والقرح الدمية.  
أما الباب الخامس عشر في نسخة أ فهو : «في علاج رائحة الأنف»- وقد سقط متن هذا الباب من نسخ بـ.هـ. والمتن موجود في نسخة غ تحت عنوان «وينفع من رداءة رائحة الأنف».

متن الباب الخامس عشر من نسخة أ :  
«في علاج رائحة الأنف فقد جربناه فحمدناه، وذلك أن تأخذ على بركة الله أقاقيا وحماما من كل واحد وزن درهمين تسحق وتحلل بعسل وتغلبها على النار وتحمل منه في طرف الأنف فإنك ترى عجبًا إن شاء الله- وهذا الدواء هو من كتاب بولش وهو نافع بإذن الله تعالى».

المتن الموجود في نسخة غ : «وينفع من رداءة رائحة الأنف أن يؤخذ مـ وفاصـا وحمامـا من كل واحد وزن درهم يسحق بعسل قد أغليـ ويأمر صاحـ العلة أن يلصـ منه شيئا بطرف حجاب الأنـف، فإـنه مـفـيدـ وقد اختـبرـنا ذلكـ منـ كتابـ بـولـسـ». الـبابـ الثـالـثـ وـالـعـشـرـونـ مـقـحـمـ فـيـ مـتـنـ نـسـخـةـ غـ تـحـتـ العـنـوانـ : «صـفـةـ دـوـاءـ أـلـفـهـ اـبـنـ مـاسـوـيـهـ لـلـوـرـمـ الـحـارـ فـيـ الـأـنـفـ وـالـقـرـحـ الدـامـيـةـ».

(2) غ : نصف دانق وقد ذكر الخولان باسم الحمض.

(3) ساقط من ر.

(4) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

(5) هـ : بـرـءـهـ - رـ : يـرـوهـ بـسـقـوطـ الـباءـ وـالـهـمـزةـ.

(6) ساقط من غـ.

(7) غـ : بماء بارد أو بماء الوردـ.

(8) رـ: يـدـقـونـ - غـ : مـذـابـ . (9) غـ : الرـجـلـةـ . (10) ما بين المعقوفين ساقط من أـ.

## [الباب الرابع والعشرون : في علاج إفراط الرَّعاف وتقطيعه]<sup>(1)</sup>

/168/ إذا أفرط الرَّعاف، فينبغي أن يؤخذ لذلك قشور الب姊 وحده (فيدق)<sup>(2)</sup> ويُسحق وينفخ منه في المنخررين بأنبوب. أو يؤخذ من قشور الب姊 جزءان، ومن العفص جزء، ويُسحق ناعماً ويعجن (بماء)<sup>(3)</sup> ويوضع (على الأنف)<sup>(4)</sup>، ويطلى (بين العينين)<sup>(5)</sup> [بجس]<sup>(6)</sup> وطين الفخار<sup>(7)</sup>.

وبعض الناس يعملون (نشافة)<sup>(8)</sup> بخل (حامض)<sup>(9)</sup> ثم يعصرها، ثم يضعون عليها حجراً محمياً بالنار، ويوضع تحت الأنف حتى يرتفع بخاره إلى الأنف، ويؤمر العليل أن يستنشق بخاره. أو يؤخذ عفص ويُسحق سحقاً ناعماً و(ينفخ)<sup>(10)</sup> منه في الأنف.

أو يؤخذ (روث)<sup>(11)</sup> حمار فيحرق ويعجن بخل ثم يطلى به الأنف.

---

(1) أ: الباب السابع عشر «في علاج إفراط الرَّعاف». بـ.غ : «علاج إفراط الرَّعاف» مع الملاحظة بسبب انحرام نسخة بأدرج هذا الباب بعد «علاج القولنج».

(2) بـ.أـ.غ : فيحرق .

(3) كذلك في أـ - ساقط من بـ.رـ.هـ.غـ.

(4) بـ.غـ : «على الأنف من خارج».

(5) بـ.غـ : على الجبين - أـ : «به الجبين وهي الجبهة».

(6) هـ : بجسـ - بـ.غـ : جبسـ .

(7) ما بين المعقوقتين ساقط من أـ.

(8) بـ.غـ : اسفنجـ .

(9) أـ.بـ.غـ : حاذقـ .

(10) هـ : ينفعـ .

(11) رـ: روتـ بالثاءـ.

وزعم (التيادوق)<sup>(١)</sup> أن روث الحمار إذا رشّ عليه الخل واثتم،  
فإنّه يقطع الرّعاف.

[ويؤخذ أيضاً للرّعاف من الطفل فينفع في الخل ويضمّد به  
الجيّن والأصداغ].

فإنّ كان الرّعاف من الأنف الأيمن وكان شديداً متوايلاً فليشدّ  
عصب العليل وساقيه وتشدّ ممحومة على الكبد وتمضّد بلا شرط. وإنّ  
كان من الأيسر فافعل بالطيحال كفعلك في الكبد واحرق حبة فول  
واسحقها وانفخ رمادها في الأنف]<sup>(٢)</sup>.

وكذلك يؤخذ من عصارة (الريحان)<sup>(٣)</sup> جزء ومن الخل (الحادق)<sup>(٤)</sup>  
ثلاثة أجزاء، فيغلّى على النار ولتكن النار لينة حتى يذهب الثلثان  
(ويبقى الثالث)<sup>(٥)</sup> ، ثم يقطّر في الأنف منه قطرات، أو (يسقط)<sup>(٦)</sup> بماء  
(الفول)<sup>(٧)</sup> المدقوق المعصور غير مغلّى . فإنّه يقطع الرّعاف.

\*\*\*

---

(١) كذلك في رــه (ولعلّها التيادوق بالذال) - بــغ : الساهر - أ : التيادون

(٢) ما بين المعقوقتين ساقط من أــ . بــغ .

(٣) بــغ : الآس .

(٤) ساقط من بــغ .

(٥) ساقط من بــغ .

(٦) غ : يسقط .

(٧) بــغ : الباقيا .

## [الباب الخامس والعشرون : في علاج الزَّكام المتولد من الشمس]<sup>(1)</sup>

169/ (زعم بعض الأطباء)<sup>(2)</sup> أن (القرطاس)<sup>(3)</sup> إذا أشعنته في النار وقربه (صاحب الزَّكام)<sup>(4)</sup> من أنفه، ثم استنشق رائحته، أذهب بالزَّكام. وكذلك (تفعل بالميوعة)<sup>(5)</sup>.

وإذا سحق (الشوينز)<sup>(6)</sup> وجعل (في صرة)<sup>(7)</sup> واشتم نفع من الزَّكام.

[وكذلك إذا استنشق دخان النخالة المنقعة في الخل الملقأة على (الجمر)<sup>(8)</sup>]

[أو يأخذ)<sup>(10)</sup> المذكور قطعة (لوبان)<sup>(11)</sup> فيضعها على (جمرة)<sup>(12)</sup> ويتبخر بها حتى يصل دخانها إلى دماغه. أو يفعل بالستندروس مثل ذلك.

---

(1) أ : الباب الثامن عشر في علاج الزَّكام.  
بغ : علاج الزَّكام .

(2) ساقط من بـغ .

(3) أ : «القرطاس وهو الكاغظ».

(4) كذا في ر - ه : المذكور - ساقط من بـغ .

(5) كذا في ه - ر : تفعل الميوعة - بـغ : «يُقْعِلُ الإِصْطَرَكُ وَهُوَ الْمِيَعَةُ، مِيَعَةُ الرَّهَبَانِ وَالْقَسُوسِ».

(6) أ : «الحجة السوداء وهي الشنوذ»- بـغ. البوش .  
(7) ر: عفقرة .

(8) هـ.غ : الجمر - ر: المجرم .

(9) ما بين المعقوفين ساقط من بـ .

(10) ر: أوبا بسقوط الخاء والذال .

(11) بـ.غ : لبان .

(12) هـ: جسده .

أو يؤخذ مراً، فيسحقه ويتدخن به أو يعجنه بشراب طيب الرائحة  
(حتى يكون (ثخنا)<sup>(1)</sup> ويلطخ المنخررين منه فإنه ينفع من الزكام والتزلة  
من نزولها]<sup>(2)</sup>

[وهذه صفة بخور نافع من النوازل (منضج)<sup>(3)</sup> لجميع الفضول  
الغليظة المنحدرة من الرأس : يؤخذ من الميعة والمصطتمى وبزر  
الكرفس الجبلى (من كل واحد أوقية)<sup>(4)</sup> ومن الزرنىخ الأحمر وزن  
نصف درهم، ومن حب الرند حبتين - يدق ذلك ويجمع ويعجن بعسل  
متزوع الرغوة ويتبخر منه من الزكام الذي لم ينضج، ومن السعال  
الشديد أن يوضع عليه (قمع)<sup>(5)</sup> حتى يجتمع البخار فيؤديه إلى  
الموضع الذي يقصد علاجه]<sup>(6)</sup>.

\*\*\*

---

(1) هـ : حتى يكون ثخنا (وهو تحريف).

(2) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

(3) بر : منج بسقوط الضاد.

(4) ساقط من أ.

(5) هـ : قمع (وهو تحريف).

(6) الفقرة ما بين المعقوفين من : «وهذه صفة بخور . آخر الباب» : ساقطة من بغ.

## [الباب السادس والعشرون : في علاج الكلف والآثار السود والنمش]<sup>(1)</sup>

وذلك أن يؤخذ من لبن التين فيعمل منه (لطوخ)<sup>(2)</sup> مع (دقق)<sup>(3)</sup> الشعير، فإنه ينقى الكلف.  
[أو يؤخذ شيء (من قثاء الحمار)<sup>(4)</sup> فيدق ويطلى به الوجه، فإنه نافع / 170 / للآثار (السود)<sup>(5)</sup> والكلف]<sup>(6)</sup>.

أو يؤخذ دم أرنب وهو حار، فيطلى به الوجه، فإنه ينفع [من (الكلف)<sup>(7)</sup> والبثور الشبيهة بالعدس الظاهر في الوجه]<sup>(8)</sup>.  
أو يؤخذ ورق كرنب فيطبخ ويدقّ دقاً ناعماً ويوضع على الكلف.

أو يؤخذ بزر (الكرنب)<sup>(9)</sup> فيدق ويطلى به الوجه بماء الترمس.  
[أو يطلى الموضع بخزف الفار]<sup>(10)</sup>.

---

(1) أ : الباب التاسع عشر «في علاج الكلف والآثار السود والنمش في الوجه». بـغ : «علاج الكلف الذي يكون في الوجه والنمش».

(2) أ : لصوق .

(3) غ : سوبق - ب : سوايق .

(4) ر : من أصول قثار الحمار.

(5) ب : السواد .

(6) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

(7) ساقط من بـغ .

(8) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

(9) بـغ : «الكرنب النبطي والمصري من كل واحد جزء، فيدقان ويعجنان بماء الترمس المر، فإنه نافع إذا طلى به الموضع».

(10) ما بين المعقوفين ساقط من أـ بـغ .

أو يؤخذ أصول (السوسن)<sup>(1)</sup> الأبيض، فيدق ويطلى به الوجه، ثم يغسل بعد ذلك بحب البطيخ المقشر والشعير المقشر، فإن ذلك (يجلو الوجه)<sup>(2)</sup>.

[والخريق الأسود إذا سحق مع الترمس وغسل بهما الوجه بماء عذب، أجلى الكلف والنمش.]

وزعم دياسقوريدوس أنه (إذا خلط مع أصل السوسن الأزرق)<sup>(3)</sup> وضعفه خريق ( أبيض)<sup>(4)</sup> ولطخ به الكلف والزطوبة ال بينما، نقها. أو يطلى الموضع بحماض (الأترج)<sup>(5)</sup> ، أو يؤخذ (طين التنور)<sup>(6)</sup> المحرق، فيسحق سحقا ناعما ويعجن بخل ويطلى به الكلف، (فإنَّه ينقِّيه تفقيه لطيفة بلغة)<sup>(7)</sup> .

أو يؤخذ (زبل جرذان)<sup>(8)</sup> ، فيدق دقا ناعما، ويُسحق سحقا ناعما بالماء (ويطلى به الوجه)<sup>(9)</sup> .

(1) أ.ر : السوسان - بـغ : السوس - هـ : السوسن .

(2) بـغ : يجعل الآثار من الوجه.

(3) غ : إذا سحق الإبرسا وهو أصل السوس الأسمانجوني» (والصواب السوسن الأسمانجوني).

بـ «إذا سحق الإبرشا وهو أصل السوسن الأسمانجوني».

(4) بـغ : «أسود بل أبيض»..

(5) كذلك في بـغ هـ- ر : الأترنج.

(6) بـغ : حرف الحلزوون.

(7) ما بين القوسين في بـغ : «فإنَّه ينفعه»..

(8) بـ : زحل جردون- غـ- زجل حردون (والصواب ما أثبتناه) - راجع مصطلح المفردات.

(9) بـ : «ويطلى به الوجه فإنَّه ينقِّيه نقياً جيداً».

غـ: «ويطلى به الوجع فآمه ينفعه نفعاً جيداً».

أو يؤخذ مرارة (عنز)<sup>(1)</sup> منها جزء (ومن العسل ثلاثة أجزاء)<sup>(2)</sup>،  
(فيخلطان جميعاً ويلطخ بهما الوجه)<sup>(3)</sup> بالغداة والعشى، ثم يغسل  
الوجه بماء فاتر (فإنه نافع من ذلك)<sup>(4)</sup>.

أو يؤخذ (بزر كتان)<sup>(5)</sup> فينعم دقه مع لوز مر، ويعجنان بخل  
حاذق، ويلزم الوجه، فإنه يزيل الكلف وينفع منه [نفعاً بينا]<sup>(6)</sup>.

أو يؤخذ قرع، فيطبخ حتى يتهرأ ويدق دقاً ناعماً، ثم يصبّ  
عليه ماء طيخ الأفستين وينعم سحقه ويهيأ منه ضماداً - فإذا ألم في  
الوجه، نقى ما فيه من الكلف والنمش (والبثور)<sup>(7)</sup>.

\*\*\*

---

(1) ساقط من ر..

(2) كذا في بغ.ه - ر: «ومن العسل جزء ثلاثة أجزاء».

(3) كذا في بغ.ه - ر: «فيخلطان بهما جميعاً الوجه».

(4) بغ : «فإنَّه يُفَيِّدُ الوجه نقاءً».

(5) ر: بركتان.

(6) الفقرة ما بين المعقوفتين من «والخرق الأسود إذا سحق مع التمرس... إلى وينفع  
منه نفعاً بينا» ساقطة من نسخة أ.

(7) ساقط من بغ.

## [الباب السابع والعشرون / 171 : في علاج الأوجاع التي تعرّض

### فِي الأسنان]<sup>(١)</sup>

أكثُر ما تعرّض أوجاع الأسنان من (قبل)<sup>(٢)</sup> البرد والرطوبة الفاسدة، فينبغي أن تعالج بهذه الأدوية منها العاقرقرحا، وهو (التاغندس)<sup>(٣)</sup> إذا طبخ (بالخل)<sup>(٤)</sup> و(يتضمض)<sup>(٥)</sup> به، نفع من وجع الأسنان (وأذهب رطوبة اللثة)<sup>(٦)</sup>.

[وقشر]<sup>(٧)</sup> الحية إذا طبخ بشراب وتمضمض به، نفع من وجع الأسنان]<sup>(٨)</sup>.

وإذا طبخ أصل (قثاء الحمار)<sup>(٩)</sup> بالخل، (نفع من وجع الأسنان إذا تمضمض به)<sup>(١٠)</sup>.

فهذه الأدوية التي ذكرها دياسقوريدوس وهي (نافعة)<sup>(١١)</sup> - فإن تمادي الوجع بعد استعمال هذه الأدوية، فينبغي أن تدلك الأسنان (بالجاوشير)<sup>(12)</sup> (أو) <sup>(13)</sup> بالمرّ والملح (ويدمن)<sup>(14)</sup> (ذلك مليا)<sup>(15)</sup>.

(١) أ: الباب العشرون «في علاج الوجع الذي يعرض في الأسنان». بـغ : «علاج الأوجاع التي تعرّض في الأسنان من البلغم وغيرها وعلاج وجع الأضراس وألمها».

(٢) بـغ : إفراط.

(٣) ر: التاغندس - أ : التاغندس .

(٤) بـغ : بالخل الحاذق.

(٥) ر: تضمض بسقوط الميم الأولى.

(٦) ما بين قوسين ساقط من بـغ.

(٧) أـغ : وسلخ.

(٨) ما بين معقوفين ساقط من بـ.

(٩) بـغ : «قثاء الحمار وهو العلقم».

(١٠) ما بين قوسين في بـغ : «نفع من الوجع العارض في الأسنان والله».

(١١) بـغ : نافعة من وجع الأسنان.

(١٢) ر : بالجوشير - ه : بالجوشير (الصواب بالجاوشير) - أـبـغ : بالبورق.

(١٣) بـغ : و :

(١٤) هـ : ويدق .

(١٥) بـغ : «على ذلك أياما متالية».

أو يؤخذ الثوم أو التاغندست أو الحنظل فيعجن بخل وعسل  
ويلزم به الضرس الوجعة وتدلّك به.

أو يؤخذ عيدان الثوم وشينا من التاغندست فيطبخ بخل  
(ويتمضمض به)<sup>(١)</sup>.

أو يؤخذ قشور عروق التوت مع ورقه، فيطبخ ويتمضمض به  
ويمسّك في الفم.

أو يطبخ ورق الطروا (بماء)<sup>(٢)</sup> ويتمضمض به.  
أو يؤخذ من (قرن)<sup>(٣)</sup> أيل، (فيطبخ)<sup>(٤)</sup> بخل ويسّك في الفم  
فإنّه يسكن وجع الاسنان ويقوّي اللثة.

[والشونيز إذا طبخ بالخل مع حب الصنوبر وتمضمض به نفع  
من وجع الاسنان]<sup>(٥)</sup>.

إذا طبخ أصل (لسان الحمل)<sup>(٦)</sup> وتمضمض بطيخه أو مضغ  
أصله سكن وجع الأسنان.

[وكذلك إذا طبخ عكر الزيت (بالعسل)<sup>(٧)</sup> (وحمل)<sup>(٨)</sup> على  
الأسنان الوجيعة سكن وجعها (إن شاء الله تعالى والله الموفق)<sup>(٩)</sup>[<sup>(١٠)</sup>].

\*\*\*

(١) هـ : ويتمضمض به - بغ : «ويتمضمض به أو يمضمض بماء الفتنج وهو البليا مطبوخا  
بالخل».

(٢) بغ : بماء عذب.

(٣) غ : ورق (وهو غلط).

(٤) بغ : فيرض ويطبخ.

(٥) ما بين المعقوقتين ساقط من بغ.

(٦) رـ هـ : لسان الحمل بالجيم - أـ : الأبلتين.

(٧) بغ : «بشراب وهو الأصل، أعني الخمر، أو شراب العسل وخل».

(٨) بغ : وجعل.

(٩) ما بين قوسين : كذا في هـ - ساقط من بـ . بغ .

(١٠) ما بين المعقوقتين : الفقرة ساقطة من الباب العشرون من نسخة أـ ومقحمة في الباب  
الثاني والعشرون من نسخة أـ .

<sup>(1)</sup> [باب الثامن والعشرون: في علاج تحرك الأسنان ووجعها]

172/ فإن حدث في الأسنان تحرك وتقلقل، فيؤخذ لذلك من الشونيز<sup>(2)</sup> و(قشور السرو)<sup>(3)</sup> ، من كل واحد وزن أربعة دراهم وشب وزن درهم. يدق ذلك ويسحق ويلزم به أصول الأسنان. أو يتمضمض بشراب قد طبخ فيه ورق السرو وجوزه مرضوضة. أو يؤخذ شيء من (شب)<sup>(4)</sup> ويطبح بخل وعسل و يتمضمض

[أو يؤخذ شيء من عيون الدواли)<sup>(5)</sup> فيدق ويخلط مع شيء من عسل ويطلّى به اللثة الورمة فإنّه يشدّ الأسنان واللثة المسترخية ويقطع الدم السائل من اللثة وينفع نفعاً يبّذن الله سبحانه وتعالى].<sup>(6)</sup>

三

(١) أ : متن هذا الباب مقصم في الباب العشرون من نسخة أ.  
بغ : فإن حدث في الاسنان تحريك أو تقليل.

(2) كذا في ر.هـ-غ : اصول السوس - أ: السوسان - ب: اصول السوسن.

(3) هـ: قشور الشرو - رـ: قصور السوق - ١: قصور الصرف - يـ: قصور السرو:

(٤) يـغ : «شتـ يـمانـ، أـيـضـ صـلـ».

(5) يبغ : فقار الكلم.

(6) ما سبب المعقوق في تساقط من طرف العرش ون من نسخة أ.

## [الباب التاسع والعشرون : في علاج أوجاع الأضeras والتاكل والثقب]<sup>(1)</sup>

إذا حدث ذلك فينبغي أن يؤخذ لذلك حنظلة (فتحورفها)<sup>(2)</sup> ثم تصب فيها خلأً وتضعها على جمر حتى يغلي. ثم تأمر صاحب الوجع أن يتمضمض به.

أو يؤخذ (عروقا)<sup>(3)</sup> من الحنظل، فيطبخها بالخل حتى تغلي، ثم يؤمر المريض أن يتمضمض بذلك الخل.

وإن حدث التاكل والثقب في (الأسنان)<sup>(4)</sup> فتأخذ لذلك (حلبتنا)<sup>(5)</sup> (جيدا)<sup>(6)</sup> ، فيوضع في ذلك الموضع. فإنه يسكن وجعها<sup>(7)</sup> .

أو يوضع في الموضع المتاكل شيء من قطران ومعه شيء من جوف العفص. وكذلك بزر الكرات إذا سحق وعجن بقطران، يفعل مثل ذلك.

أو يؤخذ (قطعة)<sup>(8)</sup> ثوم، فتوضع في ذلك الثقب بعد أن يدق.

---

(1) أ : الباب الحادي والعشرون «في علاج وجع الضرس وهي المطحين التاكل والثقب الذي فيها».

غ : وينفع من ذلك ومن وجع الأسنان .

ب : وينفع من ذلك من وجع الأضeras.

(2) غ : فتحورفها.

(3) بغ : ورق .

(4) بغ : الأضeras.

(5) ر : حتىتا .

(6) بغ : جديد.

(7) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

(8) بغ : زر.

أو يؤخذ عروق الخنطل (أو حبه)<sup>(1)</sup> فيوضع على الجمر ويؤمر  
صاحب الوجع فيفتح فاه ويتلقى الدخان بالموقع الوجع. أو (دخنه)<sup>(2)</sup>  
بالخردل وحب (البنج)<sup>(3)</sup> فإن الوجع يسكن (بإذن الله سبحانه)<sup>(4)</sup>.

\*\*\*

---

(1) هـ: أو حلبه- بغـ: ساقط .

(2) هـ: دخلته- بغـ: يغحره .

(3) رـ: الباتيخ - بغـ . هـ: البنج .

(4) ساقط من هـ- رـ: بإذن الله سبحانه .

١٧٣ / الباب الموافق ثلثون : في علاج الدَّود الكائن في الأضراس [١]

ينبغي أن يؤخذ عند ذلك أنبوب قصب وقضيب دفلة، ويوضع طرفه على نار فحم والطرف الآخر في داخل الأنبوب، ويوضع طرف الأنبوب الآخر على الضرس حتى (يرتفع الدخان) <sup>(٢)</sup> (ويضيق) <sup>(٣)</sup> فمه فإنه دافع للدَّود الذي يكون في الضرس.

\*\*\*

---

(١) عنوان هذا الباب مقصم في الباب الثاني والعشرون من نسخة غير أن المتن ساقط منه.

(٢) بـغ : «يرتفع الدخان إلى الضرس».

(٣) ر : ويدق .

## [الباب الحادي والثلاثون : في علاج تأكل الأسنان وضربانها]<sup>(١)</sup>

زعم (أرسطاطاليس)<sup>(٢)</sup> أن التنكير إذا دقّ وجعل منه على الموضع المتأكل في الأسنان والأضراس وموضع الدود فيها والضربان نفع من ذلك.

فإنْ تغيرت (الأسنان)<sup>(٣)</sup> وتعلق بها الأوساخ، فيؤخذ لذلك [طين التئور]<sup>(٤)</sup> المحرق و(صوف)<sup>(٥)</sup> محرق ونوى التمر محرق<sup>(٦)</sup> ونوى (الهليج)<sup>(٧)</sup> محرق [وقرن الماعز أو قرن (الابل)<sup>(٨)</sup> محرة أو زبد البحر أي ذلك تهيأً فرادى أو مجموعة فتسحق سحقاً ناعماً (ويستاك به فإن هذه الاشياء إذا أحرقت وسحقت نعماً)<sup>(٩)</sup> تنقى الأسنان بخشونتها]<sup>(١٠)</sup>.

\*\*\*

(١) أ : الباب الثاني وعشرون «في علاج تأكل الأسنان والأضراس والدود التي يحدث فيها».

بغ : مقدم في المتن من غير عنوان.

(٢) أ.ر : أرسطاطاليس - هـ: أرسطاصالس بالصاد - بغ : أرسطو.

(٣) بغ : الأسنان والأضراس.

(٤) بغ : خزف التئور.

(٥) بغ : خزف .

(٦) ما بين المعقوقتين ساقط من هـ.

(٧) هـ : الهليج - بغ : خوخ .

(٨) هـ : الابل (وهو تحريف).

(٩) ما بين القوسين ساقط من هـ.

(١٠) ما بين المعقوقتين من : «وقرن الماعز أو قرن الابل...تنقى الأسنان بخشونتها» كتبت هاته الفقرة في نسختي بغ بالصيغة التالية : «يدق ويجمع الجميع وبذلك الأسنان فإنه يفيدها بإذن الله تعالى».

## [الباب الثاني والثلاثون : في علاج الأوجاع

التي تعرض في الفم]<sup>(1)</sup>

إذا كان في اللثة ورم أو في الفم، فيتضمن العليل بماء قد طبخ فيه (ريحان)<sup>(2)</sup> وقشور/174/ رمان أو (سماق)<sup>(3)</sup> أو ورق الزيتون أو ما أشبه ذلك، انتفع به.

وزعم دياسقوريدوس أن ماء ورق (لسان الحمل)<sup>(4)</sup> إذا تمضمض به (تمضمضًا)<sup>(5)</sup> دائمًا أبراً القروح التي في الفم [وكذلك ذكر أنَّ (السلك)<sup>(6)</sup> (إذا خلط بالعسل)<sup>(7)</sup> أبراً القروح التي في الفم والعارضة فيه]<sup>(8)</sup>.

صفة دواء نافع من وجع الفم ذكره جاليнос :  
يؤخذ من ورق الورد (الأحمر)<sup>(9)</sup> (وورق)<sup>(10)</sup> السرو والزعفران،  
من كل واحد وزن درهم. يسحق ذلك ويخلط بعسل ويستعمل.

---

(1) أ: الباب الثالث وعشرون «في علاج الأوجاع التي تعرض في الفم».  
ب: أقحم هذا الباب بعد الباب الثاني والعشرون من نسختي ر.ه وعنوانه «علاج الأوجاع التي تعرض في الفم».  
غ: «علاج الأوجاع التي ت تعرض في الفم» مقحوم في المتن بنفس التسلسل مع نسختي ر-ه.

(2) بـغ : الأسن .  
(3) غ : ورق السماق - ساقط من بـ .  
(4) بـر.ه : لسان الحمل بالجيم - غ : لسان الحمل بالحاء - أ : «لسان الجمال وهو الأبلتيق». .  
(5) ه : تصميدا.

(6) ه : الحشك - بـ : السكر - غ : السلك (وهو الأصوب).  
(7) ما بين قوسين ساقط من بـ غ .  
(8) ما بين المعقوفين ساقط من ر - ثابت في ه .  
(9) ساقط من بـ غ .

(10) ر.ه : وحب - بـ : «وحب السوسن وورق السرو» - غ : «وحب السوسن لا بل ورق السرو» وقد أثبتنا ورق السرو لنفيه حب السوسن .

صفة دواء آخر طيب الرائحة وهو نافع للورم والسلاق الذي يكون في الفم:

يؤخذ (من النشا)<sup>(1)</sup> وزن درهفين ومن الورد ثلاثة دراهم (ومن الزعفران)<sup>(2)</sup> (وزن نصف درهم)<sup>(3)</sup> يسحق (ويungen)<sup>(4)</sup> ويستعمل. وهو نافع جداً.

[صفة دواء آخر نافع لمثل ذلك :

يؤخذ من (السمّاق)<sup>(5)</sup> وزن درهمين، ومن الورد وزن ثلاثة دراهم - يدقّ ويعجن بعسل ويترغّرّ به (مع نيد)<sup>(6)</sup> أو ماء عسل - نافع مجرّب<sup>(7)</sup>.

[(وذكر قريطون)<sup>(8)</sup> في السلاق الذي يكون في الفم : تغمّس الرجلة في العسل (وتتمضّع وتمسك)<sup>(9)</sup> في الفم]<sup>(10)</sup>.  
ورق الزيتون إذا طبخ مع (ورق الكتاب)<sup>(11)</sup> أو بماء قد طبخ فيه (ريحان)<sup>(12)</sup> مع (عروق كتاب)<sup>(13)</sup> وتتمضمض به نفع من ذلك.

\*\*\*

(1) أ : من زريعة الحنطة - بـغ : من عصارة الحنطة.

(2) ساقط من بـغ.

(3) كذا في أـرـهـ في هـ : وزن درهم ونصف درهم.

(4) أ : ويعجن بعسل.

(5) بـغ : السمّاق الأحمر الحديث.

(6) بـغ : مع الطلى .

(7) ما بين المعقوقتين ساقط من أـ.

(8) ساقط من أـ. بـغ .

(9) كذا في أـرـهـ : وتتمضّع أو تممسـ.

(10) ما بين المعقوقتين ساقط من بـغ.

(11) ساقط من بـغ وعوّض بكلمة : بـخـرـ.

(12) بـغ : آس أخضرـ.

(13) بـغ : خـلـ أو خـمـرـ.

### [الباب الثالث والثلاثون : في السلاق العارض للصبيان]<sup>(1)</sup>

وذلك أن يسحق عفص (بخل خمر)<sup>(2)</sup> ويطلى منه .  
وكذلك يؤخذ (سماق)<sup>(3)</sup> فيسحق ويعجن بعسل ويطلى به .  
وينفع أيضا للسلام الأبيض أن تسحق (قشور النحاس)<sup>(4)</sup> بدهن  
(شيرج)<sup>(5)</sup> ويطلى منه بريشة، فإنه يبرأ من ساعته (فإن بقي)<sup>(6)</sup> (موقعه)<sup>(7)</sup>  
(بيتنا)<sup>(8)</sup> ، فليسحق 175/ورق الطرفا الأبيض [وierzhera ويخلط (بخمر)<sup>(9)</sup>  
أو عسل ويطلى منه بخاصية للصبيان]<sup>(10)</sup> .  
وينفع أيضا من السلام (الأسود)<sup>(11)</sup> وهو القلاع أن يؤخذ زبيب  
منزوع العجم و(حبة حلوة)<sup>(12)</sup> فيسحقان ويعجنان بعسل ويطلى منه  
الفم.

(1) أ: الباب الرابع والعشرون : «في علاج السلام واللعايب الذي في أفواه الصبيان». ه : الباب الثالث والثلاثون «في السلام العارض للصبيان وعلل اللثات والأكلة والعنونات في الفم».

بغ : السلام بالصبيان.

(2) بغ : بخل حاذق .

(3) بغ : سماق أحمر.

(4) غ : «قيمون النحاس وهو قشور النحاس» - بـ : «فييمون النحاس وهو قشور النحاس».

(5) هـ : سيرج - رـ : يسرج (والصواب شيرج) - بغـ : سمم - أـ : الجلجلان.

(6) رـ هـ : فانتقا - أـ : فإن بقا.

(7) كذا في أـ هـ - رـ : بوضعه .

(8) رـ : وبرا - هـ : وبرا - بغـ : بيـنا (وهو المقترن).

(9) بغـ : بخل .

(10) ما بين المعقوفين ساقط من بـ .

(11) بغـ : الأبيض .

(12) هـ : حبة حلوة - رـ : حته حلوا (وهو تحريف) - أـ : حبة حلوة - بغـ : أنيسون.

أو يؤخذ ورق السمسم فيدق ويخلط مع لبن (حمارة)<sup>(1)</sup> ويمسك في الفم.

صفة دواء ينفع من السلاق والحرز في الفم :  
يؤخذ من الشب والعفص من كل واحد وزن (درهمين)<sup>(2)</sup> ومن المرّ وزن درهم، يدق ويُسحق ويذرّ منه في الفم.  
وممّا ينفع للأكلة أن يؤخذ الكبريت ويحرق ويؤخذ رماده وتأخذ من (الأصداف)<sup>(3)</sup> فتحرقها وتأخذ من رمادها ومن الزعفران، من كل واحد زنة درهم - يدق ذلك وينخل ويوضع على موضع القروح [وكذلك ينفع اللثة التي تدما وتعرض لها التزلة أن يحرق سمكا مالحا في قدر حتى يصير كالفحم وأسحقه وذره على اللثة فإنه شديد المنفعة وقد جرب]<sup>(4)</sup>.

صفة دواء للعفن الذي يكون في الفم واللثة إذا (تنحت)<sup>(5)</sup> عن الأسنان :

يؤخذ ورق الورد (أربعة دراهم)<sup>(6)</sup> ومن العفص والشب من كل واحد وزن درهمين ومن المرّ وزن درهم، يدق وينخل ويعجن بعسل ويستعمل على الموضع فإنه جيد مختبر.

وينفع أيضا للعفن في الفم أن يؤخذ من الخل الحامض أوقية فيجعل فيه شيء من ملح (ويطبخ حتى يبس)<sup>(7)</sup> ثم يلقى عليه أيضا

(1) بـغ : الأتن .

(2) كذا في أـهـر : درهم .

(3) رـهـ : الاصـوـافـ - أـ : الأـصـدـافـ (وـهـ الـأـقـرـبـ).

(4) ما بين المعقوفين ساقط من أـ .

(5) هـ : تـخـتـ - رـ : تـحـثـ (وـهـ تـصـحـيفـ).

(6) أـ : درـهـ .

(7) كذا في أـهـر : وـيـطـبـخـ يـابـسـ .

(أوقية أخرى)<sup>(٤)</sup> فتداب ويسنك منه العليل في فمه، يفعل هذا في اليوم مرتين أو ثلاثة- وأما الصبيان فتلف صوفة على مروود وتغمس فيه وتوضع على الموضع العفن ويتحفظ ألا يبلع منه شيئاً لا قليلاً ولا كثيراً- وينبغي أن يتمضمض صاحب هذا الألم بماء عدس مطبوخ في شيء من عسل.

\*\*\*

---

(٤) أ : أوقية من خل.

## 176/ الباب الرابع والثلاثون : في علاج اللعاب السائل

### من أفواه (الصبيان)<sup>(١)</sup>

قال دیاسقوریدوس اتفق الناس على أن لحم الفار إذا شوي وأكله الصبيان جفف اللعاب السائل من أفواههم ليس فيه خلاف.

\*\*\*

---

(١) ر : الرجال (وهو غلط من الناسخ).  
ملاحظة : إن متن هذا الباب ساقط من أ.ب.غ.

## [الباب الخامس والثلاثون : في علاج اللهاة]

### المسترخية والخواص[<sup>١</sup>]

ينفع لذلك (الصمت)<sup>(٢)</sup> والإحتماء من<sup>(٣)</sup> الأطعمة الرديئة، ( وأنواع)<sup>(٤)</sup> التغغر الذي يقبض (من ذلك خل)<sup>(٥)</sup> (مسخن ممزوج)<sup>(٦)</sup> بماء العسل أو ماء طبيخ التمر (أو)<sup>(٧)</sup> ماء طبيخ قضبان الكرم [أو]<sup>(٨)</sup> ماء طبيخ السفرجل (أو)<sup>(٩)</sup> ماء (الزعور)<sup>(١٠)</sup> [أو]<sup>(١١)</sup> ماء الكمثرى. وينبغي أن يخلط مع هذه شيء من عسل. فإن ثبت الورم بعد هذه الأشياء، فليغغر بخل (مسخن)<sup>(١٣)</sup> وحده محضاً أو مخلطاً معه عفص (مسحوق)<sup>(١٤)</sup> أو أصل الزيتون البري.

قال دياسقوريدوس : إذا تغغر بالخل قطع سيلان الفضول للحلق ووافق الخناق واللهاة الساقطة. [وكذلك ذكر أن الخطاف إذا حرقت (وتحنّك)<sup>(١٥)</sup> بما دعاها نفعت من الخناق وورم اللهاة وإذا

(١) أ: الباب الخامس وعشرون «في علاج اللثة المسترخية والخناق».

بغ: علاج اللهاة المسترخية والخواص.

(٢) بغ: الصمت والسكون.

(٣) ر: و «الإحتماء عن» وقد أثبتنا «من» مكان «عن» لاستقامة النص.

(٤) ر: وأحراء.

(٥) بغ: وخل (وهذا انحرام في سياق الجملة).

(٦) هـ: مسحوق مخروج.

(٧) في رـ هـ: «و» والأرجع «أو» كما ورد في نسخة أـ.

(٨) " " " " " " " " .

(٩) " " " " " " " " .

(١٠) بغ: الزعفران .

(١١) ما بين المعقوفتين ساقط من أـ.

(١٢) في رـ هـ: «و» والأرجع «أو» كما ورد في نسخة أـ.

(١٣) هـ: مسحوق .

(١٤) بغ: مثقوب .

(١٥) كذا في هـ - رـ: واتخذ .

ملحت وجففت (وشرب)<sup>(1)</sup> منها مقدار درهمين نفعت من الخناق وورم اللهاة<sup>(2)</sup>.

وكتب (قريطون)<sup>(3)</sup> في علاج اللهاة وقال : (إذا خلط)<sup>(4)</sup> في مبدأ الأمر نوى التمر وداخل /177/الجوز [ من كل واحد وزن أربعة دراهم]<sup>(5)</sup>، يحرق ذلك ويستعمل يابسا لأنّ نوى التمر يحلل جداً، ورماد الجوز كذلك يحلل مع أنه يقبض.

[وي influx بإذن الله عزّ وجلّ من سقوط اللهاة أن تأخذ من أعواد الشبيت، فتحرقها بالنار، ثم تأمر الذي سقطت لهاته أن يفتح فاه، ويكتب على دخانه حتى يحسّ بقبضها]<sup>(6)</sup>.

وإذا طبخ برز الفجل بأسكنجيين وتغرغر بطبيخه وهو حار نفع من الخناق . [وماء البصل]<sup>(7)</sup> إذا تحنك به، نفع من الخناق<sup>(8)</sup>. وعصارة قثاء الحمار إذا تحنك به، نفعت من الخناق مع (الزيت)<sup>(9)</sup> العتيق أو مع العسل أو مع مرارة الثور، نفع ذلك منفعة قوية من الخناق الشديد بإذن الله تعالى.

---

(1) ساقط من هـ.

(2) ما بين المعقوقتين ساقط من أـ. بغـ.

(3) كذا في هـ رـ : قد يسون - آـ : مطروس - بغـ : أفريطون ولعل أفريطون هو الأصوب.

(4) بغـ : «يخلط في مسك».

(5) ما بين المعقوقتين ساقط من أـ.

(6) ما بين المعقوقتين ساقط من أـ.

(7) كذا في برـ. بغـ - هـ : و «اما البصل».

(8) ما بين المعقوقتين ساقط من أـ.

(9) كذا في هـ. أـ. بغـ - رـ : الزبيب (وهو تحريف).

[وَزَعْمَ جَالِينُوسَ أَنْ مَرَارَةَ الثُّورِ إِذَا تَحْنَكَ بِهَا، نَفَعَتْ مِنَ الْخَنَاقِ  
الْعَارِضِ (وَ) <sup>(١)</sup> مِنْ سَقْطِ الْلَّهَاءِ] <sup>(٢)</sup>. وَكَذَلِكَ مَرَارَةُ الضَّانِ إِذَا تَحْنَكَ  
بِهَا أَيْضًا نَفَعَتْ مِنَ الْخَنَاقِ وَمِنَ النَّوَازِلِ وَسَقْطِ الْلَّهَاءِ.

[وَزَعْمَ دِيَاسْقُورِيدُوسَ أَنَّ الدَّابَّةَ الَّتِي تَوْجَدُ تَحْتَ الْقَلْلِ  
وَالْخَوَابِيِّ، الْكَثِيرَةِ الْأَرْجُلِ (تَنَكُّبٌ) <sup>(٣)</sup> عِنْدَمَا تَمَسَّ بِالْيَدِ، إِذَا تَحْنَكَ بِهَا  
مَعَ الْعُسلِ نَفَعَتْ مِنَ الْخَنَاقِ وَسَقْطِ الْلَّهَاءِ] <sup>(٤)</sup>.

وَمِمَّا يَنْفَعُ مِنَ الْخَنَاقِ الْكَائِنِ مِنَ الرَّطْبَوَيْةِ أَنْ يُؤْخَذُ (خَرُوْ كَلْبٌ  
أَيْضًا) <sup>(٥)</sup>، فَيَسْحَقُ (وَيَنْخُلُ) <sup>(٦)</sup> وَيَنْفَخُ مِنْهُ فِي الْحَلْقِ أَوْ يَعْجَنُ مِنْهُ  
بَعْسُلٌ (وَيَلْطَخُ بَرِيشَةً) <sup>(٧)</sup>.

[وَمِمَّا يَنْفَعُ لِلْخَنَاقِ أَيْضًا أَنْ يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِّنْ (غَائِطٍ) <sup>(٨)</sup> الْإِنْسَانِ  
وَيَجْفَفُ وَيَخْلُطُ مَعَ شَيْءٍ مِّنْ عُسْلٍ وَيَطْلُى (بَرِيشَةً) <sup>(٩)</sup> [وَمَرَارَةُ  
الثُّورِ إِذَا تَحْنَكَ بِهَا نَفَعَتْ مَنْفَعَةً عَظِيمَةً] <sup>(١٠)</sup>.

(١) كَذَا فِي بَيْنَغٍ - سَاقِطَةٌ مِّنْ رَّهْبَانِيَّةٍ.

(٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِّنْ أَ.

(٣) رَ : تَنَكُّبُ.

(٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِّنْ أَ. بَيْنَغٍ.

(٥) كَذَا فِي أَ. بَيْنَغٍ. هـ - فِي رَ : «خَرُوْ كَلْبٌ أَيْضًا نَافِعٌ لِجَمِيعِ عَلَلِ الْحَلْقِ حَتَّى لِلْذَّبْحةِ  
وَكَلْبٌ أَيْضًا» (وَهَذَا خَرْمٌ مِّنَ النَّاسِخِ).

(٦) بَيْنَغٍ : بَخْلٌ.

(٧) بَيْنَغٍ : «وَيَلْطَخُ بِهِ بَرِيشَةً فِي ظَاهِرِ الْحَلْقِ».

(٨) كَذَا فِي بَيْنَغٍ - فِي هـ : غَایَةٌ.

(٩) بَيْنَغٍ : «بَرِيشَةٌ مِّنْ خَارِجٍ وَيَتَغَرَّبُ بِهِ».

(١٠) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِّنْ أَ.

(١١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ كَذَا فِي رَهْبَانِيَّةٍ (وَهُوَ تَكْرَارٌ لِمَا سَبَقَ). سَاقِطٌ مِّنْ بَيْنَغٍ.

ووصف (حنين ابن اسحاق)<sup>(1)</sup> الطبيب للهأة المستrixية أن تأخذ لحم (العفص)<sup>(2)</sup> و(شب)<sup>(3)</sup> و(نوشادر)<sup>(4)</sup> من كل واحد جزء وتخلطهم وتجعل منه على (ملعقة)<sup>(5)</sup> ويلزم على اللهاة/ 178 / (وترفع به)<sup>(6)</sup>. [وزعم (أسقلاديوس)<sup>(7)</sup> في علاج اللهاة الساقطة الوارمة أن يؤخذ الفلفل الأبيض والشب (والمر)<sup>(8)</sup> من كل واحد درهم ومن لحم (العفص)<sup>(9)</sup> وزن درهفين، تسحق هذه الأدوية ويلزم منها بعد مبدأ الوجع جميع (أوقاته)<sup>(10)</sup> فإنه نافع إن لم يكن شديد الحمرة-[إإن كان الموضع شديد الحمرة]<sup>(11)</sup> فينبغي أن [يتقى هذا الدواء]<sup>(12)</sup> ويحذر ما كان يلذع وفيه حرارة بمنزلة (الفلفل)<sup>(13)</sup>.

صفة دواء ينفع من سقوط اللهاة والحرّ في الحلق والذبحة :  
وذلك أن يؤخذ حب رمان حامض وعفص وسماق، من كل واحد وزن درهم، يسحق ويترك في سكرجة من لبن ماعز حليب أو لبن حمار ليلة حتى يصبح ثم تصفيه بعد أن يعصر ويؤمر العليل أن يتغغر به مرارا<sup>(14)</sup>.

(1) هـ: هير - رـ: ضمر - بـغـ: حنين ابن اسحاق (وهو الأرجح).

(2) بـغـ: فج العفص.

(3) بـغـ: شب يماني.

(4) يقال أيضاً نشادر.

(5) هـ: حلقة.

(6) بـغـ: «الزقة وترفع اللهاة بها».

(7) كذا في رـ.هـ.غـ: أسفولونقدريون.

(8) ساقط من غـ.

(9) غـ: فج العفص.

(10) هـ: أقواته (وهو تصحيف).

(11) ما بين المعقوفين كذا في غـ ساقط من رـ.هـ وقد أقحمناه لاستقامة السياق والمعنى.

(12) ما بين المعقوفين كذا في غـ- رـ.هـ: يتقى .

(13) كذا في غـ - رـ.هـ: الرمل.

(14) ما بين المعقوفين من «وزعم أسقلاديوس إلى... آخر الفقرة : ساقط من أـ.بـ.

[وكذلك ينفع بإذن الله تعالى من كل ورم غلطي يكون في الحلق واللهاة إذا جاوز سبعة أيام أن تأخذ من (الحلتىت)<sup>(1)</sup> زنة (مثقال)<sup>(2)</sup> فتسخنه مع الخل ويغرغر العليل به كل يوم مرارا. فإنه (ينفع)<sup>(3)</sup> اللهاة]<sup>(4)</sup>.

[وزعم جالينوس أن (القطران)<sup>(5)</sup> إذا لطخ به على الحلق، منع من الخناق (ووجع اللوزتين)<sup>(6)</sup> العارض من البلغم الشديد]<sup>(7)</sup>.

\*\*\*

(1) ر: الحلتىت - هـ: الججتىت - غـ: الحلتىت.

(2) غـ: نصف مثقال .

(3) كذا في رـ. هــ في غـ : يرفع .

(4) ما بين المعقوقتين من «وكذلك ينفع بإذن الله تعالى إلى آخر الفقرة : ساقط من أـ. بـ.

(5) أـ: القطريان - غـ : حب القطن.

(6) كذا في رـ - هـ : «ومن جميع اللوزتين»- أـ: و «أوجع اللوزتين» - غـ: «ووجع الأذنين.

(7) ما بين المعقوقتين ساقط من بـ .

## [الباب السادس والثلاثون : في علاج بحومة الصوت وخشونته]<sup>(1)</sup>

ينبغي أن تعالج (البحومة)<sup>(2)</sup> بالأشياء الجالية المنقية (للرطوبات)<sup>(3)</sup> مثل الأدوية التي تَتَخَذُ من دقيق (الباقلا ويرز الكتان)<sup>(4)</sup> واللوز المقشر وحب الصنوبر [بعد أن يعجن بالعسل ويَتَخَذُ (مثل الجوز)<sup>(5)</sup> وتوضع منها واحدة تحت اللسان (فما انجلب منها بلعه العليل)<sup>(6)</sup>].<sup>(7)</sup>

[ويَتَخَذُ لذلك أيضا حبوب تحبس تحت اللسان مثل (أن)<sup>(8)</sup>/179] يؤخذ<sup>(9)</sup> كثيرة وصمع عربي ويزر القثا (مقشر)<sup>(10)</sup> من كل واحد مثقال ومن حب الصنوبر مثقالين - يدق ذلك ويعجن ويعمل منه (حبة)<sup>(11)</sup> ويحبس تحت اللسان (فما انجلب منها بلعه العليل)<sup>(12)</sup>.

---

(1) أ : الباب السادس والعشرون «في علاج بحومة الصوت». بـغ : «علاج البحومة وخشونة الصوت» مع الملاحظة أن هذا الباب في نسخة بـغ قد أقحم بعد علاج لسع العقارب (ص 43).

(2) ر: البحومة.

(3) بـغ: للصوت.

(4) أ: الفول وزرعة الكتان.

(5) بـغ: حبوبا.

(6) ما بين القوسين ساقط من بـغ.

(7) ما بين المعقوقتين من «بعد أن يعجن بالعسل... بلعه العليل» ساقط من أ.

(8) ر: مطمورة.

(9) ما بين المعقوقتين ساقط من بـغ وعوض بكلمة «وهي».

(10) ساقط من بـغ.

(11) بـغ: «حبة كهيئة الترمى وتجفف».

(12) ما بين القوسين ساقط من بـغ وعوضت بالجملة التالية : «فإنه ينفع من البحومة».

[وي influx من ذلك أيضاً لأن تأخذ من أصول السوس]<sup>(1)</sup> ورب السوس وكثيرة وزعفران، من كل واحد جزء بالسوية (وصمغ جزءان)<sup>(2)</sup>، تدق الأدوية دقّاً ناعماً وتعجن بماء ويصير حباً مثل الترمس، ثم يجفف فإذا احتج إلىه أو إلى شيء منه أخذ منه الذي ينقطع صوته فيضع تحت لسانه قرصه ويتركها حتى تذوب ثم يبلع ما ينحل منها فإنه شديد المنفعة لذلك.

صفة دواء نافع من بح الصوت العارض من الحر وأوجاع الحنجرة وانقطاع الصوت ويطفي الحرارة ويسكن العطش وذلك : أن يؤخذ الصمغ العربي والكثيراء وبذر القثا المقشر، من كل واحد وزن (درهم)<sup>(3)</sup> . [ورب السوس ونشا من كل واحد وزن درهمين]<sup>(4)</sup> يسحق ذلك ويعجن (برب العنب)<sup>(5)</sup> أو (برغوة بزر السفرجل)<sup>(6)</sup> أو البزرقطونا، ويحبّب ويجفف ويصير تحت اللسان حبه بالغداة وحبة بالعشري فإنه نافع جداً]<sup>(7)</sup> .

صفة دواء ينفع من الخشونة العارضة في قصبة (الرئة)<sup>(8)</sup> وذلك : أن يؤخذ من رب (السوس)<sup>(9)</sup> والكثيراء، من كل واحد (وزن درهم)<sup>(10)</sup> ومن حب الصنوبر المنقى (خمسة عشر درهماً)<sup>(11)</sup> ، ومن اللوز

---

(1) ما بين القوسين في ر: «أن تؤخذ مراً وأصل وحب أصل السوس» (وهو خرم من الناسخ).

(2) كذا في بـغ - ساقط من رـهـ.

(3) بـغ : درهمان .

(4) ما بين المعقوقتين ساقط من بـغ.

(5) بـ : بالدبس - غ : بمعيّنخ.

(6) ر: «برغوة رب السفرجل - بـغ : «يلعب حب السفرجل».

(7) ما بين المعقوقتين من : «وي influx من ذلك أيضاً... فإنه نافع جداً» ساقط من أ.

(8) بـغ : الحلق.

(9) أ: السوسان .

(10) هـ : جزء .

(11) هـ : خمسة عشر جزءاً.

المقشر (وزن سبعة دراهم)<sup>(1)</sup>. يسحق ذلك (ويعجن بعسل)<sup>(2)</sup> ويصير منه تحت اللسان، ويلع ما ذاب منه.

وينفع من خشونة (المرئ)<sup>(3)</sup> أن تأخذ من أصول السوس ثلاثة مثاقيل، ومن الصمغ العربي والكثيراء من كل واحد وزن مثقال، يدق أصل السوس وينقع الصمغ العربي والكثيراء في خمر حتى يذوب فيه ثم يعجن به 180/ (ويؤخذ منه مثل الفولة)<sup>(4)</sup>، يجعل تحت اللسان- فإنّه يعجل برؤه بإذن الله (عزّ وجلّ)<sup>(5)</sup> وقد جربناه فحمدنا.

\*\*\*

---

(1) هـ : سبعة أجزاء.

(2) بـ غـ : «ويعجن بعسل ويعمل منه حب ويحلف».

(3) رـ المراـ غـ : «الصدر والمرئ والسرف» - أـ الحلـ بـ : الصدر.

(4) بـ غـ : «ويحجب كالباقلـ ويحـفـ».

(5) ساقطـ من هـ.

## [الباب السابع والثلاثون : في علاج نفث الدم]<sup>(1)</sup>

الأدوية التي تفع من نفث الدم هي مثل [حب الريحان أو الصمغ العربي أو (الطين المختوم)<sup>(2)</sup> أو (الجلنار)<sup>(3)</sup>] أو جوز السرو أو قشر الصنوبر أو قرن الأيل محرق أو قشور الرمان أو الودع المحرق، فهذه الأدوية إذا شرب منها مفردة أو مؤلفة وزن مثقال إلى درهمين بماء لسان الحمل (أو بماء عصا الراعي)<sup>(5)</sup> أو بماء الرجلة، منعت (الدم من الخروج)<sup>(6)</sup>.

وينفع أيضاً لمن (ينفث)<sup>(7)</sup> الدم أن يأخذ من (الأفيون)<sup>(8)</sup> (وزن دانقين)<sup>(9)</sup> ومن الصمغ العربي (ثلاثة دوانق)<sup>(10)</sup> [ومن لباب الحنطة أربعة دوانق]<sup>(11)</sup> يخلط بماء ويشرب إن شاء الله.

(صفة دواء لمن ينفث الدم) :<sup>(12)</sup>

(1) أ : الباب السابع وعشرون «في علاج نفث الدم».

بـ.غ : «علاج انبعاث الدم ونفثه».

(2) ساقط من آ.

(3) غ : جلنار وعسل.

(4) ما بين المعقوفين ساقط من بـ.

(5) ساقط من آ-غ : «أو عصارة عصا الراعي»- بـ : «أو عصارة عصي الراعي».

(6) بـ.غ : الدم الخارج.

(7) بـ.غ : يقذف.

(8) أ : المرقد.

(9) أ : وزن فرد-ساقط من رـ-بـ.غ : مثقال .

(10) أ : «ثلاث» دوانق وهي ثلاثة فرود - بـ.غ : نصف درهم.

(11) ما بين المعقوفين ساقط من رـ.هـ وهو كذا في بـ.غ (وقد أقحمناه في المتن لإتمام الفائدة- أ : «ومن النشا متاع القمح أربع دوانق».

(12) بـ.غ : «دواء آخر لقيء الدم ونفثه».

يؤخذ من (الشيخ)<sup>(1)</sup> المحروق وزن (ثلاثة دواتق)<sup>(2)</sup> يعجن ببياض البيض ويخلط معه وزن (داتق ونصف)<sup>(3)</sup> من صمغ عربي، ويشرب بأربعة أوقية من (ماء بارد)<sup>(4)</sup>.

[ويُنفع أيضاً من (نفت)<sup>(5)</sup> الدم أن يُسقى العليل من (ماء عيون الدوالي)<sup>(6)</sup> وزن مثقالين بماء بارد غدوة وعشية - أو يُسقى من (أنفحة)<sup>(7)</sup> أرنب وزن درهم بماء بارد.

ويُسقى العليل إن لم تكن به حرارة ولا حمّى من برز (الكراث)<sup>(8)</sup> وحب الريحان من كل واحد (وزن درهم)<sup>(9)</sup> يدق ذلك ويشرب بماء (أغصان الورد)<sup>(10)</sup> المدققة المعصورة]<sup>(11)</sup>.

أو يؤخذ من (النشافة البحريّة)<sup>(12)</sup> شيءٌ فيسحق بعد حرقه، ويخلط بشيءٍ من (نبذ زبيب عفص)<sup>(13)</sup> ويشرب.

---

(1) أ.ر.ه: الشيخ - بـغ: النشا الأبيض.

(2) بـغ: نصف درهم.

(3) أ: فرد ونصف - بـغ: ربع درهم.

(4) بـغ: ماء عذب.

(5) بـغ: ابتعاث.

(6) بـغ: «فقاح الكرم اليابس المسحوق».

(7) ه: أنفحة - رـغ: أنفحة - بـ: أنفحة (والصواب أنفحة ويقال أنافح).

(8) بـغ: الكراث النبطي.

(9) بـغ: مثقال.

(10) بـغ: عصارة الورد.

(11) ما بين المعقوقين من «ويُنفع أيضاً من نفت الدم أن يُسقى...المدققة المعصورة» ساقط من أ.

(12) بـغ: الاسفنج.

(13) أ: «شراب من زبيب وعصص مدرروس» - بـ: نبذ الزبيب العصص (وهو تصحيف).

غ: نبذ الزبيب العصص.

[وَمِمَّا / ١٨١] ينفع لنفث الدم (والمدة)<sup>(١)</sup> إذا كان البدن سليماً من الحرارة والذبoul، أن يؤخذ من (المروية والعدس)<sup>(٢)</sup> من كل واحد وزن ثلاثة دراهم، ومن بزر لسان الحمل خمسة دراهم. يدق الجميع ويشرب منه وزن درهفين بماء العوسج وماء قشور (الرمان)<sup>(٣)</sup>.  
 أو يؤخذ من حب البندق الأبيض (والخشخاش الأسود)<sup>(٤)</sup> من كل واحد خمسة دراهم، ومن الجلنار وزن درهفين - يدق الجميع وينخل ويُسقى منه ملعقة بمقدار سكرجة من خل ممزوج بماء، تجعل من الخل جزءاً ومن الماء خمسة أجزاء إن شاء الله سبحانه وتعالى]<sup>(٥)</sup>.

\*\*\*

(١) ر.هـ : والمراة - بـغ : والمدة (وهو الأرجح).

(٢) بـغ : الفراسيون والكرستة.

(٣) بـغ : الرمان الحلو.

(٤) بـغ : والبارکو (والمراد الباركي).

(٥) ما بين المعقوقتين من «وَمِمَّا ينفع لنفث الدم والمدة... آخر الفقرة» ساقط من أ.

## [الباب الثامن والثلاثون : في علاج السعال]<sup>(1)</sup>

إذا كان السعال من قبل (التزلة)<sup>(2)</sup> الرطوبة وكان قديما، فينبغي أن يؤخذ لذلك بزر كتان (فيقلی)<sup>(3)</sup> ويعجن (بكمياته)<sup>(4)</sup> من العسل الممزوج الرغوة، ويؤخذ منه على قدر الحاجة.

أو يؤخذ (صنوبر)<sup>(5)</sup> زنة (درهمين)<sup>(6)</sup> يطبخ مع شيء من (مروية)<sup>(7)</sup> بماء عذب ثم يصفى ذلك الماء عنه ويخلط مع عسل ويطبخ حتى ينعقد. ويلعق منه، فإنه يخرج الرطوبة (الكائنة)<sup>(8)</sup> في (الصدر)<sup>(9)</sup> وفي الرئة.

[أو يؤخذ أصل السوس ويطبخ ويؤخذ صفوه فيعقد مع عسل ممزوج الرغوة ويلعق منه]<sup>(10)</sup>.

وزعم دياسقوريدوس أنَّ التين إذا طبخ مع شيء من زوفا وشرب، نقى فضول الصدر والرئة ونفع من الأوجاع المتقدمة فيها ومن السعال المزمن (وعسر النفس الذي يحتاج فيه إلى الإنصاب وحدوث القلق)<sup>(11)</sup>.

(1) أ : الباب الثامن وعشرون «في علاج السعال».  
بغ : علاج السعال وعسر النفس ووجع الصدر.

(2) أ : التزلة وهي الزكمة .

(3) أ : فطشطن على النار.

(4) بغ : بمثله .

(5) المراد حب الصنوبر.

(6) أ : ساقط - بغ : درهم.

(7) ه : البرواق - ر: «مع من مرويه» بسقوط كلمة شيء - بغ : الفراسيون.

(8) بغ : الكامنة .

(9) بغ : الكبد والرئة.

(10) ما بين القوسين : في بغ : الفقرة منسوبة إلى دياسقوريدوس .

(11) ما بين القوسين ورد في بغ : كما يلي : «و قال إذا شرب من الماء مقدار باقل ، نفع من السعال المزمن وعسر النفس الذي يخرج إلى الإنصاب».

وزعم جالينوس أنه نافع من أنواع السعال /182/ هذا الدواء الذي  
نذكر:

يؤخذ من الأنيسون زنة درهمين، ومن القسط وزن نصف درهم،  
ومن المر (الجندبادستر)<sup>(1)</sup> والقلفل الأبيض (والقنة)<sup>(2)</sup> وبذر البنج  
والأفيون وعصارة أصل السوس، من كل واحد زنة درهم. تدق الأدوية  
وعرجن (بنبيذ)<sup>(3)</sup> و(تحبب)<sup>(4)</sup> (ويؤخذ منه عند النوم)<sup>(5)</sup> فإنه نافع.

#### صفة دواء للسعال اليابس :

يؤخذ من عصارة السوس زنة درهمين، ومن الميعـة (والأفيون)<sup>(6)</sup>  
والزعفران من كل واحد زنة درهم (وعرجن بنبيذ)<sup>(7)</sup> أو بماء ويعمل  
منه حب مثل الفول ويستعمل منه عند النوم، فإنه دواء شديد المنفعة  
جداً.

صفة دواء آخر يذهب بأنواع السعال كلها، قريب المؤونة :  
يؤخذ من الزوفا وزن درهمين ومن التين أربع حبات ومن  
(الصنوبر)<sup>(8)</sup> المرضوض ومن أصل السوس المقشر، من كل واحد زنة  
عشرة دراهم. يطبح ذلك بـ(ماء)<sup>(9)</sup> حتى يرجع ذلك إلى نصف  
رطل، ثم يصفى ويلقى عليه من العسل الطيب وزن عشرة دراهم، ومن

(1) غ : الجنديبادستر.

(2) بـغ .هـ : والقنة - ر : والضنة.

(3) بـغ : بطلاء.

(4) بـغ : يحبب مثل الباقلأ ويحقق .

(5) ما بين القوسين ورد في بـغ كما يلي : «ويؤخذ منه عند النوم فيجعل تحت  
السان».

(6) كذلك في بـغ - ساقط من ر.هـ.

(7) بـغ : «يدق الجميع ويعجن بطلاء».

(8) غ : حب الصنوبر.

(9) بـغ : ماء عذب.

السمن خمسة دراهم ويطبخ حتى يتخن ويصبب مثل العسل. ويلعنه  
منه وقت الحاجة<sup>(1)</sup>.

صفة دواء آخر للسعال ووجع الصدر مُجَرَّب :

يؤخذ كف حلبة وكف (لوز)<sup>(2)</sup> وكف جوف حب (القطن)<sup>(3)</sup>  
ورأس ثوم فينقع الجميع في ماء حار يوماً وليلة، ثم يصفى ويجعل  
عليه شيء من سمن وعسل، ويشرب (فاترا)<sup>(4)</sup> وإن طبخ كان أفعع.  
صفة لوعق سهل المؤونة مختصر يعمل بالمروية يصلح لمن به

نفث الدم من الرئة :

يؤخذ من رؤوس (المروية)<sup>(5)</sup> رطل ويغلى مع خمسة أرطال  
من الماء حتى يبقى الثالث ثم (يرمى)<sup>(6)</sup> بالمروية ويصب على الماء  
(قسط من عسل)<sup>(7)</sup> (ويطبخ)<sup>(8)</sup> حتى يكون له (قوام)<sup>(9)</sup>، والشربة منه  
وزن ملعقتين.

[صفة دواء لوجع السعال الجديد ولا يؤلم/183 ولا يؤذى  
وينوم ويحبس قذب الدم (والمدة)<sup>(10)</sup> وهو شديد المنفعة جداً ذكره  
جالينوس في كتاب الأدوية :

(1) ما بين المعقوقتين من «أو يؤخذ أصل السوس ويطبخ ويؤخذ صفوه...آخر الفقرة»  
ساقط من أ.

(2) بـغ : لوز مرّ.

(3) ر : القطر.

(4) بـغ : ساقط.

(5) بـغ : الفراسينون.

(6) رـهـ : يوتى - غـ : ترمى - أـبـ : يرمى.

(7) بـغـ : «قسط من العسل وهو رطل ونصف».

(8) بـغـ : ويعاد عليه الطبخ.

(9) بـ : «قوام كقوام العسل».

(10) هـ : المرة - رـغـ : المدة .

يؤخذ (من الصنوبر)<sup>(1)</sup> زنة ثمانية دراهم، ومن الأفيون والمر من كل واحد زنة أربعة دراهم، (يداب الجميع بنبيذ)<sup>(2)</sup> ويجعل منه حباً مثل الحمص. ويؤخذ منه عند التوم فإنه شديد المفعة]<sup>(3)</sup>.  
 [صفة دواء نافع من النوازل التي نزلت إلى الصدر، فيتوسد منها سعال :

يؤخذ من (بزر)<sup>(4)</sup> البنج اثنى عشر درهما، ومن حب الصنوبر وزن (ستة)<sup>(5)</sup> دراهم ومن المر وزن درهم - يسحق ذلك ويعجن بعقيده العنب ويؤخذ منه في كلّ غدّة وعشاة وزن درهم بماء حار ويدام ذلك حتى تبرى العلة .

#### صفة دواء للسعال (الجديد)<sup>(6)</sup> .

يؤخذ من الخمر الجيد والعسل الجيد (من كل واحد جزء)<sup>(7)</sup> ويطيخ ويحرّك تحريكاً جياداً بأغصان الفيجن حتى يغلط. ويشرب منه مثل ملعقة عند الحاجة]<sup>(8)</sup>.

\*\*\*

(1) غ : من حب الصنوبر.

(2) غ : «يداب الجميع ويداف بطلاء».

(3) ما بين المعقوفين من «صفة دواء لوعج السعال الجديد... فإنه شديد المفعة» ساقط من أ-بـ .

(4) ساقط من غ.

(5) ر : ثلاثة - هـ : ستة - أـ. غ : ستة .

(6) كذلك في هـ - ساقط من ر - غ : الحديث- أـ : الحادث .

(7) ر : مثل قسط - هـ : قسط - غ : من كل واحد جزء - أـ : من كل واحد بالسوية .

(8) ما بين المعقوفين من : «صفة دواء نافع من النوازل التي نزلت ... آخر الباب» ساقط من بـ .

## [باب التاسع والثلاثون : في علاج السعال الحادث من الحرارة والبيوسة]<sup>(١)</sup>

وذلك أن يؤخذ من بزر الخطمي المدقوق (المنخول)<sup>(2)</sup> وبزرة  
الخيار<sup>(3)</sup> المدقوق المنخول، من كل واحد وزن درهم، ومن السكر  
الأبيض المسحوق وزن درهفين - يجمع ذلك ويلث في رغوة  
البزرقطونا مع شيء من دهن بنفسج إن أمكن، ويشرب إن شاء الله  
تعالى :

صفة دواء وصفه جالينوس في المقالة السابعة من كتاب الأدوية  
المركبة أنه نافع من السعال القديم وينفع من وجع الصدر المزمن/  
والزَّكام ولعسر النفس ولو جوع الرئة وذلك : أن يؤخذ من المرّ والأفيون  
والمبعة والقنة والجندبادستر من كل واحد بالسوية، ويungen بالطلاء  
ويجعل منه (حبا)<sup>(٤)</sup> (ويؤخذ منه مقدار حمصة عند النوم)<sup>(٥)</sup> .  
وكذلك ينفع من السعال القديم (العارض من الريح الغليظة)<sup>(٦)</sup>  
أن (يتبخّر)<sup>(٧)</sup> العليل في أنبوب (بالفلبيو)<sup>(٨)</sup> .

(١) هذا الباب ساقط من أ.

بغـ : «صفة دواء نافع من الحرارة والبوسـة» مع الملاحظـ أنـ في نسخـة بـ وردـ هـذا  
البابـ في الورقةـ (13)ـ بعدـ «بابـ علاجـ اللهـاءـ المـسـترـخيـهـ»ـ الموافقـ فيـ نسختـيـ رـهـ  
للبابـ الخامسـ والـثـلـاثـونـ .

(2) بــغ : المعصور.

(3) هـ: الخيار شنبر - بـ . رـ.غـ: الخيار.

(5) ما بين القوسين ورد في بغ كما يلي : « ويؤخذ منه عند النوم الحبة بعد الحبة تحت اللسان ويبلع ماؤها فإنه نافع ياذن الله».

(٦) ما بين قوسين ورد في بغ كما يلي : «العارض من البلغم والريح الغليظة».

(7) هـ: يبخر - رـ: يأخذ - بـغـ: يتاخر.

(8) هـ : بالفليو - رـ : بافليلـوا (والصواب «بالفليـو») وهو الفونـج.

بغ: «بالفوتج النهري وهو البليا يكون عتيقا».

(وخرق)<sup>(1)</sup> الأرنب وشعره وأصل الحنظل والقنطريون الرقيق  
يَخْرُ منه مرارا فـإنه نافع من ذلك .

وزعم دياسقوريدوس أن وسخ (كوائر)<sup>(2)</sup> النحل (إذا تبَخَّرَ به)<sup>(3)</sup>  
نفع من السعال المزمن .

وإذا أخذ الدقيق وصبَّ عليه (ماء طبيخ أصل السوس)<sup>(4)</sup> وطبخ  
يسيرا، وجعل ضمادا على الصدر، نفع من السعال القديم .  
وكذلك إذا أخذ بزر الكتان ودقَّ دقاً ناعماً وجعل في برمة  
وصبَّ عليه ماء، ثم أخذ أصل السوس، فأنعم دقه يابسا وذراً عليه  
وأحکم خلطه وهيأ منه ضماداً وألزم الصدر، نفع من السعال القديم  
إن شاء الله تعالى .

\*\*\*

(1) كذا في بـ. غ - هـ. ر : ويحرق .

(2) هـ : كواير - رـ : كوار - غـ : كودات - بـ : كولداب (والصواب كوائر) .

(3) رـ : إذا اتَّخَذَ به .

(4) بـ. غـ : ماء دقيق السوس .

## 184/[الباب المؤقت أربعون : في علاج عسر النَّفْس والحمّة]<sup>(١)</sup>

يجب أن يسكنى (لذلك)<sup>(٢)</sup> من أصل (القطرون)<sup>(٣)</sup> الكبير، أو يسكنى من حب البلسان أو عيدانه وزن درهمين بماء السكر المغللى. و(لذلك)<sup>(٤)</sup> يسكنى من به عسر (النفس)<sup>(٥)</sup> من قبل الرطوبة، نصف سكرجة من ماء (الفيجن)<sup>(٦)</sup> الرطب، بعد أن يسحق مع قدر ملعقة من (عسل)<sup>(٧)</sup> ويشرب به.

وكذلك ينفع من السعال (والربو)<sup>(٨)</sup> أن يؤخذ من التين والحبق و(الفيجن)<sup>(٩)</sup> من كل واحد جزء [فصب عليه من الماء ما يغمره، ويطبخ حتى يصير على النصف<sup>(١٠)</sup> ثم يصفى ماءه]<sup>(١١)</sup> ويصب عليه شيء من عسل. ويسقى العليل منه (سكرجة)<sup>(١٢)</sup> على الرريق. وينفع من عسر (النفس)<sup>(١٣)</sup> والربو العارض من الرطوبة أن يؤخذ (من)<sup>(١٤)</sup> (الفليتين)<sup>(١٥)</sup> الجبلي والنهرى، والأنيسون وأصل<sup>(١٦)</sup> السوس،

(١) أ : يوافق الباب 25 - ب، غ : علاج عسر النفس .

(٢) غ.ب : العليل قليلا.

(٣) كذا في ره. وفي : غ.ب : القنطريون، وهو الصواب.

(٤) غ.ب : أو .

(٥) غ.ب : التنفس - ب : التنفس والربو.

(٦) غ.أ.ب : السذاب.

(٧) آ : عسل مسخن .

(٨) ساقط من ب.

(٩) غ.ب : السذاب.

(١٠) ما بين المعقوقتين : ساقط من ب.

(١١) أ. ملعقة.

(١٢) غ.ب : التنفس .

(١٣) ساقطة من هـ.

(١٤) غ.ب : الفرتنج . أ : الفودنج.

(١٥) آ : عروق .

من كل واحد جزء (بالسوية)<sup>(1)</sup>. يدقق وينخل ويعجن (بعسل)<sup>(2)</sup>. ويلعّق منه العليل غدوة وعشبة، ويتجزّع<sup>(3)</sup>.

صفة دواء (اللهث)<sup>(4)</sup> وصعوبة النفس والييس الكائن في الصدر:

يؤخذ من ورق (العليق)<sup>(5)</sup> ورق (أطراف)<sup>(6)</sup> (الفيفجن)<sup>(7)</sup> وورق (الافتتين)<sup>(8)</sup> ومن الزوفا، من كل واحد جزء بالسوية. تدق الأدوية وتعجن بعد السحق بعسل، و(يلعّق منه)<sup>(9)</sup>.

صفة دواء ينفع من عسر (النفس)<sup>(10)</sup>، (وقد جربناه فحمدناه)<sup>(11)</sup>: يؤخذ من (أطراف السوسن)<sup>(12)</sup> (المجرود)<sup>(13)</sup> المرضوض، وزن عشرة دراهم. و(أنيسون)<sup>(14)</sup> وزن ثلاثة دراهم. ومن الزوفا و(مررو)<sup>(15)</sup>

---

(1) ساقط من ب.

(2) أ : بعسل متزوع الرغوة.

(3) غ.ب : ويتجزّع عليه ماء حاراً

(4) غير واضحة في ر - ب : اللهن، أ : اللهن - ه : للعب.  
غ : للهث ، وهو الصواب .

(5) غ : القيصوم - ب : القيصوم .

(6) ه : اطراف.

(7) غ.ب : السذاب.

(8) أ : «الافتتين وهو شيب العجوز».

(9) غ.ب : ويلعّق منه العليل، فإنه دواء نافع جليل التفع قد جربناه فحمدناه (هذه الجملة ساقطة من ر.ه).

(10) غ.ب : التنفس .

(11) ما بين القوسين : ساقط من ب.غ.

(12) كذا في ر.ه.غ.ب : أصل السوس - أ : عروق السوس .

(13) ه : المجرد .

(14) غ: يانسون - أ: حبة حلوة (كذا) . وهو يقصد «حبة حلوة»، وهي الأنیسون (تونس) .

(15) غ. ب : فراسيون. ولعل «المررو» الواردة في مخطوطتي و، ه ... هي تحريف للعروبية - وهي الفراسيون .

و(فليو)<sup>(١)</sup>، من كل واحد وزن وزن درهفين. ومن الزبيب الممزوج  
 (العجم)<sup>(٢)</sup>، أوقية. ويطبع (ذلك)<sup>(٣)</sup> في ثلاثة أرطال ماء بنار لينة حتى  
 يذهب<sup>(٤)</sup> النصف. و(يمرس)<sup>(٥)</sup> ويصفى. ويشرب منه كل غداة ثلث  
 رطل (مفتر)<sup>(٦)</sup>.

\*\*\*

---

(١) أ.غ.ب : فونتج.

(٢) غ : التوا. أ : التوى.

(٣) الجميع.

(٤) غ.ب : يبقى.

(٥) أ : يهرس.

(٦) زيادة من غ.ب : مفتر، فإنه عجيب النفع، مجرّب - أ : ساقط .

## [الباب الحادي والأربعون : في علاج الأوجاع التي تُعرض في المعدة]<sup>(1)</sup>

فمَمَّا يُسْكِنُ أوجاع المعدة أَنْ يُؤْخَذْ كَمْوَنْ (مقلوي)<sup>(2)</sup> وَ(بِزَر)<sup>(3)</sup> الْكَرْفَسْ، مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مَقْدَارٍ يُسِيرٍ، يُسْحَقْ وَيُشَرَّبْ بِمَاءٍ [أَوْ يُؤْخَذْ (عَلِيق)<sup>(4)</sup> وَ(حَاشَا)<sup>(5)</sup> مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةً مَثَاقِيلٍ، وَيُسْحَقْ وَيُشَرَّبْ مَعَ مَاءٍ وَعُسلٍ]<sup>(6)</sup>. أَوْ يُطْعَمُ الْعَلِيلُ حَلْبَةً (مقلوَّة)<sup>(7)</sup>. ثُمَّ يُؤْخَذْ مِنْ حَبْ (الرِّنْد)<sup>(8)</sup> وَاحِدَةً، وَمِنْ الْفَلْفَلْ (خَمْس)<sup>(9)</sup> حَبَّاتٍ عَدَدًا. وَيُسْحَقْ ذَلِكْ (سَحْقاً نَاعِمًا)<sup>(10)</sup>. وَيُشَرَّبْ عَلَى الرِّيقِ بِمَاءٍ فَاتِرٍ. [إِنْ كَانَ الْبَدْنُ يَحْتَاجُ إِلَى أَكْثَرٍ مِنْ ذَلِكَ، فَزِدْ عَلَيْهِ بِقَدْرِ الحاجَة]<sup>(11)</sup>.

186/ إِنَّ هَذَا الدَّوَاءَ يُسْكِنُ الْوَجْعَ تِسْكِينًا بَلِيْغاً (بِحَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُوَّتِهِ)<sup>(12)</sup>.

(1) فِي أَ : هُوَ الْبَابُ 30 - فِي غَ . بِ : زِيَادَةً فِي الْعُنَوانِ : «وَيُشَهِّي الطَّعَامُ وَيَنْفَعُ مِنْ ضُعْفِ الْمَعْدَةِ وَسُقُوطِ الشَّهْوَةِ وَيُسْكِنُ أَوْجَاعَهَا».

(2) رِ : مَقْلُوَّ .

(3) أَ : زَرْبَعَةُ الْكَرْفَسِ .

(4) أَغَ : قِيسُومِ .

(5) أَ : «حَاشَا، وَهُوَ شَبَهُ السَّعْتَرِ» وَالْإِصْلَاحُ : حَاشَا .

(6) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ : دَوَاءٌ سَاقِطٌ مِنْ غَ .

(7) بِ : مَقْلُوَاهَ - غَ : مَقْلِيَةَ - أَ : مُوطَشْطَنَةَ .

(8) أَغَ . بِ : الْغَارِ .

(9) هَ : خَمْسَةَ .

(10) غَ . بِ : نَاعِمَا - سَاقِطٌ مِنْ أَ .

(11) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ : سَاقِطٌ مِنْ أَ .

(12) مَا بَيْنَ قَوْسَيْنِ هَكَذَا ، هَبَ غَ : بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى .

صفة دواء (ذكره أندرمحوش)<sup>(1)</sup> أنه نافع لأوجاع المعدة التي تحتاج إلى (التسخين) :<sup>(2)</sup> يؤخذ من قشور أصل (البسباس)<sup>(3)</sup> زنة درهمين، ومن (الفيجن)<sup>(4)</sup> ثلاثة أوaci. فيطبخ بالماء (حتى يصير على الثلث)<sup>(5)</sup>، ثم يسقى (ذلك)<sup>(6)</sup>. (العليل)<sup>(7)</sup> شربة واحدة.

صفة (دواء)<sup>(8)</sup> ينفع من ضعف المعدة :

يؤخذ من (الانيسون)<sup>(9)</sup> و(حسك)<sup>(10)</sup>، فيصيرا في خرقة كتان خفيفة (نقية)<sup>(11)</sup>، وينقعان في ماء حار (وتترك ساعة)<sup>(12)</sup> ويُسقى العليل من ذلك الماء. أو يؤخذ من عيدان (النعمن)<sup>(13)</sup> ثلاث أوaci، (فيصير)<sup>(14)</sup> في ماء الرمان الحلو، ويغلى. ثم يتحسّى ذلك الماء. أو يؤخذ (فلبيو)<sup>(15)</sup> نهري، فيطبخ بماء ويشرب وهو فاتر. فإنه نافع [للرَّبِيع العارض في فم المعدة الذي لا يتهيأ معه الأكل مراراً]<sup>(16)</sup>.

(1) ما بين القوسين : كذا في و. هـ. ساقط من غـ. بـ. ولعله اندرمحوش Andromaque الذي ألف التریاق الشهیر.

(2) بـ : للتسخـنـ.

(3) غـ. بـ : الرازيانجـ.

(4) غـ. بـ : شرابـ . أـ : سذابـ.

(5) آـ. غـ. بـ : حتى ينقي الثلثـ.

(6) إضافة من أـ في غـ. بـ : منهـ.

(7) ساقطـ من غـ. بـ.

(8) غـ : دواهـ مختبرـ.

(9) غـ : يانسونـ - أـ : جـةـ حلـوةـ.

(10) ساقطـ من أـ.

(11) ساقطةـ من غـ. بـ .

(12) ما بين القوسين إضافة من أـ.

(13) بـ : التـعنـاعـ.

(14) غـ. بـ : فيجعلـ.

(15) غـ : فودنجـ - بـ : فونـجـ - أـ : ضومـرانـ، وهو الفونـجـ النـهـريـ الذي يقالـ أـيـضاـ فـلـبيـوـ نـهـريـ.

(16) ما بين المعقوفتـينـ : ساقـطـ من غـ. بـ.

[ومن يحمض في معدته الطَّعام، فينفعه هذا الدَّواء :<sup>(1)</sup> وذلك أن يؤخذ كمون وقلفل، من كل واحد زنة أربعة دراهم، ومن (بزرة)<sup>(2)</sup> الشبت زنة درهم. يدق ذلك دقاً (جيداً)<sup>(3)</sup>. ويُسقى منه العليل (ملعقة)<sup>(4)</sup> بماء (أو خمر ممزوج)<sup>(5)</sup>.

[وكذلك ينفع للحموضة العارضة في المعدة أن يشرب (عيون الدوالى)<sup>(6)</sup> مع شيء من كروتى. فإن ذلك نافع.

صفة (دواء)<sup>(7)</sup> يشهي الطَّعام و(ينفع)<sup>(8)</sup> المعدة : وذلك أن تأخذ من أصول (الآخر)<sup>(9)</sup> وزن درهم، ومن (السنبل)<sup>(10)</sup> وزن نصف درهم. ويشرب بالغداة بماء حار، أياماً كثيرة. أو يُسقى من (السعتر)<sup>(11)</sup> والكروتى، من كل واحد مثقال (يدق ويُسقى فيظهره نفعه)<sup>(12)</sup> (فإنه يقوى المعدة ويشهى)<sup>(13)</sup>.

**صفة دواء (يطل)<sup>(14)</sup> شهوة الطعام المفرطة :**

(1) ما بين المعقفين : كذا في ر. هـ . وفي بـ. غـ، هذا العنوان : دواء (آخر) نافع للدُّغ العارض في المعدة التي يتقدماً معه المرة الصفراء والسوداء، ومن الحمض العارض للطعام في فم المعدة.

(2) أ : زرعة .

(3) غـ. بـ : ناعماً .

(4) غـ : سفة - هـ : معلقة - بـ : ساقطة .

(5) أ : خمر مخروج . أ : خمر طيب . في غـ. بـ : ساقطة .

(6) غـ. بـ : فقاد الكرم .

(7) غـ. بـ : آخر .

(8) غـ. بـ : ينتهي .

(9) غـ. بـ : الآخر .

(10) غـ. بـ : سنبل الطيب .

(11) رـ: الصعتر - غـ. بـ : الكاشم .

(12) إضافة من غـ. بـ .

(13) ما بين القوسين : ساقط من غـ. بـ .

(14) غـ : يقلل - بـ : يقل .

تأخذ الحبة الخضراء، وهي البطم . فتدق ويسقى منها وزن ثلاثة دراهم على الرّيق. وقد (يُطْل)<sup>(١)</sup> شهوة الطعام الادمان على أكلها وشربها.

صفة دواء ينفع من وجع المعدة (مجرب)<sup>(٢)</sup> . ذكره جالينوس: يؤخذ الانيسون ويزر / 187 كرفس، من كل واحد وزن درهفين، وكمون وزن درهم. يدق (ذلك دقًا)<sup>(٣)</sup> ناعماً. ويسقى منه ملعقة بماء حار، على الرّيق (فإن ذلك شديد المنفعة جداً)<sup>(٤)</sup>.

#### صفة دواء لوجع البطن والأمعاء :

وذلك أن يمضغ شيئاً من كمون، ويبتلع ما تحلل منه. أو يؤخذ كرسنة (و)<sup>(٥)</sup> حلبة، (فتطبع)<sup>(٦)</sup> بماء، ويشرب. [أو يؤخذ من حب الرند المقشر، فيدق ويشرب]<sup>(٧)</sup> منه ثلاثة ملاعق بماء فاتر. فإنه يسكن الوجع.

أو يغلى أنيسون بماء ويشرب (على الطعام وقبله)<sup>(٨)</sup>. فإنه شديد المنفعة جداً بحول الله.

وممّا ينفع من استرخاء المعدة والوجع والمغص أن يؤخذ من (الحلبة)<sup>(٩)</sup> وزن مثقالين. ومن أصل (الاذخر)<sup>(١٠)</sup> (مثقالا)<sup>(١١)</sup>، فينقعا (في

(١) غ : يقلل - ب : يقل.

(٢) ساقط من غ.ب .

(٣) غ.ب : الجميع.

(٤) ما بين القوسين : ساقط من غ.ب.

(٥) و : أو .

(٦) غ.ب : تسحقان.

(٧) سقط ما بين المعققتين من غ.ب .

(٨) غ.ب : على الرّيق.

(٩) ر.ه : الحلبا - غ، ب : الحاشا.

(١٠) ر.ه . غ. ب : الاذخر .

(١١) غ.ب : مثله.

ماء حار<sup>(1)</sup> يوماً وليلة. ثم يطبخا طبخا خفيفا. ثم (يمرس)<sup>(2)</sup> ويصفى ماؤها و(يسقى)<sup>(3)</sup> العليل الماء. (فإنه نافع)<sup>(4)</sup>. ولمثل ذلك، يؤخذ من (الحلبة)<sup>(5)</sup> المرضوضة مثقالين، ومن قشر (الصنوبر)<sup>(6)</sup> (مثقالين)<sup>(7)</sup>. فينقعان في ماء حار يوماً وليلة (ويطبخا)<sup>(8)</sup> ثم يصفى ماؤها ويسقاوه العليل . فإنه شديد المنفعه]<sup>(9)</sup>. صفة دواء ذكره (أنفلاقيدوس)<sup>(10)</sup> نافع لمن به إشتعال في المعدة، ويقطع العطش. مجرّب :

يؤخذ من (بزر القناء)<sup>(11)</sup> و(بزر رجلة)<sup>(12)</sup> من كل واحد وزن ثمانية (دراهم)<sup>(13)</sup>. ومن الكثيرة زنة أربعة (دراهم)<sup>(14)</sup>. (تذاب)<sup>(15)</sup> الكثيرة (بياض البيض)<sup>(16)</sup> فإذا (ذاب)<sup>(17)</sup> وأسحق، طرح عليه (البزور)<sup>(18)</sup>

(1) إضافة من غ. ب : في ماء حار، ويشد في خرقه جديدة.

(2) إضافة من غ. ب.

(3) ر: يسقاوه، والصلاح من غ. ب.

(4) ما بين قوسين : إضافة من غ. ب.

(5) كذا في ر. وفي غ. ب : الحاشا.

(6) كذا في ر- وفي غ. ب : قشر شجرة السوس .

(7) غ. ب : مثله.

(8) غ. ب : ويرس .

(9) ما بين المعقفين (تبدأ من : كذلك ينفع من الحموضة... إلى هنا) : ساقط من أ.

(10) كذا في ر. في هـ: بقلاديوس. في غ. ب: ديسقوريدوس. في أ: أبوقراط. والمقترح هو ديسقوريدوس الذي ذكر في مخطوطتي غ. ب .

(11) أ: زريعة الفقوص .

(12) أ: زريعة الرجلة الحمفة (أي الحمقاء).

(13) غ. ب : مثاقيل.

(14) غ. ب : مثاقيل.

(15) غ. ب : تدق.

(16) في ر : الكثيرة البياض .

(17) غ : ذات .

(18) غ. ب : الجميع .

(ويungen بماء)<sup>(1)</sup> و(يعمل)<sup>(2)</sup> منه حبَّ مثل البندق، ويجفَّ في الظلّ و(يمسک)<sup>(3)</sup> منه حبة تحت اللسان، (ويبلع)<sup>(4)</sup> ما يذوب منها. فإنَّه نافعٌ ياذن الله تعالى.

وذكر جالينوس أنه إذا أخذ دقيق الخشكار وجعل في برمة، وصبَّ عليه ماء (طبيخ)<sup>(5)</sup> (الزعور)<sup>(6)</sup> أو ماء طبيخ (الأجاص)<sup>(7)</sup> أو ماء طبيخ (الريحان)<sup>(8)</sup>، وطبخ به يسيراً حتى (يصير)<sup>(9)</sup> ضماداً، وألزم فم المعدة، كان نافعاً (الضعف)<sup>(10)</sup> المعدة.

فإن أردته لما في المعدة من الحرارة وكثرتها وزيادتها 188/فخذ الدقيق وأجعله في برمة، وصبَّ عليه عصارة (السريس)<sup>(11)</sup> أو عصارة (الرجلة)<sup>(12)</sup>. وأطبوخه يسيراً (وبرده)<sup>(13)</sup> يسيراً و(هيئه ضمادا)<sup>(14)</sup> وألزم المعدة (فينفعها)<sup>(15)</sup> إن شاء الله تعالى.

\*\*\*

(1) إضافة من غ.ب.

(2) غ.ب : يجعل.

(3) غ.ب : يجعل

(4) غ.ب : ويبتلع.

(5) كذا في ع.غ.ب - ساقط من ر.

(6) غ.ب : الزعفران.

(7) غ.ب : الكمثرى.

(8) غ.ب : الآمن .

(9) غ.ب : يصير كله.

(10) ه : لفم.

(11) غ.ب : الهندياء (والسريس البري هو الهندياء البري).

(12) غ.ب : البقلة الحمقاء.

(13) غ.ب : وذغه بيرد.

(14) ساقط من غ.ب.

(15) إضافة من غ.ب.

## [الباب الثاني والأربعون : في علاج القيء الشديد الأفراط]<sup>(١)</sup>

إذا أفرط القيء، فسكنه بماء التفاح. أو يطعم العليل (عيون الدوالي)<sup>(٢)</sup> (الدفاق)<sup>(٣)</sup> (الحامضة)<sup>(٤)</sup>.  
أو يؤخذ (ورق)<sup>(٥)</sup> الكرم، فيدق ويؤخذ عصارته، ويلتّ (في دقيق الشعير)<sup>(٦)</sup>، ثم يؤمر العليل بشربه (فإنّه يسكن)<sup>(٧)</sup>.  
وزعم (دياسقوريدوس)<sup>(٨)</sup> أن (سويق الزعور)<sup>(٩)</sup> يعقل البطن، وأنّه إذا شرب مع سويق السمّاق، كان فعله في حبس البطن وقطع القيء وتسكين (العطش)<sup>(١٠)</sup> [ودبغ المعدة وتطفيه المرة الصفراء أكثر وأقوى]<sup>(١١)</sup>.

وينفع للعليل في الماء الذي يشرب قشور الفستق (التي تعلو القشور)<sup>(١٢)</sup>، و(تدق)<sup>(١٣)</sup> أغصان الكرم الرّطبة، (ويشر بها بماء بارد)<sup>(١٤)</sup> (فيتفتح بها)<sup>(١٥)</sup>.

(١) في أ : يوافق الباب ٣١ - غ . ب : علاج القيء المفرط.

(٢) غ. ب : قلوب الكرم.

(٣) كذلك في ر . غ. ب . ولعلّها الرفاق.

(٤) ساقطة من غ. ب .

(٥) ر : وزن - هـ غ. ب : ورق.

(٦) غ. ب : يلت بها سويقا.

(٧) إضافة من غ. ب .

(٨) غ. ب : ديسقوريدوس.

(٩) كذلك في ر : ه : سوائق الزعفران - غ : سويق الكمثرى - ب : سويق الكمثيرى.

(١٠) غ. ب : العطش والحرارة.

(١١) ما بين المعقوتين : ساقطة من غ. ب .

(١٢) غ : البرانية - ب : ظاهر التي من خارج.

(١٣) غ. ب : ويد من مضاع.

(١٤) ما بين قوسين : ساقطة من غ. ب .

(١٥) إضافة من غ. ب .

ومَمَّا ينفع لقطع القيء البلغمي أن يطبخ (الفلبي)<sup>(١)</sup> البرَّي (بنبيذ مطبوب)<sup>(٢)</sup> و(يسقى)<sup>(٣)</sup> العليل مفترا. فإنَّ ذلك شديد المتفعة جداً. صفة دواء (الأندرمحوش)<sup>(٤)</sup> نافع لضعف المعدة ولمن (يتقىأ)<sup>(٥)</sup> (ما يأكل)<sup>(٦)</sup>:

ذلك أن يؤخذ عصارة السفرجل، ومن عصارة حب (الريحان)<sup>(٧)</sup>، من كل واحد ثلاثة أقسام، ويطبخها حتى يصيرها على الثالث. ويصب عليه من العسل الجيد رطل ونصف. ثم يطبخ أيضاً ويحرك (ناعما)<sup>(٨)</sup>. ويسقى منه العليل ملعقة أو ملعقتين.

\*\*\*

(١) غ: الفودنج - ب: الفونتج.

(٢) غ.ب : بالمطبوخ (سقط النبيذ).

(٣) ه : يسقاه.

(٤) ساقط من غ . ب. لعله : لأندرمحوش.

(٥) ب: يتقى.

(٦) غ.ب : طعامه.

(٧) غ.ب : الآس.

(٨) ر. ه : نعما- ساقط من غ.ب.

## [الباب الثالث والأربعون : في علاج الفوّاق وبرد المعدة]<sup>(1)</sup>

189/ قد يسكن الفوّاق إذا أخبر صاحبه بما (يغممه)<sup>(2)</sup>. وقد يسكنه أبضاً (إمساك)<sup>(3)</sup> النفس (و) عند إستدعاء العطاس، وذلك إذا كان الفوّاق (من الإمتلاء)<sup>(5)</sup>.

ويُنفع من الفوّاق المتولّد من قبل البرد والريح الشراب المطبوخ فيه (الفليو)<sup>(6)</sup> أو (الفيجن)<sup>(7)</sup> أو الأنيسون أو الكمون أو بزر الجزر البري أو بزر الكرفس. أو يؤخذ ما (تهيأ)<sup>(8)</sup> من هذه الأدوية، فيدق ويشرب بالشّراب من غير أن يطيخ.

ويُنفع (أيضاً)<sup>(9)</sup> من الفوّاق الشديد أن يؤخذ بزر (الفيجن)<sup>(10)</sup> فيدق دقا ناعماً ويشرب منه بشراب . فإنه (شديد)<sup>(11)</sup> التفع . و(ربما خلط)<sup>(12)</sup> معه جندباً دسّتراً.

(1) في أ : هو الباب 32-غ.ب : علاج الفوّاق.

(2) أ : يعنيه .

(3) ب : عند اشتباك -غ: عند استباق.

(4) ب : أو .

(5) ساقط من غ . ب.

(6) غ.ب : الفوتنج.

(7) غ.ب : السذاب.

(8) غ.ب : حضر.

(9) ساقطة من غ. ب.

(10) غ.ل : السذاب.

(11) غ.ب : سريع.

(12) غ.ب : يخلط .

أو يؤخذ من (القيسوم)<sup>(1)</sup> جزء، فيسلق (بالماء)<sup>(2)</sup> ويُنسقى (صاحب العلة)<sup>(3)</sup> من ماءه. ويشرب من ماء النعنع (بالسوق)<sup>(4)</sup>، و(تدهن)<sup>(5)</sup> المعدة بدهن (الرند)<sup>(6)</sup> أو (بدهن)<sup>(7)</sup> البابونج أو (بزيت قديم)<sup>(8)</sup>.

\*\*\*

- 
- (1) هـ : الاسفیدح - الاسفیداج ولعلها أسفراج (Asperge).  
(2) ساقطة من هـ .  
(3) غـ.بـ : العليل.  
(4) بـ : بالسوابق.  
(5) غـ.بـ : يمرخ.  
(6) غـ.بـ : ورد.  
(7) ساقطة من غـ.بـ .  
(8) ساقط من غـ.بـ .

## [الباب الرابع والأربعون : في علاج التفخة والمغص]

### [<sup>(1)</sup> الذي يعرض في المعدة]

إذا طبخ (الفيجن)<sup>(2)</sup> مع الشبت اليابس وشرب (ماوه)<sup>(3)</sup>، سُكِّن المغص. أو يسقى العليل من (الكرويَا)<sup>(4)</sup> وزن درهم ونصف بماء حار، أو (مطبوخ حب الرشاد)<sup>(5)</sup>. فإنه نافع للتفخة الحادثة في البطن. [أو (يسحق)<sup>(6)</sup> بزر الجزر مع شراب ويُسقاه صاحب المغص، فإنَّه يسْكُن (عنه)<sup>(7)</sup> بإذن الله.]

و(النانخواه)<sup>(8)</sup> إذا (شربت)<sup>(9)</sup> نفعت من المغص الشديد نفعاً بيئنا. (وزعم دياسقوريدوس)<sup>(10)</sup> أنَّ طبيخ (المردقوش)<sup>(11)</sup> إذا شرب، وافق إبتداء الاستسقاء وعشر البول والمغص]<sup>(12)</sup>. وذكر أنَّ الكمون إذا طبخ بالرَّبَّت وأحتقن به أو (تضمد)<sup>(13)</sup> به بدقيق شعير (وافق المغص والنفح الشديد)<sup>(14)</sup>.

---

(1) في أ : هو الباب 33 - غ.ب : علاج التفخة والمغص الذي يعرض في المعدة والأمعاء وعسر البول.

(2) أغ.ب : السناب.

(3) كذلك في غ.ب - ساقط من ر.ه.أ.  
(4) : الكروية.

(5) ساقط من أ.

(6) ه : يسخن .

(7) ساقط من ه.

(8) ر.ه . النانخوا . غ.ب : نانخوه . وهي النانخواه .

(9) غ.ب : شرب بالشراب.

(10) ساقط من غ.ب.

(11) غير واضحة في ر. و ساقط في غ.ب.

(12) ما بين المعقتين : ساقط من أ.

(13) كذلك في ر. ه في غ : تضمد . أ : تمضمض.

(14) كذلك في ر. ه . في غ.ب : وافق التفخة والمغص وغيرهما من أوجاع البطن .

و(الجوارش)<sup>(1)</sup> إذا قلي وتضمد به حارا، نفع من المغص (وغيره من الأوجاع)<sup>(2)</sup>. وماء البحر إذا أحتقن به مسخنا، نفع من المغص. ومن عرض له في معدته تمدد وانتفاخ، فينبغي أن يطبخ له مقدار حزمة من (المروية)<sup>(3)</sup>/190/ ويُسقى من ذلك الماء المطبوخ (فإنَّه ينفعه)<sup>(4)</sup>.

وأما (المغص)<sup>(5)</sup> العارض في الأمعاء والمعدة، فينبغي أن يؤخذ من حب (الرند)<sup>(6)</sup> اليابس مسحوقا مقدار (ملعقة)<sup>(7)</sup> (فيشربه)<sup>(8)</sup> بماء حار. فإنه نافع.

والفلفل إذا (شرب)<sup>(9)</sup> مع ورق (الرند)<sup>(10)</sup> الطري، نفع أيضا (من ذلك)<sup>(11)</sup>.

أو يؤخذ من حب (الرند)<sup>(11)</sup>، (فيصير في الفم على الريق)<sup>(12)</sup>، و(يمص)<sup>(13)</sup> ما (ينجلب)<sup>(14)</sup> منه، ثم تأخذ ما يبقى، (فيصير)<sup>(15)</sup> على

(1) كذلك في ر. في غ : الجاورش. في ب : الجاووس . والصحيح هو الجوارش.

(2) ما بين القوسين : ساقط من غ. ب.

(3) كذلك في ر. ه - في غ. ب : الجعدة.

(4) إضافة من غ. ب.

(5) ه : الامغاص.

(6) غ. ب : الغار.

(7) آ : ملعقتين - ه : ملحقة.

(8) إضافة من غ. ب.

(9) أ : إذا سحق وشرب.

(10) غ. ب : الغار.

(11) غ. ب : من المغص. وهذا دواء وارد في غ. ب. وساقط من ر. ه : «ويُسقى كمونا مقلوا مسحوقا بمقدار ملعقة ماء».

(12) ما بين قوسين، سقط في غ. ب وجاء هكذا : «ويجعل منه مفردا في الفم على الريق.

(13) غ. ب. يمتص.

(14) الاصلاح من غ. ب : ما ينحلب.

(15) غ. ب : فيجعل.

السرة (ضمادا)<sup>(1)</sup>. ويُسقى العليل من القنطريون (الرقيق)<sup>(2)</sup>، (وهو الجنتورية)<sup>(3)</sup>، [وقد ذكرناه]<sup>(4)</sup> في موضع كثيرة في هذا الكتاب]<sup>(5)</sup>، وزن مثقال (مطبوخ)<sup>(6)</sup> . فإنه نافع من المucus الكائن من الريح الغليظة.

ويُنفع من التفخة (أيضا)<sup>(7)</sup> (الحادية)<sup>(8)</sup> في البطن والمucus الدائم من غير إسهال أن يُسقى العليل وزن نصف درهم (جندبادرست)<sup>(9)</sup> .  
ويُنفع (أيضا)<sup>(10)</sup> للتفخة (في البطن)<sup>(11)</sup> أن تأخذ حلبة، فتدقّ وتجعل (في بrama)<sup>(12)</sup> مع دقيق كمون أو دقيق آنيسون، ويصبّ عليه ماء، ويُطبخ يسيراً، ويلزم البطن والمعدة.

( فإذا)<sup>(13)</sup> أردت أن يكون أقوى للريح وطرده ودفع التفخة، تؤخذ (الحلبة)<sup>(14)</sup> وتجعلها في بrama وترفعها، واجعل معها دواء، وهي (المروية)<sup>(15)</sup> مدققة، وأصبت<sup>(16)</sup> عليها ماء وعسل، وأطبخها يسيراً،

(1) ساقطة من غ.ب.

(2) غ.ب. : الدقيق.

(3) ساقطة من غ.ب. والجنتورية خطأ، لأن القنطريون الرقيق يسمى بعجمية الأندلس : حشورية (بالحاء).

(4) كذا في هـ. في و : ذكرنا، والصواب : ذكرناه - لسياق المعنى.

(5) ما بين المعقفتين : ساقطة من غ.ب.

(6) غ.ب. : بمطبوخ.

(7) ساقطة من غ.ب.

(8) غ.ب. : الكائنة . ولفظة «الحادية» جاءت بعد.

(9) غـ: جندبادرستـ.

(10) ساقطة من غ.ب.

(11) غ.ب. : الكائنة في البطن.

(12) ساقطة من غ.ب.

(13) غـ: وانـ - بـ : فإنـ.

(14) كذا في رـهـ - في غـ.بـ : الحلبة ودقـها.

(15) غـ.بـ : فراسـيونـ . والفراسـيونـ هو المروـيةـ البيضاءـ ، والمـروـيةـ نوعـ منـ المـروـيةـ السـودـاءـ.

(16) غـ.بـ : صـبـ.

و(هـيـتـه)<sup>(1)</sup> ضـمـادـا، وـأـلـزـمـه (ظـاهـرـه)<sup>(2)</sup> الـبـطـن . فـإـنـه نـافـع بـحـول الله (عـزـ  
وـجـلـه)<sup>(3)</sup>.

\*\*\*

---

(1) غـ.ب : أجعلها.

(2) ظـهـرـهـ : ظـهـرـ الـبـطـنـ وـالـمـعـدـةـ.

(3) هـ : وـقـوـتهـ.

## [الباب الخامس والأربعون : في علاج ضروب الاختلاف]<sup>(1)</sup>

وممَّا يحبس البطن أن تطبخ قضبان الكرم (بالماء)<sup>(2)</sup> حتى تنهرى  
(بزيت)<sup>(3)</sup> و(سماق)<sup>(4)</sup>، ويطعم (منه) العليل.  
أو (يسقى)<sup>(5)</sup> ماء (الفليو)<sup>(6)</sup> وفيه عدس صحيح، وعفص، فإنه  
(يحبس)<sup>(7)</sup> البطن.

أو يطبخ البيض بخلٍ ويؤكل بسماق، فإنه يحبس (الطبيعة)<sup>(8)</sup>  
ويحبس القَيْ المري.

أو يؤخذ (عجم)<sup>(9)</sup> الزيبيب ويدق دقاً ناعماً. ويُسقى منه وزن  
ثلاثة دراهم بماء (فاتر)<sup>(10)</sup>. [ويذاب شيء من عصارة 191/ الافقا  
بشيء يسير من الشراب. ويُسقاه العليل حتى يحبس بطنه]<sup>(11)</sup>.  
وممَّا يحبس (البطن)<sup>(12)</sup> وذلك إذا طلي على البطن دقيق الشعير  
والعوسج وقشور الرمان. تدق وتخلط جميعاً، (ويصير على البطن من  
خارج)<sup>(13)</sup>.

(1) في أ : هو الباب 34 ، وعنوانه : في علاج ضرب الاختلاف وهو جَزِي البطن. في  
غ : علاج الاسهال وحبس البطن. في ب : علاج أصناف الاختلاف.

(2) إضافة من غ.ب.

(3) ساقط من غ.ب.

(4) غ.ب . حب سماق.

(5) ر: يسحق . ه: يسقى ، وهو الصواب.

(6) أ.غ . ب: الفليو ساقط . وعَوْض هكذا : «قد طبخ فيه».

(7) أ : يمسك.

(8) أ : البطن.

(9) أ : نوى .

(10) هكذا في هـ.غ . ب - في ر : فانيد.

(11) ما بين المعقفتين : ساقط من أ.

(12) غ.ب : الطبيعة.

(13) في أ : ويهيء منه ضماد على خرقة ويلزمه البطن -غ.ب : يجعل على خرقة  
ويلتصق على البطن.

أو يؤخذ البلوط ويطبخ ويشرب ماؤه، فإنه يعقل البطن و(يقوى)<sup>(١)</sup>  
المعدة.

أو يؤخذ من لبن (الماعز)<sup>(٢)</sup> جزء، ومن الماء جزء. فيطبخا حتى  
(يصيرا على)<sup>(٣)</sup> النصف. ويشرب منه كل يوم مقدار أوقتين.  
وممّا ينفع من قروح الأمعاء والاسهال الحادث منه أن يؤخذ  
(رُوزا)<sup>(٤)</sup> مقلواً، فيطبخ بلبن ما عز حتى ينضج. ثم يلقي عليه ملح  
بيضة واحدة وشيء من سماق وشيء من (بلوط)<sup>(٥)</sup> مدقوق، و(يأكله)<sup>(٦)</sup>  
العليل.

صفة حبّ ينفع من الاختلاف ونزف الدم :  
يؤخذ من السماق وزن درهمين، ومن العفص وزن درهم، ومن  
قشور الرمان وزن نصف درهم. تجمع الأدوية مسحوقه و(تعجن)<sup>(٧)</sup>  
وتحبّب و(تجفّ)<sup>(٨)</sup>. والشربة منها وزن درهم (بماء فاتر)<sup>(٩)</sup> فإنه  
يعقل البطن بقوّة.

صفة حب آخر :  
(يتخذ)<sup>(١٠)</sup> بالعفص . نافع من استطلاق البطن و(المغض)<sup>(١١)</sup>.

---

(١) غ.ب : يغذى .

(٢) ه.ب : الماعز .

(٣) غ.ب : يذهب .

(٤) غ.ب : أوز .

(٥) غ.ب. شاه بلوط .

(٦) غ.ب : يسقى .

(٧) كذا في ر.ه . في أ : وتعجن بخل .

(٨) ساقط من غ.ب .

(٩) ساقط من غ.ب .

(١٠) ر : يحل .

(١١) كذا في ر-ه . في غ.ب : المغض المؤلم .

يؤخذ عفص غير متفوب، و(أفيون)<sup>(1)</sup> و(حب)<sup>(2)</sup> كرفس، من كل واحد (درهم)<sup>(3)</sup>. (يدق)<sup>(4)</sup> وينخل ويعجن بخل (أو)<sup>(5)</sup> بماء طيخ (الأس)<sup>(6)</sup>. ويعمل منه (حبا)<sup>(7)</sup> أمثال الفلفل. والشربة منه سبع حبات أو عشرة (بماء فاتر)<sup>(8)</sup>.

**صفة أفراد من كتاب جالينوس في الأدوية المركبة النافعة لcroix الأمعاء ولكل أوجاع (الجوف)**<sup>(9)</sup> :

يؤخذ من بزر (البسابس)<sup>(10)</sup> (والانيسون)<sup>(11)</sup> وبزر الكرفس، وبزر البنج<sup>(12)</sup>، من كل واحد زنة أربعة دراهم. ومن الأفيون زنة درهرين. يدق ذلك، وينخل ويعجن بماء. و(تعمل منه)<sup>(13)</sup> (قرصه)<sup>(14)</sup>، كل واحدة<sup>(15)</sup> زنة دانق إلى دانقين. ويشرب منها واحدة بماء (فاتر)<sup>(16)</sup>. وذكر أيضا (جالينوس في هذا الكتاب)<sup>(17)</sup> أفرادا نافعة لوجع القروح / 192 / في الأمعاء ولمن به (إسهال البطن)<sup>(18)</sup> ولو جع الجوف،

(1) كذلك في ر. هـ . في غـ. بـ . في رـ : غير واضحة.

(2) أـ : زريعة - غـ. بـ : بزر.

(3) كذلك في رـ . في هـ : نصف درهم - في غـ. بـ : جزء.

(4) أـ : يدرس .

(5) بـ : وـ .

(6) أـ : ريحان.

(7) أـ غـ. بـ : حبوبـ.

(8) ما بين قوسين : ساقط من غـ. بـ .

(9) غـ. بـ : البطن.

(10) غـ. بـ : رازيانج.

(11) ساقط من غـ. بـ .

(12) ساقط من غـ. بـ .

(13) غـ. بـ . : يجعلـ.

(14) هـ : قرصـ - غـ. بـ : افرادـ.

(15) واحدـ . والاصلاحـ واحدةـ.

(16) غـ. بـ . : عذبـ ، فهوـ نافعـ.

(17) ساقطـ منـ أـ غـ. بـ .

(18) ما بين قوسين : كذلكـ فيـ غـ . فيـ رـ هـ : سقطـ كلمةـ اسهـالـ.

يشرب منه ويحتقن به ويضمد به (من)<sup>(1)</sup> خارج : يؤخذ من البنج بزره، وبزر الكرفس، ومن الأنيسون وبزر (البسباس)<sup>(2)</sup>، من كل واحد زنة أربعة دراهم. ومن الأفيون والسماق، من كل واحد زنة درهمين. ومن عصارة لحية التيس والجلنان، من كل واحد زنة (درهم ونصف)<sup>(3)</sup>. يدق ذلك ويعجن بماء، و(يُعمل)<sup>(4)</sup> منه (أقرصه)<sup>(5)</sup>، و(يستعمل)<sup>(6)</sup>.

#### صفة سفوف نافع للأسهال ووجع (الجوف)<sup>(7)</sup> :

يؤخذ من قشور الرمان الحلو و(حب الزبيب)<sup>(8)</sup>، من كل واحد جزء، و(سوق النقق مقلو)<sup>(9)</sup> و(القسطل)<sup>(10)</sup> و(بزر)<sup>(11)</sup> كرفس وسماق، من كل واحد (جزئين)<sup>(12)</sup>. تدق هذه الأدوية وتنخل . والشربة منها وزن درهمين بماء بارد. (فإنَّه شديد المفعمة)<sup>(13)</sup>.

#### [صفة دواء لقروح الأمعاء]<sup>(14)</sup>

يؤخذ من (السماق)<sup>(15)</sup> وزن ثمانية دراهم، ومن العفص وزن

(1) ساقطة من هـ.

(2) غـ.بـ : رازيانج.

(3) غـ.بـ : درهمـ.

(4) غـ.بـ : يجعلـ.

(5) غـ.بـ : اقراصـ.

(6) غـ.بـ : ويستعمل على ما تقدم من ذكر الاقراص، فإنَّه مفيد بإذن الله تعالى .

(7) غـ.بـ : البطنـ.

(8) غـ : حب امير باريس - بـ: حب مير باريسـ.

(9) غـ.بـ : سوق النقق وحرف (مقلبي في غـ ، مقلو في بـ)- الحرف : ساقط في رـ.هـ.  
في أـ : سقط سوق النقق وعوض بحرف مطشطن<sup>(?)</sup>.

(10) غـ : شابلوطـ. بـ: شاه بلوطـ - أـ : شيئاً من بلوطـ - والاصح هو القسطلـ.  
(11) آـ: زريعةـ.

(12) غـ.بـ : جزوـ .

(13) غـ.بـ : فإنَّه بلين النفع وقد اختبر فحمدـ.

(14) هذا الدواء ما بين معقتين ساقط من أـ.

(15) رـ : الصماقـ . والصلاح بالسرينـ .

أربعة دراهم. يسحق ذلك ويُسقى منه قدر ملعقة (مع ماء طبيخ الريحان وقشر الرمان الحلو)<sup>(1)</sup>.

وينفع أيضاً من (استطلاق)<sup>(2)</sup> البطن العارض من فساد المعدة أن يؤخذ سويقاً، فيجعل في (مهران)<sup>(3)</sup>، ويجعل معه ورداً يابساً وتصبّ عليه عصارة (عسالج)<sup>(4)</sup> الكرم. (وينعم عركه)<sup>(5)</sup> (ويهياً)<sup>(6)</sup> ضماداً ويلزم المعدة.

وينفع أيضاً من (إستطلاق)<sup>(7)</sup> البطن الهايج من (قبل)<sup>(8)</sup> فساد المعدة أن تأخذ دقيق الدُّخن، فينعم دقه، ويصبّ عليه ماء طبيخ العدس و(يحسن)<sup>(9)</sup> عجنه و(يهياً)<sup>(10)</sup> ضماداً (على المعدة)<sup>(11)</sup>.

\*\*\*

(1) ما بين القوسين : ساقط من غ.ب - وعوض هكذا في غ : «مع شراب»- وفي ب : من شراب.

(2) غ.ب : انطلاق.

(3) هكذا في ر . وفي غ.ب : هاون.

(4) غ.ب : عسالج.

(5) هكذا في ر . في غ : ويدق ناعماً. في ب : وينعم دقه.

(6) غ.ب : ويجعل.

(7) غ.ب : انطلاق.

(8) ساقطة من غ.ب.

(9) غ.ب : يجاد.

(10) غ.ب : يجعل .

(11) غ.ب : ويلزم فم المعدة. والصواب، حسب المنطق، هو : الديوك الهندية (أو الرومية)، التي تستَّى عندنا هكذا في تونس. والله أعلم.

## [الباب السادس والأربعون : في علاج القولنج]<sup>(1)</sup>

(ذكروا)<sup>(2)</sup> أن لخرؤ (الذئب)<sup>(3)</sup> مفعمة(عظيمة)<sup>(4)</sup> في هذا (الداء)<sup>(5)</sup> خاصة إذا شرب الماء (وشراب)<sup>(6)</sup>، فإنه يذهب بالوجع ويسكنه وينفعه من (الهيج)<sup>(7)</sup> في كل ساعة. وكذلك مفعته/193 / إذا طلي به موضع الوجع (من خارج)<sup>(8)</sup>.

قال جالينوس إن (الديوك)<sup>(9)</sup> (الهرمة)<sup>(10)</sup> الطاعنة في السن، متى استعملت (بالملح)<sup>(11)</sup> (القوي)<sup>(12)</sup> والشبت والكمون وورق اللبلاب وأصل (الكراث)<sup>(13)</sup> وورقه ولب (القرطم)<sup>(14)</sup>، (أحدرت)<sup>(15)</sup> فضولا بلغمية ونفع من القولنج ووجع المعدة العارض من الرياح الغليظة و(الرطوبات)<sup>(16)</sup> البلغمانية.

(1) يوافق هذا الباب : في أ . الباب 35.

(2) في أ : ذكر جالينوس - غ.ب : اعلم.

(3) ر: الزيب، وهو تصحيف -غ.ب : الذيب، وهو الصواب.

(4) كذا في ر.ه وففي غ.ب : عظيمة جداً.

(5) ر.ه « الدواء - غ.ب : الداء ، وهو الصواب .

(6) غ.ب : ممزوج بشراب.

(7) غ.ب : الهيجان.

(8) كذا في ر.ه - ب : من البطن.

(9) أ: الديوك.

(10) كذا في ر.ه. أ - في غ.ب : الهندية.

(11) ر: في الملح.

(12) غ.ب : القوي الهندي.

(13) غ.ب : النبطي.

(14) أ: القرطم وهو العصفور (وهو تصحيف للعصفر).

(15) ه : أخذرت - في أ : إضافة ما يلي : « واستعمل جميعا بالعسل ».

(16) أ: الرطوبة.

[ويُنفع من القولنج و(يلين)<sup>(1)</sup> البطن أن تأخذ بوزقا أحمر وحلتيا، فيسحقان ويخلطان بعسل. ويُحبب ذلك (على قدر الفول)<sup>(2)</sup>، ويشرب منه ثلات حبات أو خمس حبات بماء حار]<sup>(3)</sup>. وإن أخذ خرزو كلب أبيض و(سحق)<sup>(4)</sup> وعجن بعسل، (ولعق منه المريض)<sup>(5)</sup>، نفعه من أوجاع القولنج والنفح الذي (يعرض)<sup>(6)</sup>. وقد يذهب بالقولنج كثيرا ماء الجن المطبوخ إذا شربه (العليل)<sup>(7)</sup> (ثلاثة أيام)<sup>(8)</sup>.

أو تؤخذ قبرة، فتدبح (ثم)<sup>(9)</sup> تطيخ بماء الشبت، ويسقى من مائها و(يطعم من)<sup>(10)</sup> (لحمها)<sup>(11)</sup>.  
[أو يؤخذ هدهدا، فيذبح ويطبخ بماء الشبت ويسقى من مائه، ويطعم من لحمه]<sup>(12)</sup>.

أو يؤخذ وزن أربعة دراهم إيرسا (وهو عرق السوسن الاسمنجاني)<sup>(13)</sup>، (فيدق)<sup>(14)</sup> ويسقى (بماء الجن)<sup>(15)</sup>.

(1) غ : يبس.

(2) غ.ب : مثل الباقلاء.

(3) ما بين معقوتين : ساقط من أ.

(4) ساقط من غ.ب.

(5) ما بين القوسين : كذا في ر.ه. في غ.ب : ولعق منه العليل لعقة. في أ: ولعق منه ثلاثة أيام على الريق.

(6) غ.ب : يعرض من القولنج.

(7) غ.ب : صاحب القولنج.

(8) غ.ب : ثلاثة أيام نفعه نفعاً بيتا.

(9) غ.ب : و.

(10) غ.ب : ويأكل.

(11) غ.ب : لحمها ، فينفع من القولنج.

(12) ما بين المعقوتين : كذا في ر.ه. ساقط من هـ. أغ. ب.

(13) ما بين القوسين : ساقط من غ.ب.

(14) غ.ب : فيدق جيدا.

(15) غ.ب : بماء الجن ، فينفع (في ب : فينفع أيضا).

أو يسقى الحرف بالزيت. أو يؤخذ وزن سبعة دراهم من الحرف،  
 (وهو حب الرشاد)<sup>(1)</sup> ودرهمين فانيد، واوقية من دهن السمسم .  
 (يخلطان جمِيعا)<sup>(2)</sup>، ويُسقاَه العليل. فإنه ينفع من القولنج والفحخ  
 (والرياح)<sup>(3)</sup>.

وممَّا يسكن الأوجاع الموزية العارضة من القولنج، (الاستحمام)<sup>(4)</sup>  
 وسُكْب الماء على البطن، الماء الذي قد طبخ فيه الأشياء الحللة مثل  
 الشبت والبابونج والحلبة وما أشبه ذلك.

[وأمّا الأدوية المخرجة (للثقل)<sup>(5)</sup> من الأمعاء إذا ( أمسكتها)<sup>(6)</sup>  
 الإنسان (كالشيافات)<sup>(7)</sup> (وهي)<sup>(8)</sup> مرارة البقر مع العسل ومرارة المعز،  
 تفعل ذلك وخاصة مع البوراق والملح]<sup>(9)</sup>.

وكذلك يفعل شخم الحنظل بالعسل المعقود 194 / [إذا صُنِع  
 منه شيئاً وأحتمل في المقعدة، لأن (البطن)<sup>(10)</sup> وأخرج الثفل]<sup>(11)</sup>.  
 والفالجل إذا غمس في الزيت (القديم)<sup>(12)</sup> وأحتمله الإنسان في  
 المقعدة، (الآن الطبيعة)<sup>(13)</sup>.

(1) كذا في رـ - ساقط من هـ.غـ.بـ.

(2) كذا في رـ . وفي غـ.بـ : يخلط الجميع بعد دقه ناعماـ.

(3) ساقط من غـ.بـ.

(4) غـ.بـ : ان يستحمـ.

(5) غـ.بـ : للثقلـ .

(6) غـ : تحملهاـ.

(7) غـ.بـ : الأشيافـ.

(8) أـ : فهيـ . في غـ.بـ : ساقطةـ.

(9) ما بين المعقوفين : في أـ : دواء منسوب إلى «أبوقراط» (وهو أبوقراط).

(10) أـ : الطبيعةـ.

(11) غـ ما بين المعقوفين : ساقط من غـ.بـ.

(12) غـ.بـ : العتيقـ.

(13) غـ.بـ : لأنـ الطبيعةـ وأخرجـ الثقلـ .

[وكذلك يفعل أصل الفودنج أعني الفلبي، والكرات الجبلي، إذا سحق وخلط بالعسل واتخذ منه شيافة، لأن الطبيعة وأخرج الثفل<sup>(1)</sup>.]

أو (يسحق)<sup>(2)</sup> الشبت مع العسل ويطبخ حتى (يخت)<sup>(3)</sup> (ويلطخ على المعدة، فيسهل اسهالاً كثيراً من غير ألم)<sup>(4)</sup>.

[أو يسحق الفيجن مع العسل حتى يصير كالمنج، ويلطخ به المعدة من خارج، فإنه يخرج الرياح<sup>(5)</sup>. ويكون أقوى إذا صير فيه شيء من كمون ونطرون أو عصارة بخور مريم، (ويلطخ)<sup>(6)</sup> على صوفه، ويدخل في المقعدة. فإنه يخرج رياحاً كثيرة]<sup>(7)</sup>.

[أو يؤخذ من دقيق الترمس و(الشونيز)<sup>(8)</sup> وحب (الرندي)<sup>(9)</sup> من كل واحد جزء. ويُسحق مع مرارة (البقر)<sup>(10)</sup>. ويعجن ويُتَّخذ منه ضماداً. فإنه يسهل البطن إذا ضمد به السرة ويخرج الدود (وحب القرع)<sup>(11)</sup>، وهو دود]<sup>(12)</sup>.

\*\*\*

(1) ما بين المعقوفين : ساقط من غ.ب.

(2) غ.ب : يخلط.

(3) في رغ . ب: يحرر . والصلاح : يخت لستقيم المعنى.

(4) ما بين قوسين : تختلف الجملة في غ.ب . وهي : ويُطبخ على صوته ويدخل في المقعدة.

(5) الجملة ما بين القوسين : ساقطة من غ.ب.

(6) غ.ب : وجعل.

(7) ما بين المعقوفين : ساقط من أ.

(8) غ : السوس.

(9) غ : الغار.

(10) غ: ثور.

(11) ساقط من غ.

(12) ما بين المعقوفين كذا في ر.ه وغ - ساقط من ب .

## [الباب السابع والأربعون : في علاج الدَّود و(الحيات)<sup>(1)</sup>

### (المتولدة)<sup>(2)</sup> في البطن]<sup>(3)</sup>

ذكر (علماء الطب)<sup>(4)</sup> أنه إذا طبخ (الفيجن)<sup>(5)</sup> بالزيت وشرب،  
أخرج الدَّود.

وكذلك إذا شرب ورق (الخوخ)<sup>(6)</sup> مطبوخاً، أخرج الحيات.  
ودقيق الترمس إذا خلط بعسل ولعق، أو شرب بالخل، قتل  
الدَّود التي تكون في البطن.

وإذا نقع (الترمس)<sup>(7)</sup> في الماء وأكل بمرارته، فعل ذلك أيضاً.  
وكذلك يجعل إذا شرب مع (الفيجن)<sup>(8)</sup> و(الفلفل)<sup>(9)</sup>.  
وممَّا ينفع لذلك أيضاً أن تطبخ (الجعدة)<sup>(10)</sup>، ويشرب ماء  
طبيخها.

أو يطبخ (الغليو)<sup>(11)</sup> البري ويشرب من / 195 / مائة وزن ثلاثة  
أوaci كل يوم.

---

(1) ب : الحياة .

(2) ساقطة من هـ .

(3) هذا الباب يوافق الباب 36 من أـ .

(4) أ : أبوقراط .

(5) غـ.ب : السذاب .

(6) أـ : التعناع - وقد ذكر «النعم» فيما بعد، في غـ.بـ. وهو ساقط في رـ.هـ .

(7) سقط الترمس من بـ. وأضفناه من غـ.بـ.

(8) غـ.بـ: شراب .

(9) ساقط من هـ.رـ .

(10) غـ.بـ: الجعدة وهي النَّمَام .

(11) غـ.بـ: الفوتنج .

فإن كان الدود عريضاً، فخذْ من قشور (شجر)<sup>(1)</sup> التوت، وزن أربعة دراهم، ودقه دقا ناعماً، وأسحقه بماء وعسل، (وأسقه من في بطنه الدَّود)<sup>(2)</sup>.

أو يؤخذ شونيز، فيعجن بماء العحنظل الراطب ويصير على السرة، فإنه يخرج الديدان الشبيهة بحب القرع.

[أو يؤخذ النبت المعروف (بأذان الفار)<sup>(3)</sup>، (فيسلق بماء ثمر رطب)<sup>(4)</sup>، ثم يصفى ذلك الماء ويخلط مع (الشونيز)<sup>(5)</sup>، ويشرب، ويؤكل بعده سمكاً (طريًا)<sup>(6)</sup> مالحا، فإن الدَّود الذي في البطن (تستفرغ كلها)<sup>(7)</sup>.]

(أو يؤخذ)<sup>(9)</sup> قشور شجر الرمان الحلو والحامض، من كل واحد جزء، ويسلق بالماء، ثم يعصر ما ذُرها ويصفى. ويؤخذ منه (ملق)<sup>(10)</sup> كأس وليصير فيه وزن دائق سقمونيا ودائق (ملح داراني)<sup>(11)</sup> مسحوقاً و(يشرب)<sup>(12)</sup>. فإنه (نافع)<sup>(13)</sup> إن شاء الله.

(1) غ.ب: شجرة.

(2) ما بين القوسين ، في غ.ب: «واسقيه للعليل، فإنه يخرجها».

(3) غ.ب: «أذان الفار، وهو المرزنجوش».

(4) ما بين القوسين ، في غ.ب: «يطبخ بماء حتى يتراطم».

(5) سقط الشونيز من غ.ب. وعواض «فقاح الكرم وشيء من ادخر».

(6) ساقط من غ.ب.

(7) غ.ب: يخرج ... خروجاً شافياً.

(8) ما بين المعقوقتين : داء ساقط من أ.

(9) أ : الجملة كذا : وإن كانت الدود تشبه زريعة القرع ، تأخذ.

(10) غ.ب: ملتو - هـ: ملء.

(11) غ.ب: ملح هندي.

(12) غ.ب: في أ : ويشرب ذلك على الريق بعد أن تجوع نفسك ساعة. فإنه مجريب.

(13) غ.ب: بلجع النفع من الدود.

وممّا ينفع من الدود في البطن والحيات أن تأخذ دقيق الشعير،  
فيجعل في بrama وتجعل معه ترمسا مدقوقا أو (شি�حا)<sup>(١)</sup> أو أفستين،  
يصبّ عليه خل حاذق، وأطبخه طبخا (ناعما)<sup>(٢)</sup>، (وهيه)<sup>(٣)</sup> ضمادا  
وألزمـه (فوق السرة)<sup>(٤)</sup>.

وإذا أخذ الترمس، (فأنعم دقه)<sup>(٥)</sup> و(هبيئ)<sup>(٦)</sup> منه ضمادا على البطن، نفع من أصناف الدود وحب القرع والحيات، وخاصة للصبيان الصغار.

فإن أردت أن يكون (قوياً جداً)<sup>(7)</sup>, فخذنه وأنعم دقته (وأعجهه بمبرارة التيس)<sup>(8)</sup>, وهنئ منه ضماداً. وألزممه البطن. فإنه نافع في غاية (إن شاء الله تعالى)<sup>(9)</sup>.

2

(1) غ.ب : شیع ارمنی.

جیدا۔

(3) غ.ب: ويجعل.

(4) غ.ب : فوق السرة لاخراج الدود.

(5) كذا في ر . في غ.ب : ناعم دقة ونخل وصب عليه خل حاذق.

٦) غ.ب: جعل.

غ.ب: قویاً قوي حوانجه.

(8) ما بين القوسين : ساقط من غ.ب.

(٩) كذا في ر - ساقط من هـ.غـ.بـ.

## [الباب الثامن والأربعون : في علاج الكبد]<sup>(1)</sup>

(زعمت الأطباء)<sup>(2)</sup> أنَّ كبد الذئب إذا (جففت)<sup>(3)</sup> وسحق (ناعما)<sup>(4)</sup> وأخذ منه مقدار ملعقة ١٩٦ / واحدة بشراب حلو، تنفع به صاحب أوجاع الكبد من أي (سوء)<sup>(5)</sup> (مزاج)<sup>(6)</sup> كان (لأنَّ فيه خاصية توافق)<sup>(7)</sup> الكبد العليلة.

أو يؤخذ من قشور أصل (الرند)<sup>(8)</sup> أربعة دوانق، فيسقاه العليل (بسكتنجين)<sup>(9)</sup>، فإنه نافع لوجع الكبد. أو يسقى (العليل)<sup>(10)</sup> (الجنطيانا)<sup>(11)</sup>.

وممَّا ينفع لوجع الكبد (واليرقان)<sup>(12)</sup> أن يأخذ من اللوز (المر)<sup>(13)</sup> زنة درهمين، ومن (الأنيسون)<sup>(14)</sup> درهم، ومن (قرن إيل)<sup>(15)</sup> زنة نصف درهم. (يسحق)<sup>(16)</sup> ذلك بماء ويعمل منه (قرصه)<sup>(17)</sup>. ويشرب منه زنة

(١) في أ : هو الباب السابع والثلاثون - غ.ب : علاج أوجاع الكبد.

(٢) ساقط من غ.ب - في أ : قال جالينوس.

(٣) بيس.

(٤) في ر.ه : نعما - ساقطة من غ.ب.

(٥) ر: سوء - غ : اسو - ب: سوء.

(٦) ساقطة من ب.

(٧) ما بين قوسين : في غ.ب . فإنَّ فيه خصوصة للنعم بالكبد.

(٨) غ.ب : الغار .

(٩) غ.ب : بشراب سكتنجين.

(١٠) ساقط من غ.ب.

(١١) غ.ب : الجنطيانا الرومي، فيقويها.

(١٢) ساقطة من غ.ب.

(١٣) أ: الحلو.

(١٤) غ: اليانسون.

(١٥) أ: قرن إيل محروم.

(١٦) غ.ب : يسحق ناعما.

(١٧) غ.ب : افراص.

درهم بأوقية من خمر العسل. ويسقى العليل (كمافيطوس)<sup>(1)</sup> وزن مثقال (بمطبوخ النبيذ). فإنه (نافع)<sup>(2)</sup> لوجع الكبد من البرودة. صفة دواء ذكره (أسقالقيدوس)<sup>(3)</sup> أنه نافع لوجع الكبد : يسحق (لحم أصداف)<sup>(4)</sup> (ناعما)<sup>(5)</sup> ويصب عليه من (الخمر)<sup>(6)</sup> مثل ثلاثة أواقي، و(يسحق)<sup>(7)</sup> ويشرب. ومنفعة هذا الدواء مثل منفعة كبد الذئب.

#### صفة دواء لضعف الكبد (والسد)<sup>(8)</sup> :

وذلك أن يسقى العليل من عصارة الغافت وزن دانقين بسكنجبين، أو من حشيشة، وزن درهم. أو يسقى العليل (ترمس)<sup>(9)</sup>، وزن درهمين (سكنجبين)<sup>(10)</sup>. فإنه نافع لوجع الكبد و(الطيحال)<sup>(11)</sup>. وإذا عرض في (أعلى)<sup>(12)</sup> الكبد وجع من الحرارة، فينفعه ماء (كزبرة البئر)<sup>(13)</sup> مقدار ثلاثة أواقي، وهي بعينها، إذا دقت وشرب منها وزن درهمين (بعد سحقها)<sup>(14)</sup> ونخلها بسكنجبين.

(1) غ.ب: فيطوس.

(2) غ.ب: قوي النفع.

(3) غ : اسلافيدروس . ب: الحكيم (بدون ذكر اسمه).

(4) غ.ب : لحم الصدف وهي الفضادع، فيغسل وينقى جيدا.

(5) ر: نعما.

(6) غ.ب : الخمر الجيد.

(7) غ.ب: بعد أن يسحق، ثم يسحق ثانية مع الخمر.

(8) غ : والسد الذي فيها - ب: والسداد التي فيها - في ر: السدس والصواب السدد (أي ما ورد في غ).

(9) غ.ب : ترمس مدقوق.

(10) غ.ب: بأوقية سكنجبين.

(11) ساقط من غ. في ب : الطحال.

(12) غ : اعلا.

(13) كذا في : كزبرة البير - غ : البرسان دار (وتسمى في تونس : ساق الوصيف).

(14) ساقط من هـ.

وينفع من ذلك أيضا لوجع الكبد والطحال أن يسقى العليل  
(مروية)<sup>(1)</sup> وزن مثقال أو نحوه بسكنجبين.

ومما ينفع الصلابة إذا تفاقمت في الكبد أن يشرب أوقية ونصف  
من ماء مطبوخ فيه ترمس و(الفيجن)<sup>(2)</sup> وشيء من الفلفل.  
أو يؤخذ من (الغاريقون)<sup>(3)</sup> أو البابونج واللوز المر، من كل  
واحد مثقال. فيدق ويشرب.

إإن عرض في الكبد ورم وعطش وحمى، فيسقى 197/ العليل  
من ماء (السريس)<sup>(4)</sup> أو ماء (البسباس)<sup>(5)</sup> أو ماء عنب (الذئب)<sup>(6)</sup> قدر  
سكرجة، (بعد)<sup>(7)</sup> أن يغلى ويصفى. ويشرب مع قرصة من (أفراص  
الورد)<sup>(8)</sup>.

ومما يفتح السدد وينقي مجاري الكبد ويطرد الرياح، ماء أصول  
الكرفس وأماء أصول (البسباس)<sup>(9)</sup> المطبوخ مع دهن اللوز الحلو  
والمر. فإن ذلك كله شديد المنفعة.

\*\*\*

---

(1) كذلك في ر.ه - في غ.ب : فراسيون. وهي المروية.

(2) غ.ب : السذاب.

(3) في ر: الغاريقون - في هـ.غـ.ب : الغاريقون، وهو الصواب.

(4) في ر: الشريس - غ.ب : الهنديا.

(5) غ.ب : الرازيانج.

(6) غ.ب: الثعلب.

(7) ساقطة من ر . ثابتة في هـ.غـ.ب.

(8) غ.ب: أفراص الورد ، فينفعه نفعا عجيا.

(9) غ.ب : الرازيانج.

## [الباب التاسع والأربعون : في علاج الاستسقاء]<sup>(١)</sup>

[وإن عرض الاستسقاء، فيسوقى العليل ببول (شاة)<sup>(٢)</sup> حمراء أو (سوداء)<sup>(٣)</sup> مع السنبل فإنه (نافع جدا)<sup>(٤)</sup>.  
أو يسوقى (بعر شاة)<sup>(٥)</sup> مع العسل. أو يسوقى وزن مثقال (سكبينج)<sup>(٦)</sup> ويشرب عليه من بول الإبل و(المعن)<sup>(٧)</sup> أو قيبيتين<sup>(٨)</sup>.  
أو يؤخذ أصل (الحبق المائي)<sup>(٩)</sup>، فيطبخ (برب العنبر)<sup>(١٠)</sup> طبخاً جيداً. ويؤمر العليل أن يشرب ذلك.  
أو يشرب (عصير)<sup>(١١)</sup> القنطريون مع الحرمل.  
أو يؤخذ قناء الحمار، فيطبخ (برب)<sup>(١٢)</sup> (ويسقى منه)<sup>(١٣)</sup> ملعقة واحدة في أول يوم، ثم يسوقى في اليوم الثاني (ملء)<sup>(١٤)</sup> ملعتين، وفي

---

(١) هو الباب الثامن والثلاثون في أ، وعنوانه : «في علاج الاستسقاء، حَرَّرَنَا اللَّهُ مِنْهَا، وهو اليرقان»- وبدأ الباب هكذا : «قال أبواقرط...» (أي أبقراط)- في غ.ب : «علاج الاستسقاء، وفيه ما يصلح اليرقان».

(٢) هـ : شات .

(٣) أـ : أكحل .

(٤) غـ : نافع للاستسقاء جداً.

(٥) غـ.بـ : بعر شاة مدقوقاً.

(٦) غـ.بـ : سكنجينـ.

(٧) غـ ، بول الماعز .

(٨) الأدوية ما بين المعقوقتين : ساقطة من أـ .

(٩) غـ.بـ : حبق الماء .

(١٠) غـ.بـ : بشراب .

(١١) غـ.بـ : عصارة .

(١٢) غـ.بـ : بشراب .

(١٣) ما بين القوسين : ساقط من بـ .

(١٤) في ر فقط .

الثالث ثلاثة (ملاعق)<sup>(1)</sup>. فإنه يطلق البطن ويخرج من الماء الأصفر شيئاً كثيراً.

غير أنَّ هذا (الدواء)<sup>(2)</sup> إنما يصلح للأبدان (الجاسية)<sup>(3)</sup> القوية.  
أو يسقى العليل قدر ثلاثة (أوaci)<sup>(4)</sup> بُول ماعز بماء (عن  
الذئب)<sup>(5)</sup> إن لم تتفعه ذلك، (فأسقه)<sup>(6)</sup> ألبان اللقاح وأبوالها.  
صفة نقع الفه (ابن ماسويه)<sup>(7)</sup>، نافع من (الترهل)<sup>(8)</sup> في البدن  
والاستسقاء و(أوجاع الكبد)<sup>(9)</sup>. وقد جربته فحمدته :  
يؤخذ كمادريوس، وزن مثقالين، و(مروية)<sup>(10)</sup> نصف أوقية،  
وشبرم ومازريون وشاهرج، من كل واحد وزن مثقال. تُرضَّ هذه  
الأدوية وتنقع في ماء حار، مقدار رطل (يوماً وليلة)<sup>(11)</sup>. فإذا أصبح،  
(تصفي)<sup>(12)</sup> الأدوية (ويشربه العليل في مرَّة واحدة)<sup>(13)</sup>، إن شاء الله.

### صفة نقع آخر لمثل ذلك :

يؤخذ (مروية)<sup>(14)</sup> وحاشا وأفستين وشاهرج، من كل واحد

(1) هـ : معاليق - والصواب ملاعق.

(2) غـ : ساقط من غـ.

(3) هـ : الجاهية ، في غـ : الجاسية. في بـ : الحاسية.

(4) غـ : اساتير - بـ : اشاتير.

(5) غـ. بـ : شجرة (?) الثعلب : كذا في المخطوطتين غـ. بـ.

(6) بـ : فأسيقـ.

(7) غـ. بـ : ديسكوريدوس (عرض ابن ماسويه).

(8) هـ : الهزال - غـ. بـ : الترهل ، وهو الصواب.

(9) غـ. بـ : أوجاع الجنين والكبد.

(10) غـ. بـ : فراسيون . وهي المروية.

(11) بـ : وترك فيه العوايج يوم وليلة.

(12) غـ. بـ : ويصفى سحراً.

(13) غـ. بـ : ويسقى منه شيئاً إلى أن يستوفيه باسره، فإنه نافع - في غـ : إضافة «وقد جربناه فحمدناه» (ساقطة من بـ).

(14) غـ. بـ : فراسيون.

درهمين. وكمادريوس، مثقالين، ومازريون، مثقال. ومن أصول السوس خمسة دراهم. تُرَضَّ هذه الأدوية وتتفق في ماء حار، مقدار رطلين، وتجعل تحت النجوم. فإذا أصبح، طبخ وصفى. ويشرب في يومين [وهذه الشربة بعينها إذا جعل فيها (دانقا)<sup>(١)</sup> صبر ودرهم غاريقون (معجون بخلاف)<sup>(٢)</sup>، صارت نافعة لصاحب اليرقان]<sup>(٣)</sup>.

**صفة سفوف خفيف (المؤونة)** <sup>(٤)</sup> يسهل الماء الاصفر وينفع المرطوبين وأصحاب القولنج العارض من البلغم اللزج والرياح: [يؤخذ من السكبينج وعيadan الشبرم وبزر الكرس، من كل واحد جزء. يدق ذلك ويخلط. والشربة منه درهمين إلى مثقالين ماء حار. فإنه خفيف (المؤونة) شديد المنفعة.

**صفة سفوف نافع (للحبن)** <sup>(٥)</sup> وهو ورم الاستسقاء <sup>(٦)</sup> يؤخذ من (السكبينج) <sup>(٧)</sup> وعيadan الشبرم والتربيد الأبيض وبزر الكرس، من كل واحد خمسة دراهم. (ووج)<sup>(٨)</sup> وأنيسون وبزر رازيانج

(١) هـ : دانقين.

(٢) ساقط من غـ هـ رـ.

(٣) ما بين المعقوفين: وردت الجملة في هـ كما يلي: «وهذه الشربة بخل فيها دانقين صبر، لصاحب اليرقان ودرهم غاريقون معجون بخلاف. وهي مضطربة السياق فاصلحتها معتمدين على نسخة غـ.

(لفت نظر: جميع هذه الأدوية الموصوفة في هذا الباب، من بدايته إلى حد هذه الملاحظة- لم ترد في نسخة الرباط. واضطررنا إلى إضافتها في هذا التحقيق، نظراً لأهميتها، معتمدين في ذلك النسخة: هـ.غـ.بـ. وبقية هذا الباب وارد في نسخة رـ.

(٤) رـ: المؤونة - غـ: المؤونة - وساقطة من بـ - والصلاح: المؤونة.

(٥) كذا في رـ. في هـ: للجونـ والصواب للحبنـ.

(٦) ما بين معقوفين: ساقط من غـ.بـ - فوق خلط واضطراب بين السفوقين الواردين في رـ: فاعتمدنا نسخة رـ، مع ملاحظات.

(٧) غـ: السكنجبين - بـ: السكنجبين أي السكنجـ.

(٨) ساقط من غـ.بـ.

و(خرُو)<sup>(1)</sup> الحمام اليابس (التي تَرْعَا في البراري)<sup>(2)</sup>، ونحاس محرق، من واحد (وزن درهمين)<sup>(3)</sup> [يدقَّ وينخل و(يلث)<sup>(4)</sup> بدهن لوز حلو. والشربة منه وزن ثلاثة دراهم بماء قد طبخ فيه أصل الأذخر]<sup>(5)</sup>. ويضمَّد بهذا الضماد (وهذه صفتة)<sup>(6)</sup> :

يؤخذ من (أختا)<sup>(7)</sup> البقر (الراعية)<sup>(8)</sup>، (فيبيس ناعماً)<sup>(9)</sup> ويُسحق ويُطبخ بخل ممزوج بماء حتى يغليظ ثم (يشر)<sup>(10)</sup> عليه كبريت (غير محرق ، مثل ربع الخنا)<sup>(11)</sup> ويُضمد به. أو تطبخ (أبعار)<sup>(12)</sup> الغنم (بأبوال)<sup>(13)</sup> الصبيان و(يلزم)<sup>(14)</sup> على البطن. فإنه (ينقض)<sup>(15)</sup> من أسفل.

198/ أو يؤخذ من التين اليابس، فيُطبخ وينعم طبخه. ويُخلط مع (ورق العرعár)<sup>(16)</sup>، وينعم خلطه. و(يهيأ)<sup>(17)</sup> ضماداً على البطن مما يلي الكبد، فإنه نافع للماء الأصفر.

\*\*\*

(1) غ: خرو - ب : خار.

(2) غ: وخاصة البري (والبقية ساقط) - ب: وخاصة الراعية في البراري.

(3) ب: وزن ثلات دراهم.

(4) غ: ثلت.

(5) ما بين المعققتين ساقذ من ب.

(6) إضافة من غ و ب لهذا الضماد : «وهذا الدواء إنما هو نافع لللَّهَيْنِ : قال صاحب الكتاب إنه تأليف عمه. صفة الضماد...» - وهذا ساقط من نسخة ر.

(7) كذا في ر. وهي : أختاء.

(8) ر: الراكبة. هـ.غـ.ب: الراعية.

(9) غ: الذي قد يَسَّ في الشمس والهواء - ب: الذي قد نُشَرَ في الشمس والهواء إلى أن يَسَّ.

(10) غ.ب: يَنْزَرُ عليه.

(11) ما بين القوسين : ساقط من غ.ب ، وعوض بما يلي : «ثم خشا البقر.

(12) غ.ب: بعر.

(13) غ.ب: بول.

(14) غ.ب: يلصق.

(15) في ر: ينفض ، والصواب : ينقض.

(16) كذا في ر. في غ: الابهر - في ب : الابهل والصواب؟

(17) غ.ب: يجعل .

## [الباب الموقى خمسون<sup>(1)</sup> في علاج الطحال]<sup>(2)</sup>

وممَّا ينفع لِوَجْعِ الطَّحَالِ (أَنْ يُسْقَى)<sup>(3)</sup> وزن (مثقال)<sup>(4)</sup> مِنْ بَزْرِ  
الْفَجْلِ بِخَلٍ خَمْرٌ حَادِّي و (سَكِينِيَّجٌ)<sup>(5)</sup>.  
و (الْجَعْدَة)<sup>(6)</sup> إِذَا شُرِبَتْ بِالْخَلِّ، نَفَعَتْ مِنْ وَرَمِ الطَّحَالِ. [وَعَرْوَقِ  
(الْفَوَّة)<sup>(7)</sup> إِذَا شُرِبَتْ بِسَكِينِيَّجَيْنِ، حَلَّتْ وَرَمِ الطَّحَالِ].  
و إِذَا طَبَخَتْ أَصْوَلُ الْحَمَاضِ بِالْخَلِّ وَيُضْمَدُ بِهَا، حَلَّتْ أَوْرَامِ  
الْطَّحَالِ.

(وَكَزِيرَةِ الْبَئْر)<sup>(8)</sup> إِذَا شُرِبَتْ، نَفَعَتْ مِنْ وَجْعِ الطَّحَالِ وَمِنْ  
الْيَرْقَانِ وَالرَّبْوِ وَعَسْرِ الْبُولِ.

وَطَبِيعُ الْقَنْطَرِيُّونَ الدَّقِيقِ يَنْفَعُ مِنْ الطَّحَالِ (إِذَا أَخْذَ مِنْهُ أُوْقِيَّة)<sup>(9)</sup>،  
فَيَطْبَعُ يَثْلِي رَطْلَ مِنْ مَاءٍ حَتَّى يَبْقَى مِنْ الْمَاءِ (الثَّلِث)<sup>(10)</sup> وَيُشَرِّبُ.  
وَالْمَازَرِيُّونَ إِذَا شَرَبُ مِنْهُ وزن دَانِقَيْنِ (بَعْدَ سَحْقَه)<sup>(11)</sup> وَنَخْلَهِ،  
يَفْعُلُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(1) يوافق الباب التاسع والثلاثين في أ - ويبدا : قال جاليتوس (وهي ساقطة من النسخ الأخرى).

(2) ر.ه : الطبيحال . فأصلحتها في الكتاب.

(3) غ.ب : إن يُسقى صاحب الطحال الوجع.

(4) غ.ب : مثقالين .

(5) غ.ب : سكنجين - أ : سكنجيبل .

(6) غ.ب : الجعدة وهي النمام.

(7) أ : «الفوة الذي يطبع بها الصباugin». .

(8) كذا في ر.ه . في أ : وكزيره البئر مدرستة معصرة.

(9) ما بين قوسين ، في غ.ب : «وكذلك إذا أخذ أوقية قبار...».

(10) غ : ربعة .

(11) غ : بعد أن ينعم سحقه.

أو يؤخذ من الترمس وورق (الفيجن)<sup>(١)</sup> واللوز المر و(المعروف السوسان الاسمنجاني)<sup>(٢)</sup> والزراوند (المُدْخَرَج والطَّوْبِيل)<sup>(٣)</sup>، أي هذه الأدوية تهياً ويشرب منها وزن مثقالين بماء الفجل المدقوق (والمعصور)<sup>(٤)</sup>، نفع من الطحال.

أو يؤخذ من (ثمرة)<sup>(5)</sup> الطرفاء الأبيض، فيسلق ويرفع. فإذا  
 (احتيج)<sup>(6)</sup> إليه (سقي منه قدر ملعقتين)<sup>(7)</sup> بسكنجبين (قدر أوقية)<sup>(8)</sup>.  
 فإنّه دواء بليغ.

وينفع من وجع الطحال (والصلابة)<sup>(9)</sup> التي تكون فيه أن تأخذ من الفيجن<sup>(10)</sup> شيئاً، فتفقّعه في الخل الحاذق وتدعه فيه سبعة أيام. ثم يطعم العليل منه في كل يوم (ثلاثة)<sup>(11)</sup> ملاعق، و(يتحسّى)<sup>(12)</sup> عليه من ذلك الخل.

أو يؤخذ من الحرف أربعة دراهم، ومن (الشونيز)<sup>(13)</sup> درهماً، فدقّه وأعجنه بالعسل، وأسقه 199/ كل يوم ملعقة (بسكتنجبين)<sup>(14)</sup>.

الذاب: غ.ب (1)

(2) غ.ب: الایرسا - بت: عروق السوس، وهو تصحيف.

(3) ب : المدرج والطويل، اي منهم حضر .

(4) في ر: العصفور هـ.غـ.بـ: المقصور، وهو الضواب.

٥) ساقطة من هـ.

(٦) ب : احتجاج .

<sup>(7)</sup> ما بین قوسین : فی ع.ب : «سف منه سفّتان».

(8) غ.ب : وزن أوقتين.

(٩) غ: وصلاتہ.

(10) غ.ب :التين.

(11) ساقطة من ر. والإضافة من غ.ب.

(12) ر: ينحـا.

(13) غ.ب:السوس - أ:الحبة السوداء.

(14) : باسکنجیل.

و(يدمن العليل)<sup>(1)</sup>: أكل (الكتار)<sup>(2)</sup> (المربى)<sup>(3)</sup> بالخل.  
 أو يسقى العليل وزن درهم (وشق)<sup>(4)</sup> بالخل وسكنجبين. فإنه  
 نافع لوجع الطحال من الرطوبة.  
 أو يؤخذ بعر الغنم، فتدقه دقا ناعما (وتتحلقه)<sup>(5)</sup> بخل وتلزم  
 الطحال.

أو يطبخ بورق (اللبلاب)<sup>(6)</sup> بالخل، وتوضع على الطحال.  
 أو يؤخذ ورق (القرع)<sup>(7)</sup> فيطبخ مع الخل، ثم (يرض)<sup>(8)</sup> ويصب  
 عليه)<sup>(9)</sup> شيء من سمن البقر، فيغليه معه ويوضعه على ورم الطحال.  
 وسود (قدر)<sup>(10)</sup> النحاس إذا ضمده به مع دقيق الشعير وسكنجبين،  
 نفع من ورم الطحال.

ودقيق (الترمس)<sup>(11)</sup> إذا ضمده به، نفع أيضا من ورم الطحال.  
 وينفع لوجع الطحال أن يؤخذ دقيق الشعير ويجعل معه عروق  
 (الكتار)<sup>(12)</sup> ويصب عليه سكنجبين، ويطبخ طبخا ناعما، ويلزم الطحال.  
 فإنه نافع جدا.

\*\*\*

(1) غ: ويكثر المطحول - ب: ويؤمر العليل المطحول أن يدمن.

(2) غ.ب: الكبير.

(3) غ.ب: المربى.

(4) كذا في رغ: ملح اندراني.

(5) كذا في ر.ه.غ: وتنحله وتعجنه.

(6) ر: اللبلاب - ه.غ.ب: اللبلاب .

(7) غ.ب: الموسج.

(8) ساقط من غ.ب.

(9) غ.ب: ويلقى فيه.

(10) أ: قاذور - ب: قدور.

(11) الترموس.

(12) غ.ب: الكبر. وهو «الكتار» في تونس .

## [الباب الحادي والخمسون : في علاج اليرقان]<sup>(1)</sup>

إذا حدث اليرقان (بلا حمّى)<sup>(2)</sup> (فشفاؤه)<sup>(3)</sup> إسهال المرة الصفراء بالأدوية المفتحة للسد المترنحة (للمرة الحمراء)<sup>(4)</sup>، مثل ماء (الكشوتا)<sup>(5)</sup> وماء الأفستين وماء اللبلاب ومياه البقول وأيارج فيقرا (وما أشبهه)<sup>(6)</sup>. ويُسقى من الأدوية التي تنفع من اليرقان مثل (بزر السرمق)<sup>(7)</sup> بالسكنجبين.

أو يُسقى من بعر (الأكباش)<sup>(8)</sup> الجلبة مع السكنجبين والكشوت. أو يُسقى من عصير الفجل أو قيتين، ونصف درهم بورق (وأوقية من رب خائز)<sup>(9)</sup> طيب (الرائحة)<sup>(10)</sup>. (ويكون ذلك في حوض الحمام. فإنه مُجرب)<sup>(11)</sup>.

أو يؤخذ من (الحبق النهري)<sup>(12)</sup>، (فيدق)<sup>(13)</sup> ويسقى منه وزن درهم بنبيذ ممزوج، ويشربه ثلاثة أيام/200/ أو يطبخ ويسقى العليل من مائه سبعة ( أيام)<sup>(14)</sup>.

(1) هو الباب الأربعون في أ- في غ.ب: علاج اليرقان وغيره.

(2) في ر: بل حما - ه: بلا حمّا - غ.ب: بغير حمّا.

(3) ر: فاشفاؤه - غ: فدواؤه.

(4) كذا في ر.ه - في غ.ب: للمرار، وهو الأرجح.

(5) كذا في ر. في ه: المسكتوتا، وهو تصحيف- في غ: الأكشوت- ب: الاسكتوت. والصواب : ماء الكشوت.

(6) كذا في ر.ه في غ.ب : وما أشبه ذلك.

(7) في ر. بزر بقل الدوم؟ - ه: بقل الرضم؟ - غ.ب: السرمق، وهو الذي أثبتناه.

(8) ر.ه.غ.ب: الكباش. والصواب هو الأكباش (جمع كيش).

(9) ما بين القوسين : في غ.ب: وظلي طيب الريح أوقية. في أ: أوقية من طلا، وهو الخمر الطيب والأبيض.

(10) غ.ب: الريح.

(11) غ: ما بين القوسين : «ثم يُسقى العليل وهو قاعد في الإبرن ( ب: في البران ) في الحمام. فإنه دواء مختبر».

(12) غ: ورق الحبق النهري - ب: الحبق النهري ، فيدق الورق بلا عاليج.

(13) غ: وتعصر ماوه ويعصفا - في أ: فتدرسه وتعصر ماوه.

(14) ساقطة من هـ.

وكذلك إذا طبخ (أصل الأسفروم)<sup>(1)</sup> وشرب طبيخه، نفع من البرقان وعسر البول.

وينفع من ذلك أيضاً أن تأخذ من (كزبرة البتر)<sup>(2)</sup>، فتطبخ ويغسل العليل بذلك الماء. فإنه نافع.

أو تأخذ بُرادة قرن إيل، وزن ستة عشر قيراطاً، ويُسقى العليل منه (مع)<sup>(3)</sup> (شراب الأنيسون)<sup>(4)</sup> المطبوخ. فإنه ينفع (من البرقان)<sup>(5)</sup>.

صفة أقراص نافعة للبرقان ووجع الكبد، من تأليف (جالينوس)<sup>(6)</sup> يؤخذ من (اللوز المَر)<sup>(7)</sup> زنة أربعة دراهم. ومن الأنيسون والأفستين، من كل واحد زنة درهمين [ومن الناردين الهندي، ومن الأسارون، من كل واحد زنة درهم]<sup>(8)</sup>. يسحق وينخل ويعجن بماء يجعل (منه)<sup>(9)</sup> أقراصاً (من وزن)<sup>(10)</sup> درهم. والشربة منها واحدة. فإن كان الجسد كله (قوياً)<sup>(11)</sup> وعیننا العليل إلى (الصفرة)<sup>(12)</sup> فأدخله الحمام وأسعشه (بشيء)<sup>(13)</sup> من خل حاذق، فإنه ينزل من رأسه مدة كثيرة<sup>(14)</sup>.

(1) كذا في ر : أصل الأسفروم - في ه : أصل الأسفيج - غ . ب : اصول الاهليون -

واسفروم مشتقة من الاسم العلمي : Asparagus

(2) غ . ب : البرشاوشان (وهو كزبرة البير).

(3) ساقطة من ر . كذا في ه .

(4) ساقط من أغ . ب .

(5) غ . ب : من البرقان وسده .

(6) ب : الحكيم جالينوس .

(7) غ . ب : لوز مَر مقشور - ب : اللوز المَر المقشور .

(8) ما بين المعقوفين : ساقط من غ . ب .

(9) ساقطة من غ .

(10) غ : كل قرص - ب : وزن القرص .

(11) غ . ب : نقبا .

(12) آ : الصفورة - ه : السفرة - والصواب : الصفرة .

(13) غ . ب : بيسير .

(14) كذا في ر . ه . في غ . ب : مدة كثيرة يتفع بخروجها .

أو يؤخذ لبن إمرأة وخل، من كل واحد جزء فتسخنه (على النار)<sup>(1)</sup> قليلاً، ثم تسعط منه العليل. أو تسعطه (بعصارة)<sup>(2)</sup> السلق أو (بعصارة)<sup>(3)</sup> الفجل. فإنه نافع إن شاء الله تعالى.

\*\*\*

---

(1) إضافة من غ.ب.

(2) إضافة من هـ.غـ.ب : بعصير.

(3) هـ.غـ.ب : بعصير.

## [الباب الثاني والخمسون : في علاج المقدعة]<sup>(١)</sup>

قد يحدث للمقدعة علل كثيرة مثل (النواصير)<sup>(٢)</sup> والبواسير والأورام والشقاق.

إذا كانت (نواصير)<sup>(٣)</sup> فينبغي أن يؤخذ لذلك قشور الحديد أو رصاص (محرق)<sup>(٤)</sup>، فيدق دقا ناعماً، ويدرّ من ذلك على (النواصير)<sup>(٥)</sup> (سبعة أيام)<sup>(٦)</sup>، فإنه يجفّها.

أو يؤخذ عصارة ورق الرمان/ ٢٠١ / وشراب أبيض بالسوية، فيخلطان ويغسل بهما (النواصير)<sup>(٧)</sup> (سبعة أيام)<sup>(٨)</sup>.

[أو يؤخذ ذنب سمكة مالحة، فيحرق ويؤخذ رمادها ويدرّ على النواصير]<sup>(٩)</sup>. ويدمن العليل على أكل (اللوز)<sup>(١٠)</sup> بالعسل.

أو يؤخذ (عُزروت)<sup>(١١)</sup> وقشور (شجر)<sup>(١٢)</sup> التوت، وسلخ الحية، من كل واحد (جزء)<sup>(١٣)</sup>. يدق ذلك ويدرّ على المقدعة. فإنه نافع من (البواسير)<sup>(١٤)</sup>.

(١) أ: الباب «الحد وربعون» (هكذا) في علاج أوجاع المعدة (وهو غلط نسخي)-

غ.ب: «علاج أوجاع المقدعة».

(٢) أ: النواصir - ساقطة من غ.ب.

(٣) غ.ب: بواسير.

(٤) آ: محروم.

(٥) كذا في ر.ه - في غ.ب: البواسير الظاهرة.

(٦) ساقطة من غ.ب.

(٧) كذا في ر.ه . في غ.ب: البواسير . في أ: النواصir .

(٨) غ.ب: سبعة أيام متالية.

(٩) ما بين المعقوفين: دواء ساقط من أ.

(١٠) غ.ب: اصول اللوف.

(١١) غ: أُزروت - بـ: عُزروت.

(١٢) غ.ب: خشب - آ: شجرة.

(١٣) بـ: جزو.

(١٤) هـ: النواصir.

أو يؤخذ كرات، فيدق دقا ناعماً، ثم يصبّ عليه سمن و(يُصدّع  
على النار)<sup>(١)</sup> ثم يوضع على المقعدة وهو سخن.  
[أو يؤخذ (خباز)<sup>(٢)</sup> نقى ، فيغمس (في مري طيب)<sup>(٣)</sup> ويُصدّع  
على النار، ويحرق في قدر، ويُسحق، ويُضمد به النواصير بعد أن  
تغسل بشراب. فإنه نافع من البواسير الثابتة]<sup>(٤)</sup>.  
وكذلك يصلح لوجع المقعدة أن يذَرَ عليها قشر الحنظل  
البياس (محرق)<sup>(٥)</sup> أو (رماد)<sup>(٦)</sup> نوى التمر أو رماد قشور البيض  
و(البسباس)<sup>(٧)</sup>.

فإذا (كان)<sup>(8)</sup> في المقدمة أورام، فيؤخذ لها عفص غير مثقوب، فيدق دقا ناعماً، ثم يطبخ بماء ثم يؤخذ منه ويطلّى على خرقة ويوضع على (ورم الحلقة)<sup>(9)</sup> ويطلّى به.

أو يسحق إسفيداج مع (بياض البيض)<sup>(10)</sup> ودهن ورد، في (مهراس)<sup>(11)</sup> من (رصاص)<sup>(12)</sup> حتى (يكون لزجا)<sup>(13)</sup>. ويلطخ به المقعدة. فإنه نافع (مجرب)<sup>(14)</sup>.

(1) ساقط من غ.

(2) ر: الخير - هـ: الخبز - غـ: الخطميـاـ. والصواب هو الخبز (أو خباز) وهو الخطميـاـ.  
(انظر المعجم).

(3) غير واضحة في ر- والصواب : في مرى طيب (كما جاء في طبعة طهران).

(4) ما بين المعقودتين : ساقط من غ.ب.

(5) في غـ: فيحرق ويُسحق ويذَر على المقعدة- في بـ: يدق ويذَر على المقعدة.

(7) غ.ب : الرازي يانج.

٨) غ.ب : حدث.

(٩) أ: المقعدة - غ.ب: الورم.

(10) هـ : بياض الوجه (٩) - غـ.بـ : كثيرة.

۱۱) غ.ب : هاون.

(12) الصواب : نحاس

(13) غ.ب : بنعم جداً

(14) مختبر : غ.ب

وإن وجد العليل في المقعدة (ضرابا)<sup>(1)</sup> وأوجاعا، فينبغي أن يمسح بدهن (نوى)<sup>(2)</sup> الخوخ أو بدهن (نوى)<sup>(3)</sup> (المشماش)<sup>(4)</sup> أو بدهن البيض، فإن ذلك كله نافع.

[إذا مسحت المقعدة بمرار الضأن، نفع من الشقاق و(كلما)<sup>(5)</sup> يعرض فيها]<sup>(6)</sup>.

\*\*\*

---

(1) غ.ب : ضربانا.

(2) ساقطة من ر.

(3) ساقطة من ر.

(4) غ.ب : المشمش.

(5) كذا في ر. وهي : كل ما.

(6) ما بين المعقوفين : ساقط من غ.ب.

## [الباب الثالث<sup>(1)</sup> والخمسون : في علاج الكلى والمثانة<sup>(2)</sup>]

/202/ أعلم أن علاج (الكلى)<sup>(3)</sup> من الأشياء العامة الرياضية. (فينبغي)<sup>(4)</sup> لمن له ألم في الكلى أن يترك (الامتلاء)<sup>(5)</sup> من الطعام، ويشرب الأدوية المدرة للبول، واستعمال ما يلطف ويلين. وأما ما يخص الأحداث (والأقوباء)<sup>(6)</sup> (في العلاج)<sup>(7)</sup>، (فقصد)<sup>(8)</sup> العروق (من شکال)<sup>(9)</sup> الركبة، وشرب الدواء المسهل والأدوية المنقية للكلى، مثل بزر الكرفنس (بزر)<sup>(10)</sup> (البسباس)<sup>(11)</sup> (والأنيسون)<sup>(12)</sup> (والنانخوة)<sup>(13)</sup> (والبطراساليون)<sup>(14)</sup> وهو (بزر الخس)<sup>(15)</sup>، وفناح الاذخر، فهذه الأدوية إذا شربت مفردة أو (مؤلفة)<sup>(16)</sup> وزن درهمين بماء الكرفنس

---

(1) في نسخة ر: كتب الناسخ، غلطها : الباب الثاني والخمسون.

(2) يوافق هذا الباب، في آ، الباب اثنين وأربعين، ويليه الباب الثالث والأربعين، وعنوانه : في علاج الحصى في الكلى. في غ.ب : علاج أوجاع الكليتين والبول في الفراش.

(3) كذلك في ر.ه.غ : أصحاب الكلأ. ب : أصحاب الكلى.

(4) غ.ب : فيجب.

(5) ر.ه.غ.ب : الامتلاء.

(6) غ.ب : والأقوباء من الناس.

(7) غ : من العلاج. ب : في علاج هؤلاء.

(8) ساقطة من ب.

(9) كذلك في ر.ه . في غ.ب : التي في باطن.

(10) أ : زرعة.

(11) غ.ب : الرازيانج.

(12) غ : وبزر الجزر واليانسون - ب: وبزر الأنيسون.

(13) ب : النانخواه.

(14) غ: والبطراساليون- ب: والفالشاليون والصواب : بطراساليون (Petroselinum).

(15) ساقطة من غ.ب .

(16) غ.ب : مرکبة .

أو بماء (البسباس)<sup>(1)</sup> أو بماء الحمص، فتحت (السد)<sup>(2)</sup> العارض من الكلى ونفعـت من ذلك منفعة عظيمة.

[وينفعـ من قروحـ (الكليتين)<sup>(3)</sup>، و(المجرى)<sup>(4)</sup> والمثانةـ أنـ يؤخذـ من بزرـ الخشخاشـ (الأيـضـ)<sup>(5)</sup> المقلـو وزـن مثـقالـ. فيـدقـ ويـذرـ علىـ مطـبوخـ فيـه الأـذـخرـ و(أـصـولـ)<sup>(6)</sup> السـوسـ.]

أوـ يؤـخذـ منـ بـزرـ الـكتـانـ (الـمـنـقـىـ)<sup>(7)</sup> وزـنـ درـهمـ وـنـصـفـ. وـمـنـ بـزرـ (الـخـبـيزـ)<sup>(8)</sup> الكـبـيرـ وزـنـ درـهمـيـنـ، وـمـنـ الـلـوـزـ الـمـرـ عـشـرـينـ حـبـةـ يـدـقـ وـيـنـخلـ وـيـشـربـ بـلـبـنـ (ـمـعـزـ)<sup>(9)</sup>.

وزـعـمـ بـعـضـ الـأـطـباءـ أـنـ بـولـ الـحـمـارـ إـذـ شـربـ، (ـأـبـرأـ)<sup>(11)</sup> مـنـ وجـعـ الكلـىـ.

وـقـدـ يـشـربـ (ـأـصـلـ)<sup>(12)</sup> لـسـانـ الـحـمـلـ وـورـقـهـ (ـبـالـخـمـ)<sup>(13)</sup> (ـلـأـوجـاعـ الكلـىـ وـالـمـثـانـةـ)<sup>(14)</sup>.

---

(1) غـ.بـ : الـراـزيـانـجـ.

(2) السـدـودـ.

(3) غـ : الـكـلاـ.

(4) رـ.هـ : الـمـجـراـ. غـ.بـ : سـاقـطـةـ مـنـ ...

(5) سـاقـطـةـ مـنـ غـ.بـ.

(6) غـ.بـ : أـصـلـ.

(7) فيـ رـ.هـ. غـ.بـ : الـمـنـقـاـ - بـ : الـمـتـقـادـمـ.

(8) هـ : الـخـبـيزـ - غـ : الـخـطـمـيـاـ - بـ : الـخـطـمـيـ، (ـوـهـيـ أـيـضاـ الـخـبـيزـ).

(9) غـ.بـ : مـاعـزـ.

(10) الفـقـرةـ مـاـ بـيـنـ الـمـعـقـوفـتـيـنـ : سـاقـطـةـ مـنـ أـ.

(11) غـ.بـ : نـفـعـ....ـوـأـبـرـاهـ.

(12) كـذاـ فيـ هـ. غـ.بـ - سـاقـطـ مـنـ رـ.

(13) كـذاـ فيـ هـ فـقـطـ.

(14) ماـ بـيـنـ الـقـوـسـيـنـ : أـضـيـفـ إـلـيـهـ فـيـ غـ.بـ : «ـوـلـلـحـصـاـةـ الـمـتـوـلـدةـ فـيـ الـإـنـسـانـ. وـفـيـ أـ: يـتـهـيـ هـنـاـ هـذـاـ بـابـ، وـيـدـأـ بـابـ آخـرـ، هـوـ بـابـ الـثـالـثـ وـالـأـرـبـعـونـ وـعـنـوـانـهـ : «ـفـيـ عـلـاجـ الـحـصـاـ فـيـ الـكـلاـ وـالـمـثـانـةـ»ـ.

وزعم بعض الأطباء أن صاحب الحصاة إذا أخذ روث الحمار حين (بروئته)<sup>(1)</sup> حارا، فيغصره ويشرب ما فيه، (فإنَّه ينزل تلك الحصاة)<sup>(2)</sup>. وكذلك خرق الحمام الأحمر (من المنزلات للرمل)<sup>(3)</sup> (والحصاة)<sup>(4)</sup>. (يعجن منه وزن درهم مع مثله دار صيني)<sup>(5)</sup>. وكذلك إذا شرب خرق (الفار)<sup>(6)</sup> و(اللوبان)<sup>(7)</sup> بالشراب، فتَّت الحصاة التي في المثانة.

[إذا طبخت أصول الحمام بالرَّبْ وشربت، فتَّت الحصاة التي في المثانة]<sup>(8)</sup>.

ويرز القثا يدر البول إدراها (يسيرا)<sup>(9)</sup>. وإذا شرب بلبن (وخرم)<sup>(10)</sup>، وافق المثانة المتقرحة وفتَّت الحصاة التي تكون في المثانة. وكذلك (الحصاة)<sup>(11)</sup> التي تكون في (النشافة البحريَّة)<sup>(12)</sup> (إذا)<sup>(13)</sup> شربت/203/بالخرم، فتَّت الحصاة المتولدة في المثانة (بقوة فيها)<sup>(14)</sup>.

\*\*\*

(1) كذا في ر.هـ: سقطه - حال حدوثه.

(2) ما بين القوسين : كذا في ر.هـ - في غـ : أنه يبول كثيرا من الحصاة - في بـ : أنه كثير من الحصاة (جملة ناقصة).  
 (3) غـ : ادر الرمل - بـ: ادرى الرمل.  
 (4) غـ.بـ: وفت الحصاة المتولدة في الكلا والمثانة .  
 (5) ما بين القوسين : عَوَضَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي غـ.بـ ، كَمَا يَلِي : «وَخُصُوصًا إِذَا أَضَافَ إِلَيْهِ مُثْلَهُ دَارْ صِينِي».

(6) كذا في ر.هـ.أـ - في غـ.بـ: الخطاف.

(7) أـ : الكندر : وهو اللبان - غـ.بـ : الكندر.

(8) ما بين المعقوفتين : ساقط من غـ.بـ.

(9) غـ.بـ: كثيرا.

(10) غـ : وطلـ - بـ: وطلـيـ بهـ.

(11) غـ.بـ: الحجر.

(12) غـ.بـ: الاسفنج.

(13) غـ.بـ: إذا سحق وشربـ.

(14) ساقطـ من غـ.بـ.

## [الباب الرابع والخمسون : في علاج من يبول في الفراش]<sup>(1)</sup>

وممَّا ينفع من يبول في الفراش أن يؤخذ ظِلْف تيس، فيحرق  
ويعجن بعسل، و(يسقى)<sup>(2)</sup> بالماء.  
[والذِي يبول في الفراش ولا يقدر أن يحبس بوله، تؤخذ أظفار  
المعز، وتحرق وتسحق، ويشرب رمادها بالماء البارد، زنة درهم في  
كل يوم حتى يتراً من ذلك بحول الله . فإنَّ ذلك مجريب]<sup>(3)</sup>.

\*\*\*

---

(1) أ : هو الباب أربعة وأربعون.

(2) غ : ويناد (كذا).

(3) ما بين المعقوقتين : ساقط من غ.ب.

## [الباب الخامس والخمسون : في علاج عسر البول]<sup>(1)</sup>

وزعم دياسقوريدوس أنَّ الجراد إذا تبَخَّرَ به، نفع من عسر البول.  
و فعله في ذلك في النساء و(الخصيان)<sup>(2)</sup> أقوى من فعله في الفحول  
والشبان.

وأصل شجرة الترمس إذا طبخت بالماء وشربت، أدرَّت البول.  
(وبو خدورة الذوية)<sup>(3)</sup> الموجودة في (المواضع) الندية، إذا مُستَ  
بالْيَدِ، تقبضت، إذا شربت بشراب، أدرَّت البول .  
(وبزير الجرجير)<sup>(4)</sup> (يدَرَ البول)<sup>(5)</sup>.

[وبزير الجزر البري إذا شرب، وافق عسر البول].<sup>(6)</sup> و(الكررويا)<sup>(7)</sup>  
تدرَّ البول. [وطبيخ (الشت)<sup>(8)</sup> أو شرب، أدرَّ البول. و(الإسفانج)<sup>(9)</sup>  
إذا سلق سلقة خفيفة وأكل، لين البطن وأدرَّ البول.

وللحرقه في المثانة، يؤخذ من بزر الخيار وبزير البطيخ، من كل  
واحد زنة درهمين، فيقسّر ويدق ويذاب بأوقية من شراب البنفسج،  
بماء بارد. ويشرب]<sup>(10)</sup>.

---

(1) كذلك في هـ. وفي رـ: في علاج .... وفي عسر البول - في أـ: هو الباب الخامس والأربعون - وعنوانه: في علاج احتباس البول.

(2) الخصيان: جـ. خصيـ، وهو الذي سلت حصيتاه.

(3) كذلك في رـ، في هـ: أبو خدورة الذوية - في غـ. بـ: الدابة التي توجد في السذاب.

(4) غـ. رـ: وبزير الجرجير البري إذا شرب.

(5) غـ. بـ: وافق عسر البول.

(6) ما بين المعقوفتين: ساقط من غـ. بـ.

(7) غـ. بـ: كراويا.

(8) أـ: السذاب.

(9) الاسفانج من الكلمة Asperge، أي الهليون. والغالقي يسمّيها اسفراخ. وفي تونس،  
هي السكوم.

(10) ما بين المعقوفتين: ساقط من غـ. لـ.

وإذا أخذ التين اليابس، فأنعم طبخه ودقه، وخلط معه كمون مدقوق، وأنعم خلطه 203/(وألزم)<sup>(1)</sup> ضمادا (على البطن)<sup>(2)</sup> مما يلي (الكليتين)<sup>(3)</sup>، (غزر البول وأدره إدراً بيّنا)<sup>(4)</sup>.

\*\*\*

- 
- (1) غ.ب : عمل .
  - (2) وألصق على البطن .
  - (3) غ: الكلأ .
  - (4) ب.ر : أحدر الحصاة .

## [الباب السادس والخمسون : في علاج تقطير البول]

ومن لا يحبس بوله<sup>(1)</sup>

وممّا ينفع لمن لا يقدر أن يحبس بوله أن يؤخذ بلوط منقع في خلّ. فيغلّى ، ثم يأخذ منه أربعة دراهم. ومن (الطباسير)<sup>(2)</sup> والسماق، من كل واحد وزن درهمين. وورد أحمر زنة خمسة دراهم. وميّعة (لوبان)<sup>(3)</sup> ، من كل واحد (ثلثي)<sup>(4)</sup> درهم. يدق ذلك ويشرب منه وزن درهمين بماء الصمغ أو بماء قد أطفي فيه حديد محمّى.

[ويُنفع (للحرقة)<sup>(5)</sup> في المثانة أن يؤخذ (بزر)<sup>(6)</sup> الخيار وبذر البطّيخ، من كل واحد (وزن درهمين)<sup>(7)</sup>. فيقشر ويدق ويذاب (بأوقية)<sup>(8)</sup> من شراب البنفسج بماء بارد. (ويشرب)<sup>(9)</sup> [

ويُنفع من (تقطير)<sup>(11)</sup> البول وخروجه بغير إرادة أن يؤخذ بلوط مقشر مقدار كفّ، [فيطبع ثلاثة أرطال ماء حتى يرجع إلى رطل]<sup>(12)</sup>. ويشرب منه مقدار ثلث رطل]<sup>(13)</sup>.

(1) أ : هو الباب السادس والأربعون.

(2) ه . أ : طباشر.

(3) غ.ب : كندر.

(4) غ.ب : ثلاثة.

(5) في ر . ه . ب : للحر (كلمة منقوصة) - في غ : حرقة.

(6) أ : زريعة.

(7) غ.ب : جزو.

(8) غ.ب : بأوقتين.

(9) ساقطة من غ.

(10) ما بين المعقوفين : هاته الوصفة سبق ذكرها في الباب 55 من نسخة ر.

(11) كذا في هـ.غـ. بـ . في رـ: قطير.

(12) ما بين القوسين ، في غـ. بـ : يسلق بشراب.

(13) غـ. بـ : رطل بغدادي.

أو يدقّ البلوط ويؤخذ من دقيقة كل يوم ملعقة. (وهو مجرّب)<sup>(1)</sup>.  
[ويؤخذ بلوط مقشر مقدار كف]<sup>(2)</sup>.

يسلق بشراب ويشرب منه مقدار ثلث رطل. أو تؤخذ حلبة،  
فتغسل وتجفّف (وتطحن)<sup>(3)</sup>، أو تدقّ دقاً جيّداً، و(تلت)<sup>(4)</sup> بسمن وعسل  
(لتاً واسعاً)<sup>(5)</sup> (ويشرب كل يوم)<sup>(6)</sup> (ملون)<sup>(7)</sup> ملعقة بماء فاتر.

وذكر (أندروماخوس)<sup>(8)</sup> أنّ مما ينفع من الورم الكائن في  
الكليتين والمثانة أن يؤخذ من (بزر)<sup>(9)</sup> الكتان وزن درهمين، ومن (باب  
القمع)<sup>(10)</sup> وزن أربعة دراهم. (فيدق)<sup>(11)</sup> ويعجن بالماء (ويُعمل منه  
أقراص)<sup>(12)</sup>، وزن كل (قرصة)<sup>(13)</sup> درهم. ويشرب منها قرصه بماء فاتر.  
وينفع من خروج الدم في المثانة والكليتين أن يؤخذ من ورق  
(القنا)<sup>(14)</sup>، فيطبخ بالماء ويسقى العليل منه (قدر ما يحتمل)<sup>(15)</sup>.

\*\*\*

(1) غ.ب : فإنه بليغ المنفعة من تقطير البول . وقد أخْتَرَ ، فَحْمَد.

(2) ما بين المعقوفتين : ساقطة من ر.ه - أقحمناه من نسخة غ لاستقامته المعنى.

(3) غ.ب : ثم تطيخ وتتصفى.

(4) في ر.ه : ثلث . والاصلاح من غ.ب.

(5) غ.ب : حتى تختلط.

(6) غ.ب : ويؤخذ منها في غذاء كل يوم .

(7) ساقطة من غ.ب.

(8) في ر : اندرماحوش . هـ : اندرماحوش - غ : اندروماكس - بـ : اندروما - والضواب : اندروماخوس (Andromaque).

(9) أ : زريرة.

(10) غ.ب : النشاشيج ، وهو لباب القمع.

(11) آ : فيدرمن .

(12) ر.ه : يقرص .

(13) غ.ب : قرص .

(14) آ : الفقوص .

(15) غ.ب : بقدر الحاجة .

## 205/[الباب السابع والخمسون : في علاج الخصيّتين والإحليل]<sup>(1)</sup>

القول في أورام الخصيّتين وممّا ينفع من الرّبيع الحادث فيها أن تأخذ (زيتاً عتيقاً خالصاً)<sup>(2)</sup> وتجعله في قارورة، (وتضعها)<sup>(3)</sup> في الشمس (ثلاثة أسابيع)<sup>(4)</sup>. وتأخذ (عقرباً حيّاً)<sup>(5)</sup>، فتجعلها في القارورة (حيّة كما هيّ)<sup>(6)</sup>. ويدهن (به)<sup>(7)</sup> ذكره و(خصيته)<sup>(8)</sup> العليل ثلاثة أيام. وإن كحّل (به)<sup>(9)</sup> الأغمش (كان له جيّداً)<sup>(10)</sup>.

وممّا ينفع من الأورام المتولدة في (المذاكر)<sup>(11)</sup> التي قد أعيت (المعالجين)<sup>(12)</sup> أن يؤخذ من دقيق نوى التمر (جزء)<sup>(13)</sup> ومن (بزر)<sup>(14)</sup> (الخيizer الكبير)<sup>(15)</sup>، جزء. ويُسحق ذلك بالخل، (ويوضع على)<sup>(16)</sup> الموضع (فيحل)<sup>(17)</sup> تحليلًا كثيراً.

(1) أ: هو الباب السابع والأربعون.

غ. ب: زيت انفاق.

آ: وتجعلها.

(4) أ: ثلاثة أسبوع، يعني ثلاثة جماع.

(5) أ: عقاربأً حياء - غ: عقرب بالحياة. ب: عقرب وحية.

(6) غ. ب: على حالها، وتسد فم القارورة.

(7) غ. ب: بذلك الزيت.

(8) غ. ب: والخصيّتين.

(9) غ. ب: اكتحّل له، وهو الصواب.

(10) غ. ب: نفعه نفعاً بلبيغاً، وقد جربناه فحمدناه.

(11) غ. ب: المذاكير.

(12) ه: المعالجين.

(13) ب: جرآن - غ: جزوأن.

(14) أ: زربعة.

(15) ساقطة من ر - غ: الخطمية - ب: الخطمي.

(16) غ. ب: يضمّد به.

(17) غ. ب: فيحل .

(أو يؤخذ تين)<sup>(1)</sup>، فينفع في خل خمر ويسحق)<sup>(2)</sup> ويخلط معه (مقل)<sup>(3)</sup> قد (أديب)<sup>(4)</sup> (بعصير)<sup>(5)</sup> عنب (الذئب)<sup>(6)</sup>، ثم يطبخ بنار لينة (ويخلط خلطا جيدا)<sup>(7)</sup> (ويضمد به)<sup>(8)</sup>.

أو يؤخذ ورق الكرنب، فيحرق ويسحق ببياض البيض، ويطلّى به (ورم)<sup>(9)</sup> (المذاكر)<sup>(10)</sup>.

وإذا تضمد (بالفيجن)<sup>(11)</sup> مع (ورق الرند)<sup>(12)</sup>، نفع من الورم الحار العارض (في الأنثيين)<sup>(13)</sup>.

[ومما يقوى الجماع أن تأخذ من التاغندست ما أحببت فتدقه دقاً جيداً وتنخله بحريرة وتصبّ عليه زنبقاً خالصاً ثم تطلي به القصيب (العانا)<sup>(14)</sup> والعجان. فإنه نافع.

أو يؤخذ نمل أسود له جناحان، فيجعل في قارورة، وهو حي، ويصبّ عليه زنبقاً جيداً، ويعلق في الشمس خمسة أيام، ويصفى. ويدهن بذلك (الدهن)<sup>(15)</sup> المراق والذكر. فإنه يقوى (الإنعاذه)<sup>(16)</sup>.

(1) غ : ومما ينفع (في ب : يفعل) ذلك أيضاً أن تأخذ تينا.

(2) غ.ب : يسحق في الهاون.

(3) غ.ب : مقل ازرق.

(4) غ : أذيف - ب: أضيف.

(5) غ.ب : بعصارة.

(6) غ.ب : الشعلب.

(7) ما بين القوسين، في غ : ويذلك بيد الهاون - ب: ويدعك به شتخ الهاون.

(8) ويضمد به فاترا.

(9) ساقط من غ.ب.

(10) أ: الذكر - غ.ب : المذاكري.

(11) غ.ب : بالسداب.

(12) غ.ب : ورق الغار مدقوقين مضروبين ببياض البيض.

(13) في غ: في الأنثيين وهما الخصيتان.

(14) في ر: العانا - ه : العنان. والصواب العانا.

(15) ساقط من هـ.

(16) ه : الانعاض .

وممّا ينفع من أوجاع القضيب أن يؤخذ سمن ومصطفى  
 (شامية)<sup>(1)</sup>، من كل واحد جزء. ويخلطا، ويلطخ بها الموضع<sup>[2]</sup>.  
 [أو يؤخذ من بزر الكتان، فيدق (دقا)<sup>(3)</sup> ناعماً، ويعجن بماء بادر،  
 (ويطلى)<sup>(4)</sup> به الموضع. فإنه نافع جداً إن شاء الله<sup>[5]</sup>.]

\*\*\*

---

(1) إضافة من هـ - غـ.بـ : علك الانباط.

(2) ما بين المعتوفين : هذه الأدوية ساقطة من غـ.بـ.

(3) ساقط من غـ.

(4) غـ : ويلطخـ.

(5) ما بين المعقوفين : ساقط من بـ.

## 206/ [الباب الثامن والخمسون : في علاج أوجاع الرَّحْم][<sup>١</sup>]

[وقد يعرض في الرَّحْم]<sup>(٢)</sup> أدوات كثيرة. ويكون أكثر تولدها من إحتباس الطمث قبل وقت إحتباسه وإفراط انبعاثه ومجيئه في غير وقته]<sup>(٣)</sup>.

فمن الأدوية التي تدرّ (الطمث)<sup>(٤)</sup> إذا إحتبس، بزر (الجزر البري)<sup>(٥)</sup> إذا شربته المرأة (أو)<sup>(٦)</sup> (إحتملته)<sup>(٧)</sup>.  
[والنانخة]<sup>(٨)</sup> إذا شربت بالشراب، أدرّت الطمث (وأخرجت الجنين)<sup>(٩)</sup>.

ويعرّ المعز إذا شرب ببغص الأفاوية، أدرّ الطمث وأخرج الجنين]<sup>(١٠)</sup>.

وإذا إحتملت المرأة شقائق النعمان، أدرّ الطمث. [وعصارة قثاء الحمار يدرّ الطمث ويقتل الجنين إذا أحتمل]<sup>(١١)</sup>.

---

(١) هو الباب الثامن والأربعون من أ- في غ.ب : العنوان «علاج أوجاع الرَّحْم واحتباس الدم وانبعاثه ونزفه».

(٢) أ : يبدأ هكذا : قال جالينوس ...

(٣) ما بين المعقوقين : تغير هذه المقدمة. وهذا النص الوارد في نسختي غ.ب : «اعلم أنه قد يعرض (في) أرحام النساء احتباس الطمث. فينبغي للطبيب أن يسأل المرأة عن وقت انبعاثه وعن افراطه وعن مجئه في غير وقته. ثم يعالج بما يجب من الأدوية التي تدر الطمث المحبس».

(٤) في أ : توضيح : «والطمث هي الحيبة والدم».

(٥) أ : الجزر البري وتعرف اسمفارية الحمير.

(٦) في ر : و .

(٧) أ : احتملت في جوفها.

(٨) في ر : النانخة- غ : النانخوة- ب : النانخواه وهو بزر الكروبي البري (توضيح في غ أيضا).

(٩) ساقط من غ.ب.

(١٠) ما بين المعقوقين : ساقط من أ - ويعرّ المعز ساقط من غ.ب.

(١١) ما بين المعقوقين : ساقط من غ.ب

أو يؤخذ (أصل السوس)<sup>(1)</sup>، فيدقّ وينخل وبعجن بماء<sup>(2)</sup> (الكراث) (المدقوق)<sup>(3)</sup>، وإحتملته المرأة، أدرّ الطمث.

[والجبن إذا سحق وإحتملته المرأة معها في فروجة، والفروجة الصوفة، أدرّ الطمث]<sup>(4)</sup>.

[وعرق الفوة إذا إحتملته المرأة، أدرّ الطمث وأخرج الجنين]<sup>(5)</sup> والشونيز إذا (أدمن)<sup>(6)</sup> شربه أياماً كثيرة، أدرّ (الطمث)<sup>(7)</sup>. وإذا أخذ لبن التين مع صفرة البيض، وإحتملته المرأة، أنقى الرحم وأدرّ الطمث. أو مع شيء من نشا ويسرب.

أو يسقى المرأة (الفليتو)<sup>(8)</sup> (قدر)<sup>(9)</sup> أوقيتين، فإنه يدرّ الطمث. وكذلك (القطنطريون)<sup>(10)</sup> إذا احتملته المرأة، أدرّ الطمث وأخرج الجنين. وإذا أخذت المرأة التي إنقطعت حيضتها (فوة)<sup>(11)</sup> الصباغين وحلبة (مطبوخة)<sup>(12)</sup> بماء، وشربتها، أدرّ لها الطمث.

وينفع لإدرار الطمث المحبس عن وقته، أن تسقى المرأة من قشور (السليخة)<sup>(13)</sup> وزن درهم ونصف مسحوقاً بماء الفوة، وتحملته أيضاً/207/ المرأة، فإنه يدرّ الطمث.

---

(1) غ. ب : أصل السوس.

(2) غ. ب : الكرنب.

(3) ساقط من غ. ب.

(4) ما بين المعقوقتين : ساقط من غ. ب.

(5) ما بين المعقوقتين : ساقط من غ. ب.

(6) غ : واظبت على .

(7) غ : البول والطمث.

(8) غ. ب : ماء الفوتنج البري وهو البلا.

(9) غ : مقدار.

(10) في ر : نفت الحياة وهو القنطريون - ب : القنطريون.

(11) في ر : فوت.

(12) غ : مطبوخين (ب : مطبوختين) بماء على الزيق، ثلاثة أيام.

(13) آ : الطرفة - غ. ب : ثمرة الطرفا.

[وإذا أردت أن تعلم من أي طبيعة يكون فساد الطمث، فلتستشف المرأة بحرقة بيضاء نقية وتجففها في الظل. فإن كان الطمث من قبل المرة الصفراء، فإنها تضرب إلى الصفرة. وإن كان من قبل الدم، فإنها تكون شديدة الحمرة. وإن كان من قبل البلغم، فإنها تضرب إلى البياض. وإن كان من قبل السوداء، فإنها تضرب إلى السوداء]<sup>(١)</sup>.

\*\*\*

---

(١) الفقرة ما بين المعقوفتين : ساقطة من أغ.ب.

## [الباب التاسع والخمسون : في علاج سيلان الدم من النساء وإفراطه]<sup>(1)</sup>

ينفع للنترف إذا أكثر وأفرط أن يؤخذ من قشور الرمان وعصص ورب (الطراثيث)<sup>(2)</sup> من كل واحد جزء. يدق ويتعجن بماء (الريحان)<sup>(3)</sup> ويتحذى منه صوفة، تحتمله (المرأة في القبل)<sup>(4)</sup>.  
(وزعم)<sup>(5)</sup> (أرسطاطاليس)<sup>(6)</sup> أن (العقيق)<sup>(7)</sup> الذي لونه على لون اللحم وفيه خطوط بيض (خفية)<sup>(8)</sup> (من ليس منه حجر)<sup>(9)</sup> أقطع عنه نترف الدم من أي (موقع)<sup>(10)</sup> كان من البدن، وبخاصية للنساء (التي)<sup>(11)</sup> يدوم عليهن الطمث.  
وإذا دق بعر الماعز اليابس دقا ناعما وخلط (بلوبان)<sup>(12)</sup> (وإحتمله المرأة)<sup>(13)</sup> أقطع (نترف)<sup>(14)</sup> الدم عنها (الم Zimmerman)<sup>(15)</sup>.

(1) يوافق الباب الخمسون من أ. وعنوانه : في علاج النزوف وهو افراط الدم - وفي ه: في علاج نترف الدم وسيلانه - في غ : مما ينفع من النترف (إذا أفرط)، وفي ب : نفس العنوان، وعواضت (إذا افرط) ب (إذا كثر وأفرط).  
(2) ه : الطراثيث - أ : ساقطة.

(3) في ر : الزنجر ، وهو تصحيف - غ.ب : الآس .

(4) ساقطة من غ.ب.

(5) غ.ب : وقال .

(6) ه : ارسطاطالوس - غ : ارسطاليس - والصواب في ر.ب.

(7) ه : الحجر .

(8) غ.ب : خفيفة.

(9) ما بين الفوسين : ساقطة من غ.ب.

(10) غ : مواضع.

(11) غ.ب : اللواتي .

(12) غ.ب : بكيندر .

(13) غ.ب : واحتتمله المرأة في صوفة .

(14) غ.ب : سيلان .

(15) غ.ب : ساقطة من غ.ب.

وإذا خلط بخل، قطع سيلان الدم من أي موضع كان في البدن.  
وإذا سحقت أصول الحمامض (وعمل منه فرزجة<sup>(1)</sup>) وإحتملتها  
المرأة، قطعت سيلان الرطوبات السائلة من الرحم سيلانا (قديما)<sup>(2)</sup>.  
وممّا ينفع الطمث الذي يضرب إلى البياض أن تحتمل المرأة  
(معها)<sup>(3)</sup> (السماق)<sup>(4)</sup> (في صوفة)<sup>(5)</sup>.

وإذا أخذ (الدقيق)<sup>(6)</sup> (عفص)<sup>(7)</sup> مدقوق، وصبّ عليه (نبذ  
عفص)<sup>(8)</sup> وطبع ذلك طبخا يسيرا، و(هياً)<sup>(9)</sup> منه ضمادا، وألزم / 208 /  
أسفل (البطن)<sup>(10)</sup>، نفع من (نزف الدم)<sup>(11)</sup>.  
وذكر جالينوس دواء (جربه)<sup>(12)</sup> فوجده يدرّ الطمث في كل  
وقت من غير أن ينال المرأة من ذلك ضرر (أصلا)<sup>(13)</sup>، وذلك من بعد  
فصص (الشکال من الركبة)<sup>(14)</sup> (أو)<sup>(15)</sup> حجامة الساقين.

(1) ما بين القوسين : إضافة من غ.ب.

(2) غ.ب : مزمنا.

(3) ساقطة من غ.ب.

(4) غ.ب : السماق المدقوق.

(5) غ.ب : في فرزجة.

(6) في غ.ب : الدقيق فجعل في بreme وأضيف إليه.

(7) غ.ب : عفص فرج.

(8) ساقط من غ- في ب : طلا.

(9) غ.ب : جعل .

(10) غ.ب : العجوف.

(11) غ.ب : التزف العارض للنساء.

(12) غ.ب : آخر.

(13) غ.ب : البنة.

(14) غ.ب : الصافن.

(15) غ.ب : و.

وهو أن تأخذ جنديداشت نصف درهم، (فلبي)<sup>(1)</sup> نهري (أو)<sup>(2)</sup> جبلي.  
وزن درهم. يدق و(يداب)<sup>(3)</sup> بالعسل. ويشرب.  
وكذلك ينفع لقطع التزف أن يسقى المرأة وزن دانق ونصف من  
بزر البنج الأبيض (بماء العسل)<sup>(4)</sup>.  
أو يؤخذ (كثيرة مقلوبة)<sup>(5)</sup> وسماق، من كل واحد عشرة دراهم:  
(وينقعان)<sup>(6)</sup> في ماء حار يوماً وليلة. ويشرب منه ثلث رطل مع مثل  
وزن مثقال (وَدْع)<sup>(7)</sup> (محرق)<sup>(8)</sup>. فإنه يقطع التزف.  
وينفع للمرأة التي تجد (في خاصلتها ضرباناً وفي  
رحمها) (مغصاً)<sup>(9)</sup> أن يؤخذ (جنديداشت)<sup>(10)</sup> فيسحق بماء (ويتخد منه  
صوفة)<sup>(11)</sup>، (وتتحملها، تتنفع به)<sup>(12)</sup>.  
أو يؤخذ زاج ، فيدق ويعجن بخل وتحتمله المرأة . فإنه يقطع  
عنها التزف .

وإذا كثر حبض المرأة وأرادت أن تحبس الدم عنها، فتأخذ  
(إثمد)<sup>(13)</sup> وراملك وعفص، من كل واحد جزء، ومن أطراف (الريحان

(1) غ.ب : فودنج.

(2) غ.ب : و.

(3) غ : يذاف - ب: يضاف.

(4) غ : بماء وعسل.

(5) غ : كثيرة مقلوبة.

(6) في ر : ينفع.

(7) كذلك في رغ.ب .

(8) غ : محروق.

(9) غ.ب : في خاصلتها مغص وفي رحمها ضربان.

(10) غ.ب : شيئاً من جنديداشت (ب : جنديداشت).

(11) غ.ب : وتجعله في صوفة.

(12) ساقط من ر.ه - إضافة من غ.ب.

(13) كلمة غير واضحة في ر.ه وفي غ : ائمد- في ب : ثمد.

الرطب)<sup>(1)</sup> (قبضة، فيدق)<sup>(2)</sup> ويعصر ماؤه، وتبلّ فيه (صُوفة)<sup>(3)</sup> وتحمله المرأة . تفعل ذلك كل يوم مرتين على الريق وحين ت يريد أن تنام . (فإنها بفعل عجبا)<sup>(4)</sup> .

وزعم أرسطاطاليس أن الماء الكبريتي ينفع (النساء)<sup>(5)</sup> التي بهنَّ أوجاع الأرحام واللاتي لا (يتحملن)<sup>(6)</sup> من كثرة الرطوبات في أرحامهنَّ، إذا إنغمس فيه نفعتهما، إن شاء الله تعالى.

\*\*\*

---

(1) غ.ب: الآس الأخضر.

(2) إضافة من غ.ب - غير واضحة في ر.

(3) غ.ب: صوفة وتقىس في هذه الأدوية بعد دفعها ونخلها.

(4) غ : يحبس الدم، بإذن الله تعالى.

(5) غ.ب: النسوة.

(6) غ.ب : يحلن.

## [الباب الموقى ستون : في علاج الجواري التي يحتاجن

إلي أن يضقن]<sup>(1)</sup>

/209/[ومما ينفع اللاتي يتجاوزن سن الحداثة وتعرض لهن الرطوبات في وقت الجماع والطمث، أن تأخذ من قشور شجر الصنوبر (مدقوقا)<sup>(2)</sup>أربعة أجزاء. وريحانا (مدقوقا)<sup>(3)</sup>جزعين، و(سُعدا)<sup>(4)</sup>مسحوقا، جزء . يسحق ذلك ناعما ويصبّ عليه نيد مطبوخ عفصي طيب الرائحة. وتبلّ فيه (خرق)<sup>(5)</sup>كتان (نظيفة)<sup>(6)</sup>وترفع في إناء زجاج. فعند الحاجة إليها، تمسك منها خرقه واحدة قبل وقت الجماع (بساعة واحدة)<sup>(7)</sup>، وعند الجماع يطرحها]<sup>(8)</sup>.

صفة دواء للنزف الكثير جداً :

يؤخذ (تنكار)<sup>(9)</sup>وجلنار ووَسْخ سفود وصبّ (ريحان)<sup>(10)</sup>وطين مختوم و(كمون)<sup>(11)</sup>، من كل واحد جزء. تدق الأدوية وتعجن بماء (الريحان)<sup>(12)</sup>، و تستعمل بصوفة.

(1) أ : يوافق الباب اثنان وخمسون، وعنوانه : في علاج النساء التي يحتاجن أن يضيقن من غزر الرطوبة في وقت الجماع.

(2) ساقط من أ.

(3) ساقط من أ.

(4) أ : عفصا

(5) أ : خرقه.

(6) أ : نظيفة نقية على طبعها.

(7) ساقط من أ.

(8) ما بين المعقوفين : سقط من غ.ب.

(9) ساقط من غ.ل.

(10) غ.ب : الأَس

(11) غ.ب : كمون كرمانى.

(12) غ.ب : الأَس.

[صفة دواء... معرفة]<sup>(1)</sup> النساء اللاتي قد [افترغن]<sup>(2)</sup> :  
 يؤخذ عفص غير مثقوب جزءين، وفَقَاح الأذخر. يدق ويُنخل  
 ويُسحق، ويصير في إناء تكون فيه خرق كتان نفقة لينة مبلولة بنبيذ  
 مطبوخ. وتؤخذ خرقة من ذلك الخرق، وتتجفّ ثم تمسك في  
 الرحم<sup>(3)</sup>.

صفة دواء للنساء اللاتي [يجدن]<sup>(4)</sup> الرطواب [في أرحامهن] :  
 يؤخذ عفص غير مثقوب، أوقية، ومن ورق العليق، أوقية، ومن  
 قصب الذربة<sup>(5)</sup> وورق (الريحان)<sup>(6)</sup> من كل واحد أو قتين. يطبخ ذلك  
 (بنبيذ)<sup>(7)</sup> طيب الرائحة، وتستجي المرأة بذلك الماء.  
 وإن أخرج كعب (بن عُزس)<sup>(8)</sup>، وهو حي، وعلق على المرأة،  
 (لم تحمل)<sup>(9)</sup> (ما دام عليها)<sup>(10)</sup>. [إإن حلته، حملت في ذلك الوقت  
 إن أصيّت (على الفور)<sup>(11)</sup> تلك الساعة]<sup>(12)</sup>.  
 ومن كتاب (لينانوس)<sup>(13)</sup> الأنطاكي أنه إن لف (حجر)<sup>(14)</sup> الجزع  
 بشغف إمرأة قد (أخذها)<sup>(15)</sup> الطلق، وعلق عليها (ولدت مكانها)<sup>(16)</sup>.

(1) ما بين القوسين : ساقط من هـ.

(2) في رـ: اعترفن . هـ: افترغن، وهو الضواب.

(3) ما بين المعقوفتين : ساقط من أغـ.بـ.

(4) رـ: غير واضحة . هـ: يجدن.

(5) ما بين المعقوفتين : ساقط من رـ.

(6) غـ.بـ: الآسـ.

(7) غـ.بـ: بمطبوخـ.

(8) غـ: ابن عُزسـ.

(9) غـ.بـ: لم تحلـ.

(10) غـ: ما دام معلقاً عليها - بـ: ما دام عليها معلقاً.

(11) والضواب: على الفورـ.

(12) ما بين المعقوفتين : ساقط من غـ.بـ.

(13) ساقط من غـ.بـ: الانبياغورسـ.

(14) ساقط من غـ.بـ.

(15) غـ.بـ: أضرـ بهاـ.

(16) غـ.بـ: ولدت من ساعتها، وإن علق عليها ألقت المشيمةـ.

وإن وضع (حجر)<sup>(1)</sup>الجزع (قرب النفاس)<sup>(2)</sup>، دفع عنها الألم وخفف أوجاعها.

وكذلك سلخ الحياة إذا (شد)<sup>(3)</sup> على ورك المرأة، أسرعت الولادة، (فال يؤخذ عنها عند ولادتها)<sup>(4)</sup>.

وقال الطبرى : تعلق (الكزبرة)<sup>(5)</sup>الرطبة على فخذ المرأة (العسرة الولادة)<sup>(6)</sup>. فإذا ولدت، أخذ عنها.

وكذلك / 210 / إذا قلع أصل الكزبرة قلعا رقيقا، وعلق عروقها على فخذ المرأة، فإنه يسهل عليها الولادة، بحول الله تعالى. [وهذه من الخواص التي جربتها الأطباء وأمتحنت فعلها، فوجدتها صحيحة، يعتمد على فعلها من غير ضرر ولا أضرار]<sup>(7)</sup>.

\*\*\*

---

(1) ساقطة من غ.ب.

(2) غ : على المطلقة - ب: قربها.

(3) غ.ب: علق.

(4) ما بين القوسين : ساقط من غ.ب.

(5) غ : الكسيرة - والصواب : الكزبرة.

(6) غ.ب : التي تطلق ، اسرعت ولادتها.

(7) ما بين المعقوفين : لم يَرِدْ في غ.ب.

## [الباب الحادي والستون : في علاج النقرس وما ينفع النقرس والذين بهم وجع المفاصل ]<sup>(1)</sup>

أن يؤخذ عُكْر (الزيت)<sup>(2)</sup>، (فيستحق)<sup>(3)</sup> ويصب (عليهم)<sup>(4)</sup>، فإنَّه ينفعهم.

وإذا (خلط)<sup>(5)</sup> (عصير)<sup>(6)</sup> الكرنب ودقيق (الحلبة)<sup>(7)</sup> (والخل)<sup>(8)</sup> وتضَمَّد به، نفع من النقرس (وجع المفاصل)<sup>(9)</sup>.

وماء البحر إذا صبَّ على البدن (وهي)<sup>(10)</sup> سخن، (حلَّ الأوجاع)<sup>(11)</sup> وكان مُوافقاً لألم العصب والشقاق العارض من البرد قبل أن يتقرَّح.

صفة دواء ذكره (خَيْنَن)<sup>(12)</sup> يسكن وجع الوركين:  
يُؤخذ من الزيت (جزءين)<sup>(13)</sup>، ومن الكبريت جزء،  
و(يسحق)<sup>(14)</sup> ويخلط، ويلزم على الموضع (الالم)<sup>(15)</sup>. ويجعل فوقه قرطاس (أيضاً)<sup>(16)</sup>.

(1) أ : يوافق الباب الرابع والخمسون وعنوانه : في علاج النقرس ووجع المفاصل.

(2) ب : الزيت الشامي.

(3) غ : يسحق في الهاون - ب : ينعم بالسحق في الهاون.

(4) على الموضع - ب : على الموضع المنقرضة.

(5) هـ. غـ. بـ : أخذـ.

(6) أ : أوراق - غـ. بـ : عصارة.

(7) رـ. هـ : الحلبا.

(8) غـ. بـ : ودقيق بزر الفجل.

(9) كذا في هـ - ساقط من رـ.

(10) غـ. بـ : وهو.

(11) ما بين القوسين : ساقط من غـ. بـ.

(12) غير واضح في رـ. هـ - أخذناه من غـ. بـ.

(13) غـ. بـ : جزءـ.

(14) غـ. بـ : يسحق في الهاون.

(15) غـ. بـ : المتألمـ.

(16) ساقط من غـ. بـ.

صفة دواء آخر ذكر (أسقلاقيدوس)<sup>(1)</sup> أنه نافع لوجع البدين والرجلين ولو جع العضلات. وهو (ينفع من ساعته)<sup>(2)</sup> : تؤخذ حلبة، فتجعل في إناء فخار، ويصب عليها من العسل ما تكتفي به. ثم يطبخ حتى (ينحل ، ثم بطرح عليه)<sup>(3)</sup> من العسل ما يكفي به أيضا. ويسحق ناعما. ثم يطلى منه على خرقه (من الكتان)<sup>(4)</sup>، ثم يوضع على الموضع الآلمة. يفعل ذلك يومين أو ثلاثة. (فإذا يبس)<sup>(5)</sup> و(طلب)<sup>(6)</sup> هذا الدواء، يصب عليه دهن على قدر ما يلئنه.

وذكر (روفس)<sup>(7)</sup> أن (الزراوند)<sup>(8)</sup> إذا شرب منه مثقال بالعسل ينفع النقرس منفعة عظيمة. وكذلك إذا سلق وصبت (سلامته)<sup>(9)</sup> على الأطراف، نفع منفعة عظيمة إذا لم تكن هذه من / 211 / خلط حارة (ولم تكن بالعليل حمى)<sup>(10)</sup>.

وكذلك ينفع من هذه العلة الكلمافيطوس إذا شرب منه مثقال بماء حار وعسل، وإذا طبخ بماء وطلبي به العضو، (نفع)<sup>(11)</sup> من النقرس، وبخاصة ما كان من النقرس من خلط غليظ لزج وخلط (أسود)<sup>(12)</sup>.

(1) في ر: الفلاقيدوس - غ: سفيانقيدوس - ب: بيفنافيدوس - والصواب : اسقلاقيدوس.

(2) غ.ب: نافع لوقته.

(3) غ.ب: ينضج وتدق وتتحلل و يجعل عليها.

(4) ساقط من غ.

(5) غ.ب: فإن تصلبت.

(6) ر: طلب - ه: صاب، وهو تصحيف، والصواب : صلب.

(7) ر: روفش - ه: زوفس - غ.ب: روفس والاسم الصحيح : روفس (وهو روفس الافسيي Rufus d'Ephèse

(8) ر.ه. الزراوند، وهو تصحيف.

(9) ر: صلابته، وهو تصحيف.

غ : مائتها - ب : مائه.

(10) هنا، ينتهي هذا الباب في أ - والبقية ساقط.

(11) غ.ب: نفع جدا.

(12) ساقط من غ .ب: سوداوي.

[وإذا أخذ من ساق الضبع، فأذيب بزيت الزيتون الغصّ، وطلّي به العضو المتألم من الخلط البارد]<sup>(١)</sup>.

أو يؤخذ ورق الكرنب، فيطبح ويدق دقاً (جيداً)<sup>(٢)</sup>، ويصبّ عليه شيء من دردي الخل وصفرة البيض وشيء من دهن الورد، ويُسحق ويُطلى به.

وإذا تضمّد (بعروق الخيري)<sup>(٣)</sup>، نفع من النقرس. وعصارة ثمرة الحنظل، إذا كان لون الثمرة أخضر، وذلك على عرق النساء<sup>(٤)</sup>، وافقته.

ويُنفع من الورم في الركبتين وفي الرجلين أن تأخذ من بعر الماعzen<sup>(٥)</sup> جزءين، ومن دقيق الشعير جزء، ويُخلط ويُطبح بخل وزيت (قديم)<sup>(٦)</sup>، ويوضع على الموضع الوجع.

وإذا تضمّد بغير الماعز مع شحم (قديم)<sup>(٧)</sup>، نفع من النقرس. وينفع من ي sis الركبتين وتشنجها من قبل (البرد)<sup>(٨)</sup>. أن تأخذ حفنة من حب الخروع، وأوقيتيين من سمن (البقر)<sup>(٩)</sup>، وأوقية من عسل، ونصف أوقية خل. (يدق)<sup>(١٠)</sup> الخروع، ثم تجمع الأدوية، وتُسحق حتى يختلط بعضها ببعض. ثم أطلقه على خرقة و(ضعها)<sup>(١١)</sup> على الموضع الألم.

(١) ما بين المعقوفين : ساقط من غ.

(٢) غ.ب: ناعما، فيطبح ويدق ناعما ثانيا.

(٣) ر: غير واضحة - غ.ب: بقرون الخيري.

(٤) كذلك في ر.ه - وهو غلط . في غ.ب : عرق (فقط).

(٥) غ.ب.ه: الماعز.

(٦) غ.ب: عتيق.

(٧) ساقط من غ.ب.

(٨) غ.ب: البرودات.

(٩) غ : بقري.

(١٠) غ.ب: يدق الجميع في الهalon، بعد سحق الخروع مفردا.

(١١) ر: ضعه.

(ويتفق)<sup>(1)</sup> من وجع المفاصل أن يؤخذ بزر الكتان وينعم دقه، ويصب عليه شمعا مذابا بدهن سوسن وبهيا ضمادا ويلزم العصب الجاسي والعصب الوارم.

والقرع إذا تضمد به، نفع النقرس، (والطحلب البحري)<sup>(2)</sup> يصلح للأورام الحادة والمحتاج إلى التبريد من النقرس.

وينفع النقرس الحاد السبب في ابتداء العلة أن تؤخذ بزر قطونا، فتضرب بخل ويضمد بها الموضع، ويُطرأ في كل وقت.

أو يؤخذ (خبز طري)<sup>(3)</sup>، فيطبخ ثم يسحق. وتأخذ بزر قطونا فتطبخ بالماء ويخلط مع الخبز ببياض البيض ودهن البابونج. ويضمد

.ب.

أو يضمد ببياض البيض وماء عنب (الذئب)<sup>(4)</sup>/212/ ودهن الورد. فإنه ينفع النقرس المتولد من (الحر)<sup>(5)</sup>.

\*\*\*

---

(1) كذا في هـ . ساقط من رـ.

(2) غـ.بـ : الطحلب إذا ضمد به وحده أو مع السويق، وافق.

(3) غـ : خطمية خضرا - بـ : خطمي طري.

(4) غـ.بـ : الثعلب.

(5) غـ.بـ : الحرارة.

## [الباب الثاني والستون : في علاج الورم الحاد]<sup>(1)</sup>

[إذا كان حدوث الورم (الحاد)<sup>(2)</sup> المسمى (بالحدة)<sup>(3)</sup> من سبب بادي من ضربة أو صدمة أو ما(شاكل)<sup>(4)</sup> ذلك، فانا نأمر العليل باستفراغ الخلط المجتمع في ذلك الورم على ثقة ( واستفراغه)<sup>(5)</sup> بالتحليل بالأشياء التي ترخي وتحلل بإسخانها وترطيبها بالأشياء التي تجمع المدة بالشرط (بالمشرط)<sup>(6)</sup>.

وإن كان (حدوثه)<sup>(7)</sup> من سبب إمتلاء في البدن (فانصب من ذلك فضل إلى العضو، أمرنا في الابداء باستفراغ جميع البدن)<sup>(8)</sup> (بقصد)<sup>(9)</sup> العروق. ثم يأخذ بعد ذلك في (مداواة)<sup>(10)</sup> العضو (الورم)<sup>(11)</sup> في أول الأمر بما (يسد)<sup>(12)</sup> عنه ما ينصلب إليه.

وإذا تمادي به الأمر، وهو في الزيادة، (فيطلى عند ذلك بعنبر الذئب وحي العالم وقشور القرع إذا دقت وصيّرت عليه)<sup>(13)</sup> [ ]<sup>(14)</sup>.

---

(1) في أ: الباب الخامس والخمسون - ه: العنوان هو : في علاج الورم المعروف بالحمرة.

غ : علاج الورم الحار.

(2) كذا في ر.ب.

(3) كذا في ر. ه . في غ : الحار المسمى فلغموني (من اليونانية : flegmon) - ب : الحاد المسمى بلغموني.

(4) غ.ب : اشبه.

(5) غ.ب : استفرغناه وعالجناه.

(6) غ: بالمشرط.

(7) في ر: حدوث.

(8) ما بين القوسين : ساقط في غ.

(9) غ : تقصد.

(10) ر.غ . ب : مداوات.

(11) غ.ب : الوارم- وهو الصواب.

(12) غ.ب : يصد.

(13) الجملة ما بين القوسين : ساقطة من غ.ب.

(14) ما بين المعقوفين : ساقط تماما من آ - ويختلف في ب.

وكذلك دقيق الشعير إذا عجن بخل أو بخل ممزوج بشراب،  
فإنـه يحلـل تحلـلاً خـفيفـاً.

وذكر جالينوس أنه إن أخذ ورق القرع، فيطبخ بالماء طبخاً (جيداً)<sup>(١)</sup> ويدقّ دقاً ناعماً، ويصبّ عليه ماء وعسل، (ويهياً)<sup>(٢)</sup> ضماداً، فإنّه يسكن أوجاع الورم ويستأصل الحرارة.

وقد يهياً على نوع آخر. وهو أن تأخذ القرع ، فتطبخه بماء وتدقه  
دقّا ناعما، ويصبّ عليه دهن ورد. (ويهياً<sup>(3)</sup> منه ضمادا، ويلزم الورم  
(اللهب)<sup>(4)</sup> الموزي. فيسكن حرقته (ولهبه)<sup>(5)</sup>.

[وقد يهياً من البقلة التي تدعى (ملوخيا)<sup>(٦)</sup> وهو (الخبيز)<sup>(٧)</sup> الشامي،  
ضماداً مسكن (للأورام اللمبة)<sup>(٨)</sup> :

213 / وهو أن تأخذ (الخبز)<sup>(9)</sup> فتطبخه وتنعم دفه، وتصب عليه دهن ورد. ( وأنعم سحقه)<sup>(10)</sup> ( ويهيأ)<sup>(11)</sup> منه ضماداً، وألزمـه الورم (اللهب). يسكن وجعه وحرقته<sup>[12]</sup>.

(1) ر.ه : ناعما - غ.ب : جيدا، وهو الصواب.

(2) غ.ب : وجعل.

٣) غ.ب : وتجعل.

(4) غ : الملهبة - ب : الملهب.

٥) غ : و وجعه.

(6) بـ : بلوكيـاـ . والصواب ما جاء في رـ.

٧) ب: الحادي.

٨) ب: وجع الأورام الملتهبة.

## (٩) ب : الخبازي.

١٠) ب: وتعيد عليه السحق في الهاون.

(11) ب: واصنع.

١٢) ما بين المعقودتين : ساقط من غ.

وإن أخذ لسان الحمل، فأنعم دقة (وضئعه على الأورام)<sup>(١)</sup>  
(اللهبة)<sup>(٢)</sup>، (أنضجها)<sup>(٣)</sup> (ويفع ذلك)<sup>(٤)</sup> الأورام الجاسية ونشف القرorch  
الرطبة.

وماء (الكزبرة)<sup>(٥)</sup> إذا خلط بالإسفيداج والمزداسنج والخل  
ودهن الورد، ولطخ على الأورام الحارة الملتهبة العارضة في الجلد،  
نفع منها.

والنخالة إذا طبخت بخل ثقيف و(تضمَّد)<sup>(٦)</sup> بها (ضماداً حسناً)<sup>(٧)</sup>،  
قلع الجرب المتقرح (وصار)<sup>(٨)</sup> ضماداً نافعاً من الأورام الحارة (في  
ابتدائها)<sup>(٩)</sup>.

\*\*\*

---

(١) غ. ب : وضُمِّذ به الورم.

(٢) غ: الملتهبة.

(٣) غ. ب: نفعها.

(٤) غ. ب: نفعها وفشر.

(٥) غ: الكثبرة الرطبة.

(٦) غ. ب: ضمَّد.

(٧) ساقط من غ.

(٨) ب : وكان.

(٩) غ : في بدوه.

### [الباب الثالث والستون : في علاج الورم المعروف بالحمرة]<sup>(1)</sup>

(منه)<sup>(2)</sup> ما يكون من سبب باديء ومنه ما يكون من سبب متقدم. والحمرة التي تكون من سبب بادي تحتاج من أول أمرها إلى أشياء ترخي العضو، وتستفرغ ما فيه نحو الضماد والمتخذ من دقيق الشعير، لاسيما من (بعد)<sup>(3)</sup> شرط الموضع (بالمشراط)<sup>(4)</sup>. وأما الحمرة التي تكون من سبب متقدم، فينبغي في الابتداء أن يستفرغ بدن صاحبها بدواء يسهل المرة الصفراء.

فإن منع من إستفراغ الصفراء مانع (وعاق عنه عائق)<sup>(5)</sup>، فالقصد واستخراج الدم. ثم يداوي بعد ذلك بأشياء تبرد (وترطب)<sup>(6)</sup> مثل (الحسن)<sup>(7)</sup> وهي العالم والبقلة الحمقاء وعنب (الذئب)<sup>(8)</sup> والطحلب والبزرقطونا (وورق التفاح)<sup>(9)</sup> (والترفس)<sup>(10)</sup> والقرع والبنج وورق العوسج وما أشبه ذلك.

وإذا طبخ (الخييز)<sup>(11)</sup> البستانى ودقّ دقا ناعماً، وخلط معه زيت، ووضع على حرق /214/ النار والحرمة، نفع منها.

(1) يوافق الباب السادس والخمسون في أ. في غ: بالجمرة (وهو غلط) وحرق النار. في ب : علاج الورم المعروف بالحمرة وحرق النار.

(2) غ : فيه- ب: فيه.

(3) ر: بعض - ه: بعد، وهو الصواب.

(4) ر: بالمشراط - ه: بالمشراط - غ. ب: بالمشراط، وهو الصواب.

(5) ما بين القوسين : ساقط من غ. ب: وعاقه عائق.

(6) ساقط من غ. ب.

(7) غ. ب: الحمض.

(8) غ. ب: الثعلب.

(9) غ. ب: البادروج.

(10) غ. ب: الهنديا- ه: السريس.

(11) غ. ب: ورق الجلنار.

وكذلك إذا أخذت (كزبرة رطبة)<sup>(١)</sup>، فتدقّ وتعجن بباب  
 (الخبز)<sup>(٢)</sup> أو بدقيق شعير، وتضمد به، نفع الحمرة.  
 وزعم (دياسقويدوس)<sup>(٣)</sup> أنّ عكر (الزيت)<sup>(٤)</sup> (الراسب)<sup>(٥)</sup> إذا مكث  
 أياماً ولطّخ (به)<sup>(٦)</sup> على الحمرة، سكّنها.

\*\*\*

---

(١) غ: كزبرة رطبة ودقيقها - ب: كزبرة رطبة ودقيقها.

(٢) غ.ب: الخبز المبلول.

(٣) غ.ب : ديسقورييدوس.

(٤) كذا في غ.ب ، وهو صحيح. في ر.ه : البول ، وهو غلط.

(٥) غ.ب : الراسب في أسفله.

(٦) ساقطة من ر.ه.

## [الباب الرابع والستون : في علاج الأورام الغليظة وما ينفعها]<sup>(1)</sup>

أن تأخذ (النَّخَالَة)<sup>(2)</sup>، فتجعل في بزمه، ويصب عليها ماء طيبح الشبت. وتطبخ يسيراً، ويهيأ منها ضماداً. ويلزم الموضع. وقد يهيأ من دقيق الشعير ضماداً إذا استعمل في الأورام الجاسية، نفعها : وهو أن تأخذ (دقيق الشعير)<sup>(3)</sup> وتجعله في برمة، ويطرح عليه (خبز)<sup>(4)</sup> يابس مدقوق مع (أصله)<sup>(5)</sup>، وكمون (مدقوق)<sup>(6)</sup> ويصب عليها ماء وعسل. وتطبخ طبخاً يسيراً، و(يلزم)<sup>(7)</sup> ضماداً على الورم الجاسي. فإنه يلئن ويفتح الأورام التي تولى إلى أن تنفتح . وينفع من الأورام العارضة (في الأذن)<sup>(8)</sup>.

فإذا أردت أن تزده قوة حرارة فخذ دقيق الشعير وأجعله في برماء. وأجعل معه كموناً مدقوقاً، وصُبْ عليه ماء طيبح ورق (الرنن)<sup>(9)</sup> وأطبخه طبخاً حسناً حتى (يُشخن)<sup>(10)</sup> . ثم أصنع منه ضماداً، وألزمـه (الموضع)<sup>(11)</sup>.

---

(1) هو الباب السابع والخمسون وعنوانه : في علاج الورم البالغ الباردة.

(2) نخال دقيق الشعير.

(3) غ : دقيق شعير منخول. ب: دقيق الشعير، فتنخلها...ثم تسحقه ثانياً بعد الغربلة.

(4) ب : خبازى.

(5) غ : أصل خطمية - ب: أصل الخطمي.

(6) غ: مدقوق منخولين.

(7) غ: يجعل - ب: تعمل.

(8) غ. ب: في الأذان.

(9) غ. ب: الغار.

(10) في ر: يسخن - غ. ب: يخثر - والصواب : يُشخن.

(11) غ. ب: الورم.

وإن أردته للأورام الجاسية، فخذنه وأجعله في برمة، ثم أجعل معه زيل الحمام وحب الرنـد<sup>(1)</sup> مدققا [ وصب عليه ماء وأطبوخه طبخا حسنا وأصنع منه ضمادا. وألزمـه الموضع الجاسي]<sup>(2)</sup>. وكذلك ورق الكرنب، إذا دق دقا ناعما وتضـمد به وحده أو مع سويق، نفع من كل ورم من الأورام البلغمية ومن الحمرة. وإذا خلط بالملح، قلع النار الفارسي)<sup>(3)</sup>.

وأصل قنا الحمار / 215 / إذا تضـمد به مع دقيق الشعير، حلـل كل ورم (بلغمي)<sup>(4)</sup>.

ومما ينفع من الأورام الجاسية القديمة أن تأخذ التين (فتطـبـخـه)<sup>(5)</sup> طبخا ناعما، (ثم تدقـه)<sup>(6)</sup>، وتصـبـ علىـه ماء طـبـيـخـه، وأحسن سـحـقـهـ. ثـمـ (أصنـعـ منـه)<sup>(7)</sup> ضـمـادـاـ وأـلـزـمـهـ الـوـرـمـ الـقـدـيمـ الـجـاسـيـ.

وإن أخذ (منـ الـحـلـبـةـ)<sup>(8)</sup> ودقـتـ دـقـاـ نـاعـماـ، وجعلـتـ فيـ بـرـمـةـ وصـبـ علىـهاـ زـيـتـ وـمـاءـ، وـطـبـخـتـ يـسـيراـ، ثـمـ أـلـزـمـتـ الـوـرـمـ، (فـإـنـهاـ تـذـهـبـهـ)<sup>(9)</sup>.

أو خـذـ حـلـبـةـ، فـأـنـعـمـ دـقـهاـ وـضـغـهاـ فيـ بـرـمـةـ، ثـمـ أـجـعـلـ معـهاـ وـرـداـ مـدـقـقاـ، وـصـبـ علىـهاـ مـاءـ وـأـطـبـخـهاـ يـسـيراـ، وـهـنـئـ منـهـ ضـمـادـاـ، وـأـلـزـمـهـ (المـوـضـعـ)<sup>(10)</sup>، فـإـنـهـ (يـفـتـحـهـ)<sup>(11)</sup> سـرـيـعاـ وـبـرـدـهـ.

(1) غـ.ـبـ: الغـارـ.

(2) ما بين المعقوفين: ساقـطـ منـ غـ.

(3) غـ: النار الفارسـيةـ . بـ: النار الفارسـيـ.

(4) غـ.ـبـ: بلـغـمـياـ عـسـراـ.

(5) كـذـاـ فـيـ هـرـغـ.ـبـ- فـيـ رـ: فـتـعـجـهـ.

(6) غـ.ـبـ: ثـمـ تـصـفـيـهـ وـتـدـقـهـ جـيـداـ.

(7) غـ.ـبـ: أـجـعـلـهـ.

(8) غـ.ـبـ: شـيـءـ مـنـ الـحـلـبـةـ.

(9) غـ: انـفـشـ بـإـذـنـ اللهـ - بـ: فـإـنـهـ يـفـشـهـ بـإـذـنـ اللهـ تـعـالـىـ.

(10) غـ: الـوـرـمـ.

(11) غـ: يـنـفـشـ - بـ: يـفـشـهـ.

فإذا أردت للتلتين الأورام الجاسية ، فخذ الحلبة مدققة وأجعلها في برماء، وأجعل معها (خبيزا<sup>(1)</sup>) مدققا، وصب عليها ماء. وأصنع منها ضمادا، وألزمه (الورم)<sup>(2)</sup>. [غير أنه ينبغي لك أن تلح به على الورم، فإنك إن فعلت ذلك (مرارا)<sup>(3)</sup> ، أذهب به (آلام)<sup>(4)</sup> الورم (ربما انفشر)<sup>(5)</sup> من ذلك<sup>(6)</sup> .]

فإن أردته (اللتفتيح)<sup>(7)</sup>، ( فأطيخ)<sup>(8)</sup>الحلبة بماء وزيت واصنع منها ضمادا وألزمها (الموضع)<sup>(9)</sup>.

في علاج الورم إذا جمع المدة وأردت أن تفتحه :

إذا رأيت الورم قد أخذ في طريق جمع المِدَّة، وعلمت أنك إذا  
رُمِّت تحليل المِدَّة (التي إجتمعت)<sup>(10)</sup> وغير أن تصير قِيحاً، ولم تقدر  
عليه ذلك، فاستعمل، عند ذلك (الأشياء)<sup>(11)</sup> المفتوحة.

فمن ذلك أن تأخذ دقیق حُشکار وتجعله في (مهران)<sup>(12)</sup> وصُبْ عليه زيتاً وماءً، وأسحقه بهما سحقاً ناعماً و(أصنع)<sup>(13)</sup> ضماداً، وألزمه الورم الذي ترید أن تفتحه . فإنه مع ذلك يسكن أوجاع الورم . وهو نافع من الأورام (اللهبة)<sup>(14)</sup> .

(1) ب : الخبازى.

(2) غ : الورم، يذهب وربما ينفش.

(3) ب : مراراً متواالية.

(٤) غير واضحة في ب.ه - والصلاح من ب : آلام.

(٥) بـ : ربما يفتح .

(٦) ما بين المعقوفين : ساقط من غ.

٢٣٦

(٨) في ر: فاطلِب، وهو تصحيف.

١٩

(١٠) في ر: التي تجمعه- هـ : التي اجتمعت - بـ.عـ : المجتمعـ.

١٢

۱۲

(13) ع : أجعل منه - ب : هيء منه.

(١٤) بـ . الملتهبة .

فإن كان ورم (تفتح)<sup>(1)</sup> بسرعة، فخذ دقيقاً وأجعله في برمة وصب  
عليه عسلاً وماء وأطبخه يسيراً، وأصنع منه ضماداً. ثم ألزمهها الورم.  
فإن كان مع الورم (حمى)<sup>(2)</sup> لهبة، فاجعل بدل العسل زيتاً وأطبخه طبخاً  
ناعماً وألزمه ظاهر الورم.

فإن كانت الحمى لهبة جداً وعرض لصاحبيتها التهاباً وعطشاً، فخذْ دقيقاً، فاجعله في بربة. ثم صبْ عليه (عصير)<sup>(3)</sup> (عن الذئب)<sup>(4)</sup> أو عصير الرجلة<sup>(5)</sup>، وأطبخه طبخاً ناعماً، وألزممه الورم ، فإنه يسكن الحمى والعطش، وينضج الورم بعد قليل، وذلك بحال العصارات التي جعلت (معه)<sup>(6)</sup>.

وكذلك (كشك الشعير)<sup>(7)</sup> إذا خلّط بالزيت والزرنينج<sup>(8)</sup> وخرزو  
الحمام، أُنْسِج الأورام الصلبة.  
وبزر الكتان إذا خلّط (تيتا)<sup>(9)</sup> بالعسل والزيت والماء، حلّ  
الأورام الحارة وليتها، ظاهرة كانت أو باطنية.

وإذا أخذ (الخمير)<sup>(10)</sup>، فأنقع في الماء يوماً وليلة، ثم ألقى في (مهراس)<sup>(11)</sup> ودقّ دقاً (ناعماً)<sup>(12)</sup> وألقى عليه (عصير عنب الذنب)<sup>(13)</sup>،

(١) غ.ب : يحتاج إلى أن يفتح.

(2) حما ر:

(3) غ.ب: عصارة.

(4) غ.ب : عنْب الثعلب.

(5) كذا في رـ في غـ بـ : عصارة الكرب الربط أو عصارة البقلة الحمماـ .  
 (6) بـ : فيهـ .

(7) ب : كثك الشعير هو ما يخرج من تصفيه ماء الشعير المطبوخ.

(8) ساقط من غ.ب - في ب : الرينج المدقوق المنخلو.

(٩) ب : وهو غير مقلوب.

الخبز.

(11) كذا في ر- وكتب أيضاً «مهراز» في نفس النسخة- في غ.ب : هاون.

بليغا : غ.ب (12)

(13) غ.ب: عصارة عنب الثعلب.

(فإنه)<sup>(1)</sup> ضمادا (يبرد)<sup>(2)</sup> وينفع من الأورام الحارة. (فإن)<sup>(3)</sup> جعلت معه زيتا كان أقل (البرده)<sup>(4)</sup> وكان نافعا أيضا للأورام التي فيها جراح . وإن أدخلت معه عسلا، كان منضجا للأورام، مفتحا لها.  
وإن كان الورم جاسيا (جدا)<sup>(5)</sup>، فاستعمل قبل (الضماد)<sup>(6)</sup> التكميد<sup>(7)</sup> بالماء الحار.

فإن كان الورم أحمر جدا، فعلق عليه العلق قبل الضماد، ثم ألزمه الضماد بعد ذلك.

فإن كان الورم متقادما بطيء النضج، فاجعل معه زُوفا وألزمه إياه.

وإن أخذ دقيق الشعير و(ألفي)<sup>(8)</sup> في برمي وأجعل معه كمون مدقوق، وصب عليه زيت وماء، وطبخ طبخا ناعما، (وصنع منه)<sup>(9)</sup> ضمادا، وألزم الورم، فإنه يفتحه سريعا.  
وإن أخذ الجرجير وطبخ وأنعم دقه، وصب عليه (الرب)<sup>(10)</sup> (وأنعم)<sup>(11)</sup> سحقه وأجعل ضمادا على الورم. فإنه يفتحه سريعا.

(1) غ.ب : كان.

(2) ساقطة من غ.ب.

(3) غ.ب : وان.

(4) غ.ب : لبرودته.

(5) ساقطة من غ.ب.

(6) غ : التضميد - ب التضميد.

(7) غ.ب : التنظيل.

(8) غ.ب : جعل.

(9) غ.ب : وجعل.

(10) غ.ب : رب العنبر.

(11) غ.ب : وأدمى.

وقد يفتح الورم سريعاً أن تأخذ من (الخييز)<sup>(1)</sup> البري، فيطبع  
وينعم دقه، و يجعل معه دقيق حنطة. ويلزم على الورم (فإنَّه ينفجر  
سريعاً) / 217<sup>(2)</sup>. بإذن الله تعالى.

\*\*\*

---

(1) غ.ب : الخيار.  
(2) غ.ب : قد تفتح بسهولة.

## [الباب الخامس والستون : في علاج الدماميل]<sup>(١)</sup>

إذا أردت أن تنضج الدماميل، فخذ (خمرا)<sup>(٢)</sup> وأصبب عليها ماء وعسل. وأسحقه بها سحقا (جيدا)<sup>(٣)</sup> ثم أزمه الدماميل، فإنه ينضجها. وهو أيضا يفتح الأورام (الحادية)<sup>(٤)</sup> ويسكن أوجاعها لأنّه ينضج ويرطب الورم (ويفشه)<sup>(٥)</sup>. وإذا أخذ (خمير)<sup>(٦)</sup> وجعل في (مهراس)<sup>(٧)</sup> وصب عليها ماء طبيخ البابونج، وسحق سحقا (ناعما)<sup>(٨)</sup>، كان أسرع في الانضاج وأقوى (ل فعله)<sup>(٩)</sup>.

[وإن أخذ الخمير ثلاثة أجزاء، وبورق وملح وحاشا وخرزو الحمام وخرزو (الديوك)<sup>(١٠)</sup>، من كل واحد جزء، فيسحق ويعجن (بزيت)<sup>(١١)</sup> ويضمد به، فإنه ينضج الأورام و(الدمamil)<sup>(١٢)</sup> (ويُفجّرها)<sup>(١٣)</sup>. وحب الرشاد إذا تضمد به مع الماء والملح، أنضج الدماميل (بسرعة)<sup>(١٤)</sup>].  
\*\*\*

(١) أ: هو الباب التاسع والخمسون، وعنوانه : في علاج الدماميل، وهو النبات العارض في الجسم.

(٢) كذا في ر- ه : خمير- أ : خميري- غ: خبازى بري- ب: خباز بري- والصواب : خميرة .

(٣) أ : ناعما.

(٤) كذا في ر- وهي ساقطة من غ.ب.

(٥) ساقطة من غ.ب.

(٦) غ.ب : خمير العجين.

(٧) غ.ب : هاون.

(٨) غ.ب : بلاغا.

(٩) غ.ب : فعلا.

(١٠) غ.ب : الديك.

(١١) ساقط من ر.ه.

(١٢) غ.ب : الدماميل.

(١٣) ساقطة من غ.ب.

(١٤) ساقطة من غ.ب.

(١٥) ما بين المعقوفين : ساقط من أ.

## [الباب السادس والستون : في حرق النار وعلاجه وتدبيره]<sup>(1)</sup>

إذا أخذ بياض البيض (النبي)<sup>(2)</sup> ولطخ به حرق النار في أول ما يعرض (لم يدعه يتتفطر)<sup>(3)</sup>.

وأصل النرجس إذا استعمل وهو مسحوق مع العسل، وافق حرق النار في أول ما يعرض.

وقد يهيأ من العظام ضماداً ينفع من حرق النار. فإذا أردت أن تهياً ضماداً من العظام، فخذ العظام وأحرقها، ثم ألقها في (المهراس)<sup>(4)</sup> وأنعم دقها، وصب عليها خلاً وأسحقها (ناعماً)<sup>(5)</sup> (والزمها)<sup>(6)</sup> العضو (الذي أحترق)<sup>(7)</sup>.

أو يؤخذ /218/ بعر الغنم، فيحرق ويخلط مع دهن ورد ويطلى به (الموضع)<sup>(8)</sup>.

وممّا ينفع لحرق النار إذا لم تكن فيه حمرة، أن يؤخذ شيء من خزو الحمام، ويشدّ في خرفة كتان ويحرق ويصير رماداً. ويخلط بزيت ويطلى (به)<sup>(9)</sup>. فإنه دواء عجيب النفع.

---

(1) أ : هو الباب السادسون.

(2) كذا في هـ - ساقط من رـ.

(3) غـ.بـ : فإنه يمنعه أن ينفطر (بـ : ينفطر).

(4) غـ.بـ : الهاون.

(5) غـ.بـ : جيداً

(6) بـ : وألقها علىـ.

(7) غـ : المحترق.

(8) غـ.بـ : المحترق، فينفعه بإذن الله تعالىـ.

(9) ساقط من رـ.هـ.

وأما الحرق الذي يكون (من ماء حار)<sup>(1)</sup> (قبل أن يتنفس)<sup>(2)</sup>،  
ويطلى على الموضع (ماء زيتون)<sup>(3)</sup> مالح. ويضمد بالزيتون أيضا المالح  
بعد أن يسحق مع سويق.  
أو تذاب مرارة ثور بماء ويلطخ به الموضع، أو (يلطخ)<sup>(4)</sup> بماء  
الرماد.

\*\*\*

- 
- (1) غ.ب : من الماء الشديد الحرارة.
  - (2) غ.ب : وقد صار نفاخات
  - (3) غ.ب : مازريون، وهو غلط.
  - (4) غ.ب : بطلى.

## [الباب السابع والستون : في علاج المضروبين بالسياط وما يزدها]<sup>(1)</sup>

ذكر (جالينوس)<sup>(2)</sup> أن (جلد الشاة)<sup>(3)</sup> إذا كان طریاً (عندما)<sup>(4)</sup> یُسلخ، ینفع من الأورام ومن (ضرب السياط)<sup>(5)</sup> منفعة لا یبلغها غيرها من الأشياء. وزعم أنها (ربما)<sup>(6)</sup> یبرى الإنسان المضروب به (من)<sup>(7)</sup> يوم وليلة. وذلک أنه یفشّل الورم ويسکن حدة السياط.

ویؤخذ لذلك من الإسفيداج و(المَرْتَك)<sup>(8)</sup>، من كل واحد مثقالين، وشمع أبيض وزن ثمانية مثاقيل. يدبّر من ذلك مرهما بدهن الورد، ويطلّى (موقع الضرب)<sup>(9)</sup>.

أو یؤخذ (بياض)<sup>(10)</sup> بيضة، فيخلط مع درهم (كثيراء)<sup>(11)</sup> ومثله زعفران (ويطلّى به)<sup>(12)</sup>.

[وذكر بعض الأطباء أن من أكثر من مضخ اللوبان وأستكثر من أكل الجرجير، أخذ ربهنه (وهان عليه)]<sup>(13)</sup>.

\*\*\*

(1) أ : يوافق الباب الواحد والستون - غ.ب : علاج المضروبين بالسياط.

(2) أ : أبوقراط - وهو ابقراط.

(3) أ : جلد ضبية أو جلد كبش.

(4) غ.ب : حين.

(5) غ.ب : المضروبين.

(6) غ.ب : ساقطة.

(7) غ.ب : في .

(8) غ : المرداسنج - ب : المرادا شنج - والصواب : المرداسنج.

(9) غ.ب : الموقع المضروب.

(10) ساقطة من غ.

(11) غ : كثيرة بيضا - ب : كثيرا بيضا.

(12) غ : ويطلّى به المضروب.

(13) ما بين المعقوفين : ساقط من غ.ب.

## [الباب الثامن والستون : في علاج الحزاز والقوابي]<sup>(1)</sup>

219/[يعلق)<sup>(2)</sup> عليه (او لا)<sup>(3)</sup> العلق ويمص بالمحاجم مصاً معتدلاً حتى ينقى الموضع من (لعاد)<sup>(4)</sup> العلق والدم الفاسد الذي (قد)<sup>(5)</sup> اجتمع في الموضع . ثم يطلى (على الموضع)<sup>(6)</sup> (بعض)<sup>(7)</sup> هذه الأدوية :

وذلك أن تأخذ كثيرة وصمغاً عربياً، فيسحقان بخل خمر، ويطلى على الموضع.

أو يطلى بخزو العصافير، بخل .

أو يؤخذ شيء من حبّ (الريحان)<sup>(8)</sup> الرطب . فيدق ويضرب بخل حاذق، ثم يطلى به القوابي .

وإذا وضع (الفيجن)<sup>(9)</sup> على (القوابي)<sup>(10)</sup> مع العسل و(الشبت)<sup>(11)</sup>، نفع منها.

وينفع من الحزاوة المتقادمة أن يؤخذ الجوز، فينعم دقه، ويجعل معه (خمير)<sup>(12)</sup> ويصب عليه ماء وخل، وينعم سحقه، (ويهياً)<sup>(13)</sup> ضماداً

---

(1) أ : هو الباب الثاني والستون - غ.ب : علاج الحزاز والقوبا.

(2) ر.ه : يسرح .

(3) ساقطة من ر.ه .

(4) ر.ه لعب - ب: العاب .

(5) إضافة من غ.ب .

(6) ساقطة من ر.ه .

(7) ساقطة من غ.ب - في ر.ه : بعد .

(8) غ.ب : الأسن الرطب ه : الرمان - والصواب من ر: الريحان .

(9) غ.ب: الشراب . والصواب : السذاب .

(10) غ.ب: القوابي .

(11) غ.ب: شبت .

(12) غ : خميرة .

(13) غ.ب: ويعمل منها .

على (الحزازة)<sup>(1)</sup>. ويفعل ذلك (مرار)<sup>(2)</sup> حتى تنقلع.  
وأما (القوابي)<sup>(3)</sup> التي تكون في الصبيان، فينبغي أن تُذلك بريق  
إنسان ذلكا متصلة (ويصلح لهؤلاء أن يسحق) صمع (الأجاص)<sup>(5)</sup> بالخل،  
ويطلى به.

وينفع القواباء القديمة أصل الخس إذا طبخ بخل (وبورق)<sup>(6)</sup> ويضمد  
بـ .

[وكذلك يسحق (ورق الكبار)<sup>(7)</sup> بخل] ويطلى به. (ويؤخذ أصل  
الحماض البستانى، فيسحق بخل)<sup>(8)</sup> ويوضع على القواباء، بعد أن يغسل  
بنطرون.

أو تؤخذ قطعة من صدف اللؤلؤ، فتعحرق ويجعل معها قطعة  
(كبريت)<sup>(9)</sup>. ويدق كل واحد منها (على حدته)<sup>(10)</sup> ثم (يضرب)<sup>(11)</sup> بشيء  
من قطران. ثم يلطخ (بها القواباء)<sup>(12)</sup> و(يصير)<sup>(13)</sup> عليه ساعة [ـ]<sup>(14)</sup>.

---

(1) غ.ب: الحزار.

(2) غ: دفعات متواالية

(3) في ر: القوافي - وهو تصحيف.

(4) ما بين قوسين، عَوْضَ كَذَا فِي غِـ : ثُمَّ تَلْطِعُ بِصَمْعٍ.

(5) غ.ب: شجرة الأجاص، وهو الصواب لأنه صمع الشجرة

(6) ر: ببروق - هـ: ببروق ، وهو الصواب.

(7) غ : ورق الكبر.

(8) الجملة ما بين القوسين : ساقطة من غ.ب.

(9) غ.ب: كبريت عراقي.

(10) غ.ب: على حدته دقا ناعما.

(11) غ: يخلطان- بـ: بخلطها.

(12) ساقط من هـ.

(13) هـ: يصير.

(14) ما بين المعقوفتين : إضافة من هـ.غ.ب- وساقط من رـ.

[صفة (دواء)<sup>(1)</sup> للقوباء والجرب: يُؤخذ (إسفيداج)<sup>(2)</sup> (ومغرة)<sup>(3)</sup> ومَرْداسنج وصندل أبيض وَرْد عراقي مسحوقا، وزراوند، وقسط مر، و(كندس)<sup>(4)</sup>، وكركم، من كل واحد درهمين. دقيق شعير وباقلاً، من كل واحد ثلاثة دراهم . مِيْعَة سائلة، عشرة دراهم. يسحق الجميع ويبلّت بخل خمر، قدر كفایته. ويضاف إليه دانفين كافور وشمع أبيض، خمسة دراهم. دهن ورد عراقي، عشرون درهم. يذاب الموم بالدهن، وتذاف به الأدوية. ويعمل (كالمرهم)<sup>(5)</sup>، ويبلطخ به. فإنّه نافع إن شاء الله<sup>(6)</sup>]

\*\*\*

(1) ب: لطوخ - غ: ساقط.

(2) كذا في غ.ب: إسفيداج الرصاص.

(3) كذا في غ.ب: مغرة مدنية.

(4) ب: كندش (وهو غلط).

(5) ب: شبها بالمرامم.

(6) الدواء بين المعقوتين: ساقط من ر.ه. وقد أفحمناه لوجوده بمتن نسختي غ.ب- وذلك للاستفادة.

## [الباب التاسع والستون<sup>(1)</sup> : في علاج (البهق)<sup>(2)</sup> والبرص]

إذا غسل البهق الأبيض (بالفيجن)<sup>(3)</sup> مع النطرون، شفاء. وقد يضمد البهق بورق السلق تباً بعد أن يتقدم غسله بنطرون. وقشور أصل (الكبار)<sup>(4)</sup> إذا دق دقاً ناعماً وخلط بالخل وطلبي على البهق الأبيض، جلاه.

وإذا خلط الفلفل بالنطرون، جلا البهق. وكذلك دقيق الترمس إذا ضمد به الخل ، نفع البهق. وزيد البحر إذا ذر عليه، نفع.

وينفع من البهق الأسود أن يؤخذ كبريت أصفر ونطرون أحمر أجزاء سواه. ويعمل بخل وزيت، وتسحن في الشمس، ويطلقى به الموضع. ثم (تدعه)<sup>(5)</sup> حتى يجف، ثم تغسله في الحمام. تفعل ذلك ثلاثة أيام أو أربعة.

فإن كان (مقشراً)<sup>(6)</sup>، يعالج البرص بهذا الدواء:  
يؤخذ أطراف (ورق)<sup>(7)</sup> التين البري، رطل. و(فيجن)<sup>(8)</sup>، خمسة أرطال. (وزاج رطلين)<sup>(9)</sup>. (وزيد البحر ونطرون، من كل واحد

(1) : هو الباب الثالث والستون، ولم نجد في أسوى دواء دقيق الترمس، وبقية النص ساقط - في غ.ب.

-في ر: سقط هذا الباب- وأضفناه هنا من غ.ب .

(2) : البهاق- وهو ساقط من هـ.

(3) : السذاب ، في غ.ب.

(4) غ.ب : الكبير.

(5) غ.ب : يترك.

(6) كذلك في غ.هـ : منعش.

(7) هـ : شجرة.

(8) غ.ب : السذاب.

(9) غ.ب : وزاج وكلس، أو قبة.

أوقية<sup>(1)</sup> وخلَّ (ثيف)<sup>(2)</sup> قدر الكفاية. يجمع ذلك بعد أن يسحق ناعماً، ثم يقرص ويجفف في الظل. ويذاب عند الحاجة بخلٍّ، ويطلٰى به الموضع، بعد أن يغسل . ويستعمل هذا الدّواء في الشمس، ويحك مراراً. فإنه شديد المنفعة.

\*\*\*

---

(1) ما بين القوسين : ساقط من غ.ب.

(2) ساقط من غ.ب.

## [الباب السبعون<sup>(1)</sup> : في علاج الآثار (العارضة)<sup>(2)</sup> بعد إنذال القرروح (والآثار السود)<sup>(3)</sup>]

ينفع منها زبل الحمام إذا خلط بعسل وبزر كتان، قلع حشكريشات<sup>(4)</sup> القرروح التي (تسمى) <sup>(5)</sup> النار (الفارسية)<sup>(6)</sup>. [إذا أخذ مرتلك مغسول وعجن بمرارة ثور بعد السحق، وطلبي به الآثار السود (في الرجلين وغيرهما)<sup>(7)</sup> (أزاله)<sup>(8)</sup> من الجسد. ووصف (أرقليدوس)<sup>(9)</sup> (غسول)<sup>(10)</sup> يصلاح الآثار (العارضة)<sup>(11)</sup> من إنذال القرروح :

يؤخذ دقيق (الفول)<sup>(12)</sup> مطحون، معجون بماء البطيخ. ويصيرا أقراصا، ويجفف في الظل. (إذا أحتاج إليها)<sup>(13)</sup> ، تدقّ وتعجن بماء المطر، ويلطخ بها الموضع قبل دخول الحمام، (ويغسل)<sup>(14)</sup> في الحمام.

---

(1) أ: هو الباب الرابع والستون. وهو ساقط من ر.

(2) غ.ب: الباقية.

(3) إضافة من غ.ب.

(4) كذا في غ-ه: سكريشات، وهو تصحيف.

(5) ساقط من غ.ب.

(6) كذا في غ.ب - في ه: الفارسي.

(7) ساقط من غ.ب.

(8) ساقط من ه.

(9) لم يذكر في غ.ب.

(10) كذا في غ.ب - في ه: غاسول.

(11) غ.ب: الباقية.

(12) غ.ب: الباقيا.

(13) ابتداء من هنا، إلى آخر الباب : مقدم في متن الباب 68 من نسخة ر - وقد سقط البابان 69 و70 من ر.

(14) غ: يغسل.

(وقد يهيا<sup>(1)</sup>) من الكرستة ضمادا ينقى الأبدان الوسخة ويقلع الآثار الكائنة من الكي، ويجفف القرorch الرطبة : وهو أن تأخذ الكرستة، فتنعم دقا وتجعلها في البرمة. (وتجعل<sup>(2)</sup> عليها ماء وعسل (بقدر الكفاية)<sup>(3)</sup> ويلزم الموضع الذي فيه الآثار<sup>(4)</sup>. والعظم البالية إذا (حُكِت)<sup>(5)</sup> بالماء العذب، وطلبت على الموضع الذي فيها آثار القرorch، قلَّعها ، إن شاء الله تعالى.

\*\*\*

---

(1) غ.ب: يؤخذ.

(2) غ.ب: ويصب.

(3) إضافة من غ.ب.

(4) ما بين المعقوفتين : ساقط من أ.

(5) غ : سحقت.

## [الباب الحادي والسبعون : في علاج الجرب والحكمة]<sup>(١)</sup>

[ذكر (أرسطاطاليس)<sup>(٢)</sup> أن الكبريت يكون كامنا في عيون [220] تجري منها ماء حار (يوجد)<sup>(٣)</sup> من ذلك الماء رائحة الكبريت. ومن إنغمس في هذه العيون أيام، لا يكون (الهواء)<sup>(٤)</sup> حارا ولا باردا، ولكن تكون أياما معتدلة، (أبرأ)<sup>(٥)</sup> الخراجات (كلها)<sup>(٦)</sup> والأورام والجرب والحكمة (وعض)<sup>(٧)</sup> السبع والحيات (الطويلة)<sup>(٨)</sup> التي تكون من المرة السوداء]<sup>(٩)</sup>.

(وزعم)<sup>(١٠)</sup> دياسقوريدوس أن البول إذا خلط بالنطرون ويصب على عضة الكلب (المجنون)<sup>(١١)</sup> والجرب المتقرح والحكمة ، (يجلوها)<sup>(١٢)</sup>. وإذا مسح البدن ببول الأطفال في الحمام بعد (التعرق)<sup>(١٣)</sup>، ثم يغسل بعد ذلك بالماء، نفع من الحكة العتيبة.

(١) أ: هو الباب الخامس والستون - والملاحظ هنا أن بعض الأدوية الواردة في هذا الباب نقلت إلى الباب الثالث والستين في علاج البهق (البهاق) والبرص - في غ: علاج الجرب والحكاك - في ب : علاج الجرب والحكمة.

(٢) غ: أرسطاطاليس - ب: أرسطاطاليس، وهو الصواب.

(٣) ر: يصاب - ه: يذاب .

(٤) ب: الهوي.

(٥) غ.ب: أثر في .

(٦) ساقطة من غ.

(٧) غ : عضات- ب: عضت.

(٨) غ.ب: الكبار.

(٩) ما بين المعقوفين : ساقط من أ.

(١٠) غ.ب: وذكر.

(١١) غ.ب: الكلب الكلب - غ : ساقطة.

(١٢) إضافة من غ.ب - ساقطة من ر.ه.

(١٣) غ.ب: العرق .

[ويُنفع أيضًا للجُرْب<sup>(1)</sup> والحكَّة المُتَقَادِمَة أَن يغسل البدن بماء البحر أو (ماء مالح)<sup>(2)</sup> أو بماء الزيتون . أو يؤخذ ورق الزيتون، فيطبخ (بخل وماء)<sup>(3)</sup> و(يغسل)<sup>(4)</sup> به. ثُم يدخل الحمَّام]<sup>(5)</sup>.

ويُنفع من الحكَّة أَن يؤخذ من داخِل الجوز أُوقِيَّة، ومن الكبريت أُوقِيَّة ونَصْف، ويُسَحَّق ذلك (بعصير)<sup>(6)</sup> الكُرْفُوس (ويُسْتَعْمَل بالدَّلَك)<sup>(7)</sup>.

(وَزَعْم)<sup>(8)</sup> (بولس)<sup>(9)</sup> أَنَّه إِكْتَفَى بِهَذَا الدَّوَاء وَحْدَه (كثِيرًا)<sup>(10)</sup> لِمَنْ بَه جَرْب أَو حَكَّة. (وَزَعْم)<sup>(11)</sup> أَنَّ الْكُرْفُوس وَحْدَه إِذَا دَقْ وَأَغْتَسَلَ بِهِ فِي الْحَمَّام نَفْعُهُ مِنْهُ مُنْفَعَة عَظِيمَة لَا خَفَاءَ بِهَا.

\*\*\*

(1) ساقط من غ.ب.

(2) غ.ب: بماء أذيب فيه ملح.

(3) إضافة من غ.ب.

(4) غ.ب: يغتسل.

(5) ما بين المعقوفتين : ساقط من أ.

(6) غ.ب: بعصارة.

(7) غ.ب: ويُسْتَعْمَل فِي الْحَمَّام.

(8) غ.ب: ذكر.

(9) غ : بولس - ب: بولص هـ.ر : بولش والصواب انه بولس الاجنبي Paul d'Egine

(10) ساقطة من غ.ب.

(11) غ.ب: و ذكر.

## [الباب الثاني والسبعين : في علاج البشرور والثواليل]<sup>(1)</sup>

أقرب علاجها أن تجعل (رية)<sup>(2)</sup> العنز على النار، ويلقي عليها ملح وزنجيل مسحوقان. فإن أخرجت الرغوة، دهن بها. ويفعل ذلك مرتين أو ثلاثة، فإنه يزيل البشر الكائن تحت الجلد والثواليل. (وذكر دياشقوريديوس)<sup>(3)</sup> أنه من أخذ مكنسة في الوقت الذي يشتد فيه الرعد والبرق، يقصد وقت اللمعان وصوت الرعد. ويكتنف موضع الثواليل في تلك اللّمعة. فإنها تزول، بإذن الله تعالى. وقد جرب ذلك، فصح.

وكذلك صمغ البطم، إذا أذيب مع زفت، ووضع على المسامير في اليدين والرجلين، قلعها. وإذا أخذ قشر الصفصاف وأحرق، وأخذ رماده، وعجن بخل، وجعل على الثواليل والمسامير من اليدين والرجلين وسائر البدن.

\*\*\*

(1) يذكر هذا الباب - في : الثواليل.

(2) ر.هـ : رية - وهي الرئة.

(3) ابتداء من هنا، انتهى اعتمادنا على نسخة الرباط التي وصلتنا.

## [الباب الثالث والسبعون : في علاج البشر]<sup>(1)</sup>

إذا كان (البشر)<sup>(2)</sup> من كيموس غليظ بارد، يؤخذ ورق (الرند)<sup>(3)</sup> (طريما)<sup>(4)</sup> (وفيجن)<sup>(5)</sup> و(لوبان)<sup>(6)</sup>، أجزاء متساوية. وأسحقها بزيت، وألطخ به البشر.

أو تأخذ (لوبان)، وتنقعه بزيت ، (وأطل)<sup>(7)</sup> بذلك الزيت البشر. وينفع من الحب (الذى)<sup>(8)</sup> في الوجه أن تأخذ (ريحان)<sup>(9)</sup> وملح، من كل واحد جزء. يسحق ذلك ويعجب بخل و(يضمد)<sup>(10)</sup> به الوجه. وإن حرقـت (المغنىسيـا بالـنـار)<sup>(11)</sup> وسـحقـت، وألقـيـ علىـ القـروحـ والـبشرـ العـفـنةـ التـيـ قدـ طـالـ مـكـثـهـاـ (أـبـرـأـهـاـ)<sup>(12)</sup>. وـبعـرـ الـظـانـ، إـذـ تـضـمـدـ بـهـ معـ الـخلـ، أـبـرـأـ مـنـ الـبـشـرـ وـالـثـوـالـيلـ الـمزـمنـةـ.

\*\*\*

---

(1) أ : هو الباب السادس والستون - غ : علاج البشر - ب : علاج البشرة.

(2) غ.ب: البشرة.

(3) غ.ب: شجرة الغار.

(4) غ.ب: رطبا.

(5) غ.ب: سذاب.

(6) غ.ب: كندر.

(7) غ.ب: واللطخ.

(8) ساقطة من هـ.

(9) غ.ب: افيون - وهو غلط.

(10) غ.ب: بلطخ.

(11) غ.ب: الشاهرج.

(12) ساقطة من غ.ب.

## [الباب الرابع والسبعون : في علاج البشر والنفحات]<sup>(1)</sup>

وممّا ينفع من البشر والنفحات أن يؤخذ مزداسنج وكبريت أصفر، (بالسوية)<sup>(2)</sup>. يسحق مع خل ودهن (ريحان)<sup>(3)</sup> حتى يصير (تخنا)<sup>(4)</sup> مثل العسل. ويلطخ به.

\*\*\*

---

(1) غ : النفخات.

(2) غ : أجزاء سواه.

(3) غ : آس.

(4) ه : تخنا - غ : ساقطة.

## [الباب الخامس والسبعون : في علاج قروح الرأس]

ذكر جالينوس أنه يهياً من (جماجم)<sup>(1)</sup> (رؤوس الكلاب)<sup>(2)</sup> ضمادا ينفع من قروح الرأس. فإذا أردت (أن تستعمل)<sup>(3)</sup> ذلك، ضمادا، فخذ تلك الجماجم، ( فأحرقها)<sup>(4)</sup> ( وألقها في مهراس)<sup>(5)</sup> وأنعم (سحقها)<sup>(6)</sup> وصب عليها دهن ورد، و(هيئ منه)<sup>(7)</sup> ضمادا، وألزمك الرأس. فإنه (يجفف)<sup>(8)</sup> القرح الحادثة و(يبيس)<sup>(9)</sup> رطوبتها.

\*\*\*

---

(1) غ : حمام - وهو غلط.

(2) غ: روس اللبلاب- وهو غلط.

(3) ما بين القوسين : ساقط من ب.

(4) ه : فاخدمها.

(5) غ: دقها في هاون- ب: ألقها في هاون.

(6) ب: دقها.

(7) غ: أجعلها.

(8) غ.ب: يقشر.

(9) غ.ب: يجفف.

[باب السادس والسبعين: في علاج السرطان]<sup>(٤)</sup>

ومنها ينفع السرطان والأورام الرديئة والغدد<sup>(2)</sup> التي تكون (في المقعدة)<sup>(3)</sup> والأورام (الحارّة)<sup>(4)</sup> التي تكون في (المذاكر)<sup>(5)</sup> والخصى والثديين (نفعاً بينا)<sup>(6)</sup> لأن يسحق الطين المختوم (أو الأرماني)<sup>(7)</sup> في (مهراس)<sup>(8)</sup> من رصاص (بفهر)<sup>(9)</sup> من رصاص ، بخل وماء وعسل (و) لبن<sup>(10)</sup> حتى يسود . ويلطخ به . أو يسحق مع دهن أو مع زيت (اتفاق)<sup>(11)</sup> طيب أو مع (عصير)<sup>(12)</sup> حي العالـم .

[ويُنفع أيضًا من القرح الرَّديئة والسرطان أن يوضع عليه رماد السرطان مع سمن (بقرى)<sup>(13)</sup> ودهن ورد. فإنه سبب براءة ونجاحه<sup>(14)</sup>.]

\* \* \*

- (1) أ : يوافق الباب السابع والستون .
  - (2) ه : العدة وهو غلط .
  - (3) أ.ه : في المعدة - وهو غلط .
  - (4) إضافة من غ.ر .
  - (5) غ.ب : المذاكير .
  - (6) ساقط من ه .
  - (7) إضافة من غ.ب .
  - (8) غ.ب : هاون .
  - (9) غ.ب : ييد - ب : برشخ ؟
  - (10) غ.ب : أو .
  - (11) إضافة من غ.ب .
  - (12) غ.ب : عصارة .
  - (13) ساقط من غ.ب .
  - (14) ما بين المعقوفتين : ساقط من أ .

## [الباب السابع والسبعون<sup>(1)</sup> : في علاج عضة الكلب<sup>(2)</sup>]

والكلب الهائج إذا عضَّ الإنسان كلب ليس مجنون، فينبغي أن يرشَّ عليه من ساعته (خلأ)<sup>(3)</sup> ثم يسحق النطرون (مع الخل)<sup>(4)</sup>، و(يسيل)<sup>(5)</sup> عليه (قليلا)<sup>(6)</sup>، ثم يوضع عليه (نشافة)<sup>(7)</sup> جديدة أو صوف مغموس بخل وزيت ( يجعله على العضة).  
أو يدقَّ ورق العليق اللين ويضمد به مع خلٍ.  
أو يضمد بيصل مدقوق وعسل ، إن شاء الله تعالى.

\*\*\*

(1) أ : هو الباب الثامن والستون - اعتمدنا هنا نص نسخة ه ، بالمقارنة مع غ.ب.

(2) غ : الكلب المكлюب - ب: الكلب الكلب.

(3) غ.ب: خل نقيف.

(4) غ.ب: ي sisir خل.

(5) غ.ب: يحمله.

(6) غ.ب: قليلا قليلا.

(7) غ.ب: اسفنجا.

## [الباب الثامن والسبعون<sup>(1)</sup> : في علاج عضة الإنسان]

فينبغي أن (تدهن) العضة أولاً بزيت، ثم تضمد بأصل (البسابس)<sup>(2)</sup> مع العسل، أو بدقيق (الفول)<sup>(3)</sup> مع ماء وخل ودهن ورد. وزعم (بعض الأطباء)<sup>(4)</sup> أن ناب الكلب إذا علق على الإنسان، (سكن وجع)<sup>(5)</sup> عضة (الكلب)<sup>(6)</sup> ويخرج أسنان الصبي (بلا وجع)<sup>(7)</sup>.

\*\*\*

(1) في أ : هذا الباب مدرج في باب .68

(2) غ.ب: الرازيانج.

(3) غ.ب: الباقلاء.

(4) غ.ب: أرباب الصناعة.

(5) غ.ب: ابرا.

(6) غ : الكلب المكروب - ب: الكلب الكلب.

(7) آ : بلا وجع ولا ألم.

## [الباب التاسع والسبعون<sup>(1)</sup> : في علاج لسع العقارب]<sup>(2)</sup>

وممَّا ينفع من لسع العقارب لبن (شجرة)<sup>(3)</sup>التي، إذا قطُرْ على الجراحات (أو)<sup>(4)</sup>يوضع على الموضع (الملسوع)<sup>(5)</sup>ملح (مسحوق)<sup>(6)</sup>مع (بزr)<sup>(7)</sup>كتان ويزر (خيَّز)<sup>(8)</sup>و(روث)<sup>(9)</sup>(الحمير)<sup>(10)</sup>التي ترعى العُشب إذا كان يابساً وخلط مع شراب ، ويشرب ، نفع من لسعة العقرب منفعة عظيمة (لا نظير لها)<sup>(11)</sup>.

وممَّا ينفع لذلك أيضاً بزر الحندقُوفاً إذا سحق وذر على الموضع، (أبراه)<sup>(12)</sup>.

(وفي الفلاحة الفارسية)<sup>(13)</sup>أن علَق (عروق)<sup>(14)</sup>الزيتون على من لسعته عقرب ، (نفعته منفعة عظيمة وسكنَت وجعها للحين)<sup>(15)</sup>.

\*\*\*

(1) أ: الباب التاسع والستون.

(2) ه: العقارب.

(3) ساقطة من هـ.

(4) أو: ساقطة من هـ.

(5) كذلك في غـ.لـ.

(6) أ: مسحوق مدروس.

(7) أ: زريعة.

(8) غـ.بـ: خطميـ.

(9) غـ.بـ: سِرْقِين - بـ: سِرْقِين - والصواب: سِرْقِين (ويقال أيضاً: سرجين).

(10) غـ.بـ: الحمار.

(11) ساقطة من غـ.بـ.

(12) ساقط من غـ.بـ.

(13) ما بين القوسين: ساقط من غـ.

(14) غـ.بـ: عرقـ.

(15) غـ.بـ: أبراـ.

## [الباب الموفي ثمانون<sup>(1)</sup> : في علاج من (لسنته أفعى)<sup>(2)</sup>]

فاما من لسعته (أفعى)<sup>(3)</sup>، فينبغي أن يضمد من خارج على الجرح بغير (المعز)<sup>(4)</sup> (مع الفيجن)<sup>(5)</sup>.  
أو يضمد بورق شجر (الرند)<sup>(6)</sup> مطبوخة مع زيت.  
أو يضمد بقشر الفجل (أو)<sup>(7)</sup> بورق (قنا الحمار)<sup>(8)</sup> مع (شعير)<sup>(9)</sup> (أو دردي الشراب)<sup>(10)</sup>، (مع دقيق أو الفيجن)<sup>(11)</sup> مع ملح وعسل، أو نخالة قد أغليت بخل أو قطران، مع (ملح)<sup>(12)</sup>.  
وينفع للسع (العقارب)<sup>(13)</sup> أن يطبخ ورق (الرند)<sup>(14)</sup> بشراب، ثم يضمد به.  
وأصل السوس بخل أو (فليو)<sup>(15)</sup> قد غلي بالخل، فإنه نافع.

(1) أ : الباب السبعون (وهو الأخير من نسخة أ).

(2) غ : لذعته الأفعى - ب : لذعته أفعى.

(3) هـ.غ : أفعى.

(4) ب : الماعز.

(5) ساقط من غـ.بـ.

(6) غـ.بـ: الرند.

(7) غـ.بـ: وـ.

(8) غـ.بـ: قنا الحمار وهو العلقم.

(9) غـ.بـ: أو مع سوبق.

(10) غـ.بـ: أو مع شراب.

(11) ساقط من غـ.بـ.

(12) غـ.بـ: خلـ.

(13) غـ.بـ: العقارب والجرارات.

(14) غـ.بـ: الغارـ.

(15) غـ.بـ: فوتـ.

وقد ذكرنا في كتاب زاد المسافر و(في سائر)<sup>(1)</sup> كتبنا علاج جميع العلل التي ذكرناها في هذا الكتاب باستقصاء شافي (مؤدي)<sup>(2)</sup> إلى العلاج و(طريق النجاح)<sup>(3)</sup>. ( وإنما )<sup>(4)</sup> اختصرتنا في هذا الكتاب (اللطيف)<sup>(5)</sup> علاج العلل بالأدوية التي (يسهل)<sup>(6)</sup> وجودها بأيسر كُلفة و(أخف)<sup>(7)</sup> مؤونة لينال (منافعها)<sup>(8)</sup> عامَة الناس و(أهل)<sup>(9)</sup> الفقر والمسكنة (منهم)<sup>(10)</sup> [وفيه بحبل الله كفاية، ولا حُول ولا قُوَّةٌ إِلَّا بالله، وهو حسيناً ونعم الوكيل]<sup>(11)</sup>.

\*\*\*

[كمل كتاب طب الفقراء والمساكين، تأليف الأجل الطبيب أبو جعفر أحمد الشهير بابن الجزار، عفى الله عنه بمته وكرمه، على يد ناسخه لمقام والده الشقيق الرفيق النبيه السيد أبو القاسم بن أحمد الطرون، وفقيه الله بمته، والناسخ إبراهيم الجلالى الزياتي، وفقيه الله وأعانه على ما هو فيه، والناسخ الذي نقله من خطه عبد الله بن سليمان بن عبد الله السعیدي، وفقيه الله بمته وكرمه.  
وكان الفراغ منه يوم الأحد في شهر الله المبارك رجب عام ثمانية وتسعين وألف]<sup>(12)</sup>.

(1) غ : في غيره من .

(2) غ : مؤد.

(3) غ : وطرقه.

(4) غ : وقد.

(5) كذلك في غ.

(6) كذلك في غ.

(7) كذلك في غ.

(8) غ : منفعته.

(9) غ : أولو.

(10) ساقطة من هـ.

(11) ما بين المعقوقتين : ساقط من غـ.

(12) ما بين المعقوقتين : فقرة واردة في نسخة هـ .

# فهرس الأعلام الذين وقع ذكرهم في الكتاب

## I-الأعلام القدامى :

1- جالينوس، وكتابه في الأدوية المركبة Galien (Claude)-Galinus . عاش في القرن الثاني م، (201-131). ص : 82، 87، 96، 97، 102، 133، 141، 143، 151، 152، 154، 162، 164، 175، 178، 196، 216، 227، 240.

2- دیاسکوریدوس Dioscoridès; Dioscoride (Pedanius) . عاش في القرن الأول م. واشتهر بكتابه «المقالات الخمس» وهو في الأدوية المفردة. ص : 85، 96، 102، 103، 124، 126، 133، 138، 191، 193.

.250، 248، 230، 205، 196، 165، 155، 150

3- أرسطاطاليس (384-322 قبل م.) وهو أرسطوطاليس وأرسطو طبيب وفيلسوف يوناني Aristote له «كتاب الأحجار». ص : 107، 112، 132، 215، 218، 248.

4- أفلنيوس، وهو بلينوس، وهو أبلونيوس الطواني (ت. 97م) Apollonios de Tyane . ص : 116.

5- قريطون أو قريطن المزيّن Criton (القرن الأول م.) وهو طبيب إمبراطور الرومان طرايان (Trajan) (53-117م) . ص : 134، 140.

## فهرس الأعلام

- 6- روفس الافسيسي (ou Rufus d'Ephèse) عاش نهاية القرن الأول م. وتوفي في بداية الثاني م.  
ص : 223
- 7- بولس أو بولش الاجانطي (القرن السابع م) طبيب يوناني درس الطب في الاسكندرية.  
ص : 249
- 8- أندرومخوس أو أندروماخوش أو أندروماغس ، وينسب إلى هذا الطبيب اختراع الترياق « Andromaque dit «l'Ancien » (Andromakhès)  
ص : 160، 166
- 9- أscalالقيدوس أو أسلاقيدوس أو أسلقيبيوس (96-124 ق.م) باشر الطب باليونان ثم برومة.  
ص : 142، 186، 223
- 10- أركافانيis والصواب هو أركافانيis وهو أيضاً أركاغانيis، عاش في القرن الثاني م. برومة. .... Archigène, Archigenos ؟  
ص : 88
- 11- أرقليدوس (طبيب يوناني عاش في نصف القرن الثاني م) Archagathus?  
ص : 246
- 12- لينانوس الأنطاكي وهو علم، من انطاكيا (القرن الثاني أو الثالث م) savant ancien d'Antioche  
ص : 220

## فهرس الأعلام

### II-الأطباء العرب :

- 1- تيادوق أو تيادوق Théodorus: وهو طبيب مسيحي كان الطبيب الخاص للحجاج بن يوسف الثقفي، في العراق. وتوفي حوالي سنة 90 هـ/709 م.  
ص : 121
- 2- الطبرى : هو أبو الحسن علي بن ربي (ت. حوالي 240 هـ/855 م).  
ص : 222
- 3- ابن ماسویه : أشهر هذه العائلة الطبية هو يوحنا بن ماسویه (ت. 243 هـ/857 م). وهو طبيب سرياني مسيحي، من تلامذة مدرسة جنديسابور الشهيرة وبالفرنسية، يسمى : Jean Mesué.  
ص : 119، 190
- 4- حنين بن اسحاق العبادي، الطبيب الترجمان (ت. 260 هـ/873 م).  
ص : 143، 223

\*\*\*

# معجم النباتات الطبية الواردة في الكتاب

ملاحظة هامة :

إن أسماء النباتات الطبية وفصائلها الواردة في هذا الفهرس مُطابقة  
للأسماء اللاتينية العلمية الدولية إلى شهر ديسمبر 2008.

**N.B :** Les noms latins des plantes médicinales figurant dans ce lexique sont conformes aux dénominations latines internationales à la date de décembre 2008.

## معجم النباتات الطبية

-١-

### أَنْرَج<sup>١</sup>

*Citrus medica Risso*

f.cédrat

*Rutaceae*

e.Adam's apple

يقال أيضاً أَنْرَج . وعندنا بتونس تُرْنِج (بضم الناء والراء) . ثمرته صفراً كاللَّيمون الكبار، ذكية الرائحة - قشر ثمره يقوّي القلب والأمعاء والمعدة .

ومن نوع الأَنْرَج : النَّارِنج وعندنا بتونس يقال أَنْرَج وعَرَنْج - وكلمة نارنج أصلها من الفارسية نارنک ، معناها أحمر اللون .

أصل النَّارِنج من بلاد الهند وببلاد الصين واستنبت في أوروبا بعد القرن الثالث الهجري (الحادي عشر ميلادي) ، ومنها انتشر في بلاد المغرب ولا نعلم تاريخ دخول هاته الشجرة إلى تونس .

النَّارِنج هو Bigaradier له زهر عطر مشهور يستقطر منه «ماء الزَّهر» ودهن يدعى «النيرولي» .

### آذان الفار

*Anagallis arvensis L.*

f.Mouran des champs; Mouron rouge

*Primulaceae* e.Pormans weather-glass ; Pimpernel

هناك لبس في التحقق من التسمية ومطابقتها بالنبة .

يراد بها هذه التسمية أصلاً: «أناغاليس» (*Anagallis*)

## معجم النباتات الطبية

وسميت آذان الفار لأن أوراقها تشبهها، لها أزهار جميلة تُخذل للزينة  
وتسمى في تونس : عين الفلوس.

ومن أنواعه آذان الفار البري المسمى عين الهدد

*Myosotis palustris Lam* f. *Myosotis palustre*; «ne m'oubliez pas»  
*Boraginaceae* e. *Froget me not*

وقد سمي المردقوش خطأ بآذان الفار لأن أوراقه تشبهها.

يقال أيضا مرنجوش (معرّب من الفارسية مرزنكوش من : مرزن هو  
الفار وكوش الأذن).

*Origanum majorana L.*  
*Lamiaceae*  
(ex : Labiéees)

قال محمد الفاسي : آذان الفار هو مرقوش الصوّة.

### آس-3

*Myrtus communis L.* f. *Myrtle*.  
*Myrtaceae* e. *Myrtle*  
esp. *arrayân*

شجر معروف، يقال بالمغرب : ريحان وسميه العامة ريحان (بكسر الراء) يقال أيضا مرسين وبالشام يقال : قف وانظر (كأنه يستوقف الناظر إليه من حسه).

وفي المشرق تسمية ريحان مرادها : الحق *Basilic*  
*Ocimum basilicum L.*  
*Lamiaceae* (ex-Labiées)

## معجم النباتات الطبية

### 4-أَجَاص

*Prunus domestica L.*  
Rosaceae

f.Prune; Prunier  
e.Plum

يقال : إِجَاص

وهو البرقوق (وليس البرقوق الخوخ كما ذكر دواد الأنطاكي) - ويسمى عين البقر و بتونس يسمى : اللَّغْوِيَّة . حاليا يراد بكلمة إِجَاص في تونس (ينطق لَنْجَاص) «الكمثري» وهو :

*Pyrus communis L.*  
Rosaceae

### 5-إِذْخَر

*Andropogon schoenanthus L.*  
Poaceae  
(ex-Graminées)

f. souchet odorant; Shoenanthe;  
Jonc odorant ; Citronnelle;  
Paille de La Mecque  
e.Shenanthe ; Lemon grass;  
sweet rush

يقال بالذال وبالدال - يسمى أيضاً ببن مكة . قال الصقلي (المختصر الفارسي) أنه موجود بقفصة (تونس)

### 6-أَرْز

*Oriza sativa L.*  
Poaceae (ex. Graminées)

f.Riz  
e. Rice

يقال : أَرْز و بتونس : رُوز . معروف من الأغذية الرئيسية في كثير من أنحاء العالم .

## معجم النباتات الطبية

### 7- أسارون

*Asarum europaeum L.*  
Aristolochiaceae

f. Asaret, Nard commun,  
Cabaret ; Nard sauvage;  
e-Asara lacca ; Cabaret ; Wild-nard

أسارون كلمة يونانية وهو النارد البري - مشهور و معروف عند الأطباء . له أغصان تلتوي على الأشجار وله رائحة التسرين البري .  
بذوره مقيدة جداً تستعمل في روسيا لحالات السكر الشديد ولذلك يسمى بالفرنسية الخمارة (Cabaret) .  
يستعمل في إخلاط الطيب ، وإذا شرب بالعسل زاد في المني وأنعطف إنعاضاً كثيراً .

### 8- أفستين

*Artemisia absinthium L.*  
Asteraceae  
(ex-Composées)

f.Absinthe  
e.Absinth

هو الكشوت الرومي - يسمى عندنا بتونس شجرة مريم ، وفي المغرب الأقصى شيبة العجوز أو الشيبة .

### 9- أفيون

*Papaver somniferum L.*  
Papaveraceae

f. Opium  
e.Opium

## معجم النباتات الطبية

هو لِبَن شجرة الخشخاش الأسود أو الأبيض والذى يستخرج من الشمار بالشرط، وهو الأجد والأقوى، أو بالطُّبخ أو بالعصر - وعندما يجف اللِّبَن يصبح هو الأفيون.  
يُستعمل في الطب مخدراً ومسكناً للآلام.

### 10-أقحوان

*Matricaria recutita L. Rausch.*  
Asteraceae  
(ex-Composées)

f. Matricaire, Camomille allemande  
e.Fever - few

إسم جماعي ومفرده أقحوانة  
أنواعه وأسماؤه كثيرة وبالجملة هو نوع من البانونج عند الأطباء وأئمة  
اللغة.

يقال أيضاً : كافورية - بابونج البقر - بابونج الحمير - شجرة مريم  
بالمغرب (هاته التسمية بتونس تعني أفستين).

يقال كذلك باليونانية : فرثانيون Parthéniūm : c'est le parthenium de Dioscoride.

### 11-أكشوت

*Cuscuta epithymum L.*  
Cuscutaceae

f.Cuscute ; Epithym;  
cheveux de vénus  
e.Dodder of thyme

## معجم النباتات الطبية

يقال أيضاً : كشوت بحذف الهمزة وهو الأفثيمون ؛ ويقال أيضاً أفتيمون ويسمى بالمغرب الأقصى صعيتره، وهي الأفثيمون الإقريطي. هو نبات طفيلي ينبع على البرسيم أو الزعتر أو الكتان أو السدر وغيرها، يتتسج عليها كخيوط التحاس فلا أصل له ولا ورق - يتغذى ببرطوبة الهواء والنبات الذي هو عليه.

### 12- إكليل الملك

*Melilotus officinalis L.*  
Fabaceae  
(ex-Papilionacées)

f.Mélilot; M. officinal.  
e. Common melilot ; Melilot.

يقال : ماليلو طس (يونانية) له زهر منه أبيض ومنه أصفر.

### 13- أنيسون

*Pimpinella anisum L.*  
Apiaceae  
(ex-ombellifères)

f.Anis  
e.Sweet cumin; Anise .

يقال: آنيسون-أنسون-ينسون-يانسون-كمون أبيض - رازيانج شامي كمون حلو، و بتونس يسمى حبة حلاوة. بزره له رائحة عطرة واضحة جداً - طعمه عذب بدون حرارة- له استعمالات طبية كمنبه لطيف ويستعمل في صنع المشروبات الكحولية.

## معجم النباتات الطبية

### 14-أمير باريس

*Berberis vulgaris L.*

*Berberidaceae*

(ex-Renonculacées)

NB ; Berberis est un nom d'origine arabe.

f. Epine vinette ; vinettier

e. Barberry ; Berberry; Pipperidge.

يكتب هذا الإسم وينطق في كلمة واحدة.

يقال أيضا : برباريس - أُنبر باريس

شجر شائق ، ثمرته بيضوية حمراء يصنع منها نبيذ.

لحاء أصوله (racines) ينفع القلاع والرمد.

يستخرج منها صباغ أصفر ثابت اللون يعتبر من أجود الصباغات.

### 15-إيرِسا

*Iris germanica L.*

*Iridaceae*

f.Iris bleu; Lis Bleu (Lys) Lis sauvage.

e.German ivis.

يقال : إيرِسا - سوسن أَسْمَانْجُونِي

-ب-

### 16-بابونج

*Chamaemelum nobile L.*

(ex-Anthemis nobilis L.)

*Asteraceae*

(ex-Composées)

f. Camomille; Camomille romaine.

e.Camomile

## معجم النباتات الطبية

مشهور معروف باسم خماماليس أو خماميلن (يونانية معناها تفاح الأرض). حشيشة ذات ألوان، منه الأبيض ومنه الأصفر ومنه الفرفيري.

يُستعمل من البابونج أزهاره المجففة لمساعدة الهضم وتنقية المعدة وضد الغازات والتشنج - وهاته الأزهار لها رائحة عطرية قوية تشبه رائحة التفاح، ولذلك تسمى النبتة بتفاح الأرض.

### 17-بادروج (بالدال)

*Ocimum basilicum L.*  
Lamiaceae  
(ex-Labiées)

f. Basilic  
e.Basil  
esp. Albahaca comûn

يقال : باذروج (بالذل المعجمة كلمة فارسية) -ريحان الملك- شاهس Ferm.

### 18-باقلاء (أو بقلّى)

*Faba vulgaris L.*  
Fabaceae  
(ex-Papilionacées)

f. Fève  
e.Garden-bean  
esp. Haba

قال بقلّى مشددا مقصورا وباقلاء ممدودا غير مشدد.  
وكلمة باقلاء أصلها نبطي وهو فابش النبطي على ما أورده ابن بكلارش.

## معجم النباتات الطبية

يقال بالفارسية جرجر وباليوناني فابش.  
المعروف عند العامة بالفول ويستعمل رطباً وبابساً ويعتبر من أغنى  
المأكولات الزراعية.

### 19- بخور مريم

*Cyclamen europaeum L.*  
*Primulaceae*

f.cyclamen  
e.cyclamen

يقال خبز المشابع وقال ابن بكلارش أنه يقال بأفريقيـة خبز القردةـ  
وسميته بالخبز لكبر الأصل واتساعه كالخبزـ.  
يقال أيضاً : حشيش مريم - ركفـ عـرـطـنـيـثـاـ . وباليونانية : قلامـسـ .  
وكان يحضر منها في الطبـ القديـم مرـهمـ كـثـيرـ الإـسـتـعـمـالـ يـسـمـيـ  
عرـطـنـيـثـاـ تـدـلـيـكـاـ عـلـىـ الـبـطـنـ لـطـرـدـ الدـوـدـ وـلـإـحـدـاثـ الإـسـهـالـ .

### 20- برشاوـشـانـ

*Adiantum Capillus veneris L.*  
*Fougères*

f.Adiante; cheveux de venus  
e.Maiden hair

أوبرشاوشـانـ له أسماء كثـيرـةـ عندـ الأـطـبـاءـ : كـزـبـرـةـ الـبـيرـ سـاقـ الغـولـ  
شعرـ الغـولـ سـاقـ الوـصـيفـ (تونـسـ)  
ويـقالـ أيضاـ الرـعـدـةـ لـكـثـرـةـ تـحـرـكـهـ عـلـىـ ماـ وـرـدـ عـنـ ابنـ بـكـلـارـشـ .  
هوـ نـبـاتـ يـنـبـتـ بـالـحـيـطـانـ وـالـآـبـارـ وـحـيـاضـ المـيـاهـ . لاـ ثـمـرـ لـهـ ولاـ زـهـرـ ولاـ  
سـاقـ وـلـأـصـلـ إـلـاـ شـيـثـاـ يـسـيرـاـ . تستـعـمـلـ قـدـيـمـاـ ضـيـدـ السـعالـ ، وـمـنـ ذـلـكـ  
اسـمـهاـ «ـدوـاءـ الصـدرـ»ـ .

## معجم النباتات الطبية

### 21-البُزْرقطُونَا

*Plantago psyllium L.*

(=*P. agra L.*)

*Plantaginaceae.*

f. *Psyllium ; herbe aux puces.*

e.*Plantago Psyllium.*  
esp. *Zargatona*

يقال : بذر ويزر قطوناء - قطونه - حب البراغيث - أسفيوس (يونانية) فسيليون (يونانية معناها البرغوثي).

قال ابن بكلارش : «والأشبه أنه اسم نبات مضاف لبزره وصار كلمة واحدة فيقال «البُزْرقطُونَا» (المعروف بالآلاف والآلام).

بذوره رقيقة سوداء براقة شبيهة بالبراغيث، وتستعمل بذر الكتان في المكمدات والضمادات والمطبوخات لوجع المفاصل وورم اللوزتين وأورام الآذان.

### 22-بسِبَاس

*Foeniculum vulgare Mill, var. dulcis*

*Apiaceae*

(*ex-Ombellifères*)

f.*Fenouil ; Aneth doux*

e.*Fennel.*

يقال : رازيانج (فارسية) - شمرة - شمار (هو بذر الرازيانج) تسمية بسباس خاصة بالمغرب العربي - وكلمة بسباس هو اسم جنس واحد بسباسة وهو معروف مشهور من أحجار البقول وأفضلها وخواصه الصحية والطبية جزيلة النفع توجد في جذوره وأوراقه.

## معجم النباتات الطبية

### 23- بصل

*Allium cepa L.*  
*Liliaceae*

f. Oignon  
e. Onion  
esp. Cebolla

أجناس كثيرة، وهو معروف. زراعته عالمية، يؤكل نيناً ومطبوخاً، وله فوائد صحية جمة. لكنه لا يستكمل فوائده الطبية إلا بعد نضجه تماماً أي بعد جفاف أوراقه الظاهرة فوق الأرض.  
البصل المشوي يستعمل ضماداً في الداحس وأكله مساء جالب للنوم ومن خواصه يزيد في المني والباعة.

### 24- بُطْرَاسَالْيُون (يونانية)

*Carum petroselinum Benth et Hook*  
*Apiaceae*  
(ex-*ombellifères*)

f.Persil  
e.Parsley

يقال : كرفس رومي - بقدونس - مقدونس (نسبة إلى مقدونيا، باليونان)  
معدنوس (تونس).

يقال أيضاً : فطراساليون بالفاء وهو بذر المعدنوس.  
ترعرع النبتة لورقها الأخضر اللذيد الطعم الذي يستعمل في كثير من الأطعمة.

### 25- بُطْم

*Pistacia terebenthus L.*  
*Ancardiaceae*  
(ou *Terebinthaceae*)

f.Térébinthe, faux pistachier  
e.Terpentine tree

هو البطوم بتونس من جنس **الشجر العظام**. وهو الضرو، ويسمى شجرة الحبة الخضراء، وهو من نوع الفستق. حبه يسمى الحبة الخضراء وهو حب المنسِّم وليس الفستق المعروف، يدخل في التغذية خلال السنواب القاحلة فيصنع منه خبزا مسمنا بجنوب الجزائر.

صمعه : يسمى ضرو - صمع البطم - علك الأنباط.  
يقول اسحاق بن عمران وابن الجزار : علك الأنباط هو علك شجرة الفستق (P.vera L.).

يقول ابن بكلارش : «الصحيح أنَّ البرَّي هو الضرو البستاني هو البطم وكلاهما له صمعة : وصمعة الضرو هي المصطكى وصمعة البطم هي علك الأنباط».

### 26- بطيخ أصفر

*Cucumis melo L.*

f.Melon/e.Melon

### أحمر

*Citrullus Vulgaris*. Schrad  
Cucurbitaceae

f.Pastèque; Melon d'eau  
e.Water-melon

هو على نوعين مختلفين من جنس اليقطين، واليقطين كل نبات يمتد على الأرض وليس له ساق. وهو معروف وأنواعه كثيرة : ومن أنواعه الدلَّاع وهو البطيخ الأحمر والبطيخ الأصفر معروف أيضاً.

## معجم النباتات الطبية

وكلاهما نبات حولي زراعي يزرع لثماره اللذينة والغنية بالمعادن والفيتامينات.

### 27-بقلة يمانية

*Amaranthus blitum L.*  
Amaranthaceae

f. Blette  
e.Blite

البقلة اليمانية منسوبة إلى اليمن وهي من بقول الصيف ونباتها بالسواني في زمان القيظ.

يقال لها أيضا بقلة عربية وبعجمية الأندلس : بلطش (من أصل روماني لاتيني *Blitum*). وتسمى أيضا جربُوز وبفاس يربوز.  
قال عنها الرَّازِي وابن البيطار أنها تؤكل وليس بدواء مع أنها ترطب الجسم مثل القرع والخس وملينة للبطن على سبيل الغذاء.

### 28-بلسان

*Commifora opobalsamum Engl.*  
(*Terebinthaceae-Burseraceae*) f.Baume de la Mecque;  
Baume de Judée  
e. Balsam of Mecca; B. of Gilead

شجرة تعلو نحو القامة وهي مخصوصة بأرض مصر بموضع يقال له عين شمس.

ويروي الشيخ داود الأنطاكي عن كتب النصارى أنَّ مريم عليها السلام لما هربت بالمسيح عليه السلام وغسلت ثيابه وأراقت الماء، نبتت هذه الشَّجرة . والنَّصارى تعتبر دهن البلسان في غاية العزة ومن المفردات النَّفيسة، بيع بأضعاف وزنه من الذهب.

## معجم النباتات الطبية

ودهن البلسان أقوى من حبه، وحبه أقوى من عوده، وعوده أقوى من ورقه.

### 29-بلوط

<i>Quercus ilex L.</i>	f.chêne vert; Ballote
<i>Fagaceae</i>	e. Evergreen oak; Ballota oak.
(ex- <i>Cupulifères</i> )	esp. Bellota

كذلك اسمه بتونس - ويقال درام بالشام - عفصينج بالعراق وسنديان بفارس - هو من جنس الشجر العظام وأنواعه كثيرة - ثمرة يسمى بلوط وعفص (Gland) والغشاء الملفوف على الثمر يسمى جفت البلوط (Arille du gland).

والثمر يسمى أيضاً تمر الفؤاد (بالباء المثلثة)، وقد صنع الإنسان من دقيقه الخبز قبل أن يعرف القمح - كذلك تحمس التمار وتستعمل كالبن تماماً وكانت تسمى «قهوة البلوط» وهي قابضة جداً. والشاهد بلوط أقله قبضاً (راجع مادة شاه بلوط).

### 30-بندق

<i>Corylus avellana L.</i>	f. Noisette
<i>Betulaceae</i>	e. Hazel

كلمة بندق، مأخوذه من اليونانية «Pontica» ، وهي أرض قنطس في أناضول (باليونان) وقيل أخذت من اسمه التركي «فندق» بتعويض الفاء باءً.

## معجم النباتات الطبية

اسمه العربي : الجلوز و بتونس يقال : بوفريوه هو شجر برّي وزراعي جميل المنظر، على أنواع كثيرة - ثماره لوزية صغيرة يختلف شكلها مع نوعها وهي خشبية الغلاف وطعمها لذيد، ذو قيمة غذائية عالية.

يعصر من الثمرة زيت يستعمل في الطب في المراهم وأدوية الجلد، كذلك ينفع زيت البوفريلو في تقوية الشعر و يمنع سقوطه.

### 31- بنج

*Hyoscyamus niger L.*  
(*Solanaceae*)

f.Jusquiamo;J.noire  
e.Henbane.

كلمة بنج فارسية تطلق أحياناً على القنب الهندي (*Chanvre indien*) واسمها بالبربرية : أقطر وباليوناني : أو سقوامس. يقال أيضاً : سكران - سينكران وشينكران (بالشين المثلثة من فوق - مُسبّت - مُرقد).

هو نبات عشبي سام، ينبت برياً في القفار وهو كريه الرائحة، تجفف أوراقه للإستعمال وتحتوي على مادة الهيосيامين (*Hyoscyamine*) والأتروپين (*Atropine*).

والبنج الأبيض به زهر يختلف حباً أبيض (H. Albus L.)

### 32- بنفسج

*Viola calcarata L.*, var. *odorata L.*  
(*Violaceae*)

f. Violette  
e.Violet; sweet-violet

## معجم النباتات الطبية

اسم معرَّب عن الفارسية «بنفسة» - وباليوناني يقال : إِينْ (Ion). هو نوار صغير أسمانجوني، طيب الرائحة، يتَّخذ للزَّينة لدوامه-. يستخرج من الأزهار بالتقدير عطر شيق، مستحب العرف وكثير الإستعمال في الصناعات العطرية، وفي الطب يستعمل كملين.

-ت-

### 33-تاغندشت

*Anacyclus pyrethrum DC*  
(Asteraceae)  
(ex.composées)

f.Pyrèdre  
e.Pellitory of spain

تسمية ببريرية ويقال أيضا : تيغندست كذلك تسمى عاقِرْقَحَا (نبطية) - فُورَثُونْ (يونانية) نبات يمتد على الأرض خيوطا رفaca وورقه متكافئ - له تحت الأرض عرق في غلظ الأصبح، وهو المستعمل في الطب. وهذا العرق له طعم حريف للذَّاع، ورائحته مهيجَة للأنف وقد تسبَّب العطاس.

34-ترِيد

*Ipomea turpethum R.Br*  
Convolvulaceae

f.Turbith  
e.Turpeth-root

يقول الغساني : نبات ينبع بالسواحل في الأماكن التي إذا فاض البحر غطَّها وليس هو من نبات الماء - جذوره مسهلة، وتسمية تُزيد تطلق على جذور النبتة.

## معجم النباتات الطبية

يقول ابن بكلارش : يقال له طريقونيون وهو الصاصن بالبربرية -  
والذى يأتي من الهند لحاء عروقه وهو المستعمل .

### ترمس-35

*Lupinus termis* Forsk  
Leguminosae

f.Lupin  
e.Lupine  
esp.Altramuz

واحدته ترمسة . يقال أيضا : باقلاء مصرى  
من جنس البقل ، وهو بستانى وبرى - له حبّ كبير كالباقلاء ، يدخل في  
تغذية الفقراء بعد إقصاء مرارته بالماء - والماء الذي غلى فيه الترمس  
يستعمل لعلاج البثور التي في الرأس .

يقول ابن بكلارش : يعرف باسم بسيله بالعربية عن أبي حنيفة للمرارة  
التي فيه . يقتل الدود والحيّات التي في البطن .

### تفاح-36

*Pyrus malus* L. = *Malus sylvestris* Mill.  
Rosaceae

f.Pomme  
e.Apple

واحدته تفاحة . وللwort تفاح عربانى ، معناه المریح .  
يقال بالفارسية : سِبْ - سَابْ .  
والجُلْفت هو التفاح الحامض وهو لفظ دخيل في شعر ابن الرومي .

معجم النباتات الطبية

من جنس الشَّجَرِ العَظَامِ وَمِنْ نَوْعِ الْفَاكِهَةِ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ وَأَنْوَاعُهُ كَثِيرَةٌ (نَذْكُرُ نَوْعًا خَاصًّا بِجَزِيرَةِ جُرْبَةِ فِي نَاحِيَةِ الْمُحْبُوبِينَ يُقَالُ لَهُ : «الْتَّفَاحُ الْفَضَّاهِيُّ» لطِيبِ رائِحَتِهِ الشَّيْقَةِ).

الثمرة تؤكّل نيتة ويصنع منها رب لذيد - فيها من الأحماض التي تفید  
في إزالة بقايا الهضم ولذلك كانت فائدته للمتقدّمين في السن والذين  
لا يمارسون الرياضة.

يحضر من الشمرة مشروبات لذيدة مثل «السيدرا»، ويصنع منها نوع ممتاز من الخل.

التفاح الحلو وخصوصا الطيب الرائحة يقوّي القلب ويفرّحه ويزيل  
الهم والغم.

- 37

*Phoenix dactylifera* L.  
Palmaceae

f.Palmier ; Dattier  
e.Date -palm.

هو ثمرة النّخل

أنواعه كثيرة جداً (أكثر من مائة نوع بالجريدة التونسي ومن ثلاثة نوع بالعراق). وأجود الأنواع عندنا بتونس «دقلة نور» (كلمة دقلة مشتقة من أصل عبراني : دقل). لفظ تمر جمع واحدته تمرة، وهي من الشمار الغذائية الغنية بالأملاح والفيتامينات. التمرة الغضّة تسمى بلح والأعواد تسمى جريد والعرجون هو الشمار يخ التي تحمل البلح.

## معجم النباتات الطبية

### 38- توت

*Morus alba L.*

f.Murier blanc

*Morus nigra L.*

e.White mulberry

*Moraceae*

f.Murier noir

e.Black-mulberry

المعروف، وهو من الأشجار التي تعظم ، منبتها البلاد الحارة .  
منه بستانى وثماره أبيض أو أسود محبوب وكلاهما جيد، وهو توت  
دود الحرير ومنه البرى وهو العليق (Murier sauvage)  
يقول ابن بكلارش : هو الفرصاد وهو توت الحرير، ويقال له توت  
عربي وتُوت (بالثاء المثلثة من فوق) وباليوناني : مُورا .  
وفي معجمات اللغة العربية يطلق فرصاد على التوت الأحمر .

### 39- تين

*Ficus carica L.*

f. Figuier ; Figue

*Moraceae*

e.Fig

جمع واحدته تينة . عرفت منذ أقدم الأزمنة بمصر وهي تحمل العطش  
إلى درجة عظيمة .

هو من أنواع الفاكهة والأشجار البنية العظام وأنواعه كثيرة فمنه  
الأبيض والأسود والأحمر . والتين أفضل الفواكه وأحسنها وأقلها  
مضرة وأكثرها منفعة .

## معجم النباتات الطبية

وأغلب التين بجنوب البلاد التونسية ويسمى الكرموص والبيثر يصلح للتجفيف. والمشهور من التين المجفف بالشمس يسمى عندنا «شريح» أو «شريحة» وأجوده شريح مطماطة بالجنوب التونسي. وقد يطلق على التين المجفف تسميات أخرى حسب كيفية التجفيف نذكر منها : غَرْبُوز (مطماطة-بني خداش). بَغْرُوز (قابس - الحامة-مدنين - بنفردان).

والتين طریاً كان أو جافاً من الشمار ذات القيمة الكبرى في التغذية. وكان اليونان القدماء يحضرنون منه خمراً واليهود يستخرجون منه شراب كحولي يعرف بتونس باسم «بُوخة».

### - ث -

#### ثوم-40

*Allium sativum L.*  
*Liliaceae*

f.Ail  
e.Garbie

واحدته ثومة.

يقال باليونانية : سُقُورِديون للبرّي والبساطي وأسْقُورِديون (بالألف) للبرّي.

يقال بالعربية : فُوم (بالفاء) وبالبربرية : سرماسق.

يسمى في الطب تریاق الفقراء لقيمه العلاجية الكبرى. وهو قويٌ الرائحة، شديد الحرافة، وهو من التوابل الرئيسية لطبخ الأطعمة وخاصة اللحم.

## معجم النباتات الطبية

### -ج-

#### 41-جاوشير

*Opopanax chironium* Koch.  
Apiaceae  
(ex-Ombellifères)

Opopanax

جاوشير كلمة فارسية معناها لبن البقر لبياضه.  
ويقال أيضاً : كاوشير وكماشير وباليونانية : فاناقس وإيراقليون.  
الجاوشير صمغة مجلوبة من فارس تستخرج بالشرط من الاصل  
والساق، وشجرته تسمى أيضاً جاوشير.  
وهاته المادة الصمغية أجودها ما يؤخذ من الساق، وتمتاز برائحة  
عطريّة تقارب رائحة الثوم.

#### 42-جرجير

*Eruca sativa* Mill  
Crucifereae

f. Roquette  
e.Rocket.

يقال : جرجار وجرجر (بالتحفيف) - بقلة عائشة - كثأة - .  
هو ضرب من الفجل البري يزيد في المنفي والإنعاذه ويستعمل أيضاً  
في الطبخ.

#### 43-جزر

*Daucus carota* L.  
Apiaceae  
(ex-Ombellifères)

f.Carotte  
e.Carrot  
esp Zanahoria

بفتح أوله وكسره (عن أبي حنيفة)  
يقال : أسفناريّة ( بتونس يقال : سفناريّة، بحذف الألف )، ولعلها تسمية  
أندلسيّة؟ وتسمى بالبربرية : زُروديّة - وفي المغرب : خيز.  
يقال لها باليونانية : إصطافالين (Staphylinos) وبزرها : دُوقس . بقلة  
زراعية حوليّة، وتنبت بريّة أيضاً. فالبسناني منه الأصفر والأحمر والبرّي  
على أنواع منه الدُوق - والبسناني الأصفر أعظم فائدة من الأحمر، فهو  
يقوى البصر ومفيد للقوّة الجنسيّة. ويستحسن أخذه على شكل عصير  
لأنّه عسر الهضم.

### 44- جعدة

<i>Teucrium polium L.</i> <i>Lamiaceae</i> (ex-Labiées)	f.Polium; Pouliot de montagne; Germandrée tomenteuse. e.Cat-thyme; Hulmort ; Montain-germander
---	---

يقال : مسك الجن - حشيشة الريح (لبنان) - قطابة الأجراح (تونس)  
باليونانية : فُوليون وقال الغافقي : بُولوين  
هي من جنس الشيحات، ومن نوع الكرفنس. وزعم بعض الأطباء، أن  
الجعدة هي الشيح بنفسه، غير أنَّ ابن بكلارش يقول : قيل هو الفوليون  
وهو ثلاثة ضروب : ضرب يسمى بالجعدة الجبلية (T.polium) ويعرب  
بسرقسطة «الجعيدة» وضرب يقال له الجعدة الحرانية ( وهي غير معينة )  
وضرب يسمى مسك الجن ( Ajuga iva Schreb.-ivette ).  
*Lamiaceae*

## معجم النباتات الطبية

### 45- جلنار

*Punica granatum L.*  
*Punicaceae*

f. Balauste: fleurs de grenadier sauvage  
e. Pomegranate.

يقال بالفارسية : نار - والثمرة تسمى نارمشك.

يقول ابن بكلارش : هو زهرة الرمان البري وباليوناني : بالوسطيون.  
وقد يطلق لفظ جلنار على شجرة الرمان البري الذي ينور ولا يشرم.  
وشجرة الرمان قديمة العهد يقال أن مهدها بلاد فارس، وقد غرسها  
قدماء المصريين في الحدائق وكانوا يسمونها رُمَنْ أو رُمَانْ (بتخفيض  
الميم). وذكر ابن العوام أن العرب أدخلوا زراعة الرمان في الأندلس  
عند فتحها.

والأزهار في غاية الجمال تعرف باسم جلنار وهي طيبة قابضة طاردة  
للديدان والثمار فيها سائل منعش لذيد الطعم.

### 46- جنطيانا

*Gentiana lutea L.*  
*Gentianaceae*

f. Gentiane  
e. Gentian

هو الكوشاد ويسمى البشلشكه بعجمية الأندلس المستعمل منها  
أصولها.

يقال أنه سمى هذا الدواء عل اسم ملك على أمه الالاريون من أرض  
الروم وهو أول من عرفه ويدعى جنطيان (جنتيوس).

## معجم النباتات الطبية

فيه خاصية في نفع عضة الكلب الكلب ومقاومة السموم القاتلة.  
يقول في شأنه الدهمني : «من أجل مفردات الترافق الكبير».

### 47- جوز

*Juglans regia L.*  
*Juglandaceae*

f.Noyer  
e.Walnut

هو جوز الأكل ويقال له جوز السواك.  
وهو شجر مثمر كبير وجميل المنظر، مشهور في بلادنا. ثمرته معروفة،  
وهي غذائية دسمة.  
يستخرج من ثماره زيت سريع الفساد. ومن أخشابه تصنع أفخر الأثاث،  
وقشرتها تسمى قشر الجوز، معروفة في الصناعة.

### - ح -

### 48- حاشا

*Thymus capitatus LK., T. vulgaris L.*  
*Lamiaceae*  
(ex-Labiées)

f.Thym  
e.Headed thyme

يقال صتر بري - مأمون (لعدم غائلته) - المأمونة.  
باليونانية : ثومس.

## معجم النباتات الطبية

وهو من أنواع الصعاتر التي يطلبها النحل. أوراقه عطرية، تستعمل  
خضراء ومجففة في تعطير الحسا.  
ينمو في بلادنا على التلال والجبال.

### 49-حب الرشاد

*Nasturtium officinale R.BR* f.Cresson de fontaine (semences)  
*Cruciferae* e.Water-cress

تسمية حب الرشاد أو الرشاد هو اسم  
بزور الحُرف - وكلمة حرف اسم جنس مفرد حرفة.  
يقال أيضا حرف الماء .  
وهو نبات حشبي يستعمل مقويا جنسيا لتنبيه وإثارته للأعصاب.

### 50-حبَّحق

*Mentha pulegium L.* f.Menthe pouliot ; Pouliot.  
*Lamiaceae* e.Penny royal  
(ex-Labiées)

يقال : فوتنج - فوتنج نهري - فودنج - فليُو (تونس)  
إن كلمة حبَّحق دون إضافة تسمية نوعية عامة فيها كثير من الغموض ،  
 فهي لا تعني ما يقابلها باللاتينية (ocimum=basilic) فحسب ، بل لها  
افتراضات متنوعة عند الأطباء القدماء ، فهي تعني تقليدياً نباتات عطرية  
متعددة من فصيلة الشفويات من جنس *Mentha*

## معجم النباتات الطبية

وقد قابلنا تسمية فودنج بـ : *Menthe pouliot* برجوعنا إلى ما أورده  
.C.Mullet

### 51-حبق الماء

<i>Mentha aquatica L.</i>	f.Menthe aquatique:
<i>Lamiaceae</i>	Calament des marais
(ex-Labiées)	e.Water-mint

يقال : فونتج نهري - فونتج مائي - ضيمران - حبق التمساح - حبق النهر.

### 52-حبة حلوه

هو بزر الأنیsson وقد تقدم ذكره في حرف الألف.  
في تونس يقال : حبة حلواة.

### 53-حبة خضراء

<i>Pistacia terebinthus L.</i>	f.Térébinthe; faux pistachier
<i>Anacardiaceae</i>	e.Turpentine.

هي ثمرة البُطْم ويقال حب المِنْسِم وليس الفستق المعروف (راجع  
مادة بُطْم)

### 54-حُزف

سبق ذكره في مادة حب الرشاد.

## معجم النباتات الطبية

### 55- حِصْرِم

*Vitis vinifera L.*  
Vitaceae

f.Verjus

هو الأخضر من العنب الحامض الخالي من الملاوة.  
يحضر من الحصرم شراب يفيد في إزالة السمنة.

### 56- حُلْبة

*Trigonella foenum-graecum L.*  
Fabaceae  
(ex-Légumineuses)

f.Fenugrec  
e.Fenugreek

لفظ حلبة يكتب بالتناء ويكتب بالمد فيقال : حلبا - و بتونس يقال حلبه  
بكسر الحاء. كلمة حلبة مشتقة من حليب لأنها تدرّ اللبن. ومن فوائدها  
العديدة أنها تزيل النحافة وتقويّ غدد الثديين، فتزيد في حجم الأنذاء  
عند الفتيات اللواتي في سنّ المراهقة وفيهنّ صغر في الثديين.

### 57- حِلْتِيت

*Ferula assa foetida L.*  
Apiaceae  
(ex-ombellifères)

f.Assa-fœtida  
e.Assa-fœtida plant

يقال أيضاً حلتيت (بالنون)  
هو صنع الأنجدان التي يقال لها شجرة الحلتيت وأصلها وجذورها  
يقال لها : محروث. ويستخرج الحلتيت بشرط الأصل والساق وهي

## معجم النباتات الطبية

مادة كريهة الرائحة والطعم، لها استعمالات طبية، وستعمل بكثرة في الطب البيطري.

### 58-حمص

*Cicer arcticum L.*

Fabaceae

(ex-Légumineuses)

f. Pois chiche

e.chick-pea

ويقال حِمْص بكسر الميم  
نبات زراعي عشبي حولي يزرع لحبه المأكول.  
والحمص من الوجهة الغذائية غني بالمواد الدهنية التي تقود إلى السمن. ومن خصائصه يزيد في اللبن والباءة والمني.  
يحضر منه أكلة شعبية تونسية تسمى «البلابي» وكذلك يؤكل محمصاً ومملحاً وهو لذيد.  
والحمص المحمص المطحون يخلط مع البن ليعطيه نكهة خاصة.

### 59-حماض

*Oxalis acetosella L.*

Oxalidaceae

f.Oseille

e.Wood-sorrel

بقلة حامضة يقال لها باليونانية : أَقْصَلِيش (oxalis) وهو نبات عشبي برّي وزراعي، ويعدّ من البقول التي توكل، وأنواعه كثيرة جدّاً. والحماض نبات حامض المذاق ومرارته تجعله فاتحاً للشهية وأوراقه التي تشبه السلق تعتبر من أهمّ الخضروات في أوروبا.

## معجم النباتات الطبية

### 60- حَرْمَل

*Peganum harmala L.*

Zygophyllaceae

(ex-Rutacées)

f.Harmel; Rue sauvage

e.Harmel; wild rue

يقال له : سَذَاب بَرَّى - حِرْمَل عَرَبِيٌّ - حِمْحِمٌ - حِمْخِمٌ (بخائين)

وسَمَاءُ ابْنِ سِينَا : حِرْمَلَانٌ

هو نبات حَرَيْفٌ ذو رائحة قوية كريهة، يحتوي على زيت طيار مجهض  
ومدر للطمث وهو سام.

تدخل النبتة في البخورات الطبية والستحريّة.

### 61- حَسَكٌ

*Tribulus terrestris L.*

Zygophyllaceae

(ex-Rutacées)

f.Tribule terrestre

e.Caltrops

واحدته : حَسَكَة

يقال : حَمْصُ الْأَمِيرٍ - بَسْتِنَاجٌ - ظَفِيرَةُ الْعَجُوزِ - ضَرَسُ الْعَجُوزِ -  
شَكُوهَج (فارسية). وقد ذُكر في «زاد المسافر» (المقالة 4 الباب 12)  
باسم كشوهج وهو تصحيف من الناسخ وورد في «الاعتماد» بلفظ  
شَكُوهَج.

هو من نباتات الزينة وهو معروف من نبات الصيف وهو نوع من  
الخشيش يمتد على الأرض جلاً عليه زهر دقيق وشوك لا يقدر

## معجم النباتات الطبية

أحد على وطء الأرض النابت فيها دون نعل - منابته الرمل وقرب الأنهر.

ثماره مقوية منبهة للقوّة الجنسية فربما لذلك سمى حمّص الأمير .  
يقول ابن بكلارش : ماء طبيخه إذا رشّ به البيت قتل البراغيث .

### 62- حندقوقا

*Trigonella coerulea SER.* f. Melilot bleu; Lotier odorant  
*Fabaceae* e.Blue-melilot  
(ex.*Légumineuses-Papilionacées*)

يقال : حندقوقى - أندقوقا - حندقوق - نفل - ذو ثلات ورقات -  
باليونانية: طريفُلُن (Triphyllon)

سمى في الكتب القديمة : مثلثة الأركان - وقد استعملت بذوره في  
أمراض المثانة . يقول ابن الجزار في كتابه «الإعتماد» ص 148 و :  
وهو الذي يستعمل منه الأسنان عندنا بإفريقية والمستعمل منه حبة في  
أوجاع المعدة .

### 63- حنطة

*Triticum aestivum L.= T. vulgare Host= T. Sativum Lam.* f.Blé  
*Poaceae* e.Wheat  
(ex.*graminées*)

المعروف هو القمح وله أنواع عديدة باعتبار جودته .  
يحتوي على عناصر غذائية جليلة من نشا وسكر وأملاح .

## معجم النباتات الطبية

### 64- حنظل

*Citrullus colocynthis Schrad.*  
Cucurbitaceae

f.Coloquinthe  
e.Colocynth.

يقال : علقم (لفظ عربي يسند لكل شيء شديد المرارة)- حَدْج - حُوج .  
مرارة الصحاري - التفاح المر .  
يقول ابن بكلارش : هو البطيخ البري وهو الخظبان .  
وحنظل هو اسم جنس ومفرده حنظلة من نوع اليقطين يمتد على  
الأرض، لا ساق له، ثمرة كثمرة النارنج أخضر وأصفر في داخله لحم  
أبيض ويزور كما في الدلّاع .  
وهو نبات مشهور بمرارته يستعمل منه لب الشمار والبذور .

### 65- حي العالم الكبير

*Sempervivum arboreum L.*  
Crassulaceae

f.Joubarbe  
e.Trec house-leck

سمى بهذا الاسم لأنّه يبقى في الشتاء والصيف دائم الخضرة لا ينعدم  
أبداً. مع الملاحظة أن تسمية حي العالم تسند أيضاً لأجناس أخرى:  
(genres : Sédum; Cotylédon)

-خ-

66-خبز

*Malva rotundifolia* L.= *M. sylvestris* L.  
Malvaceae

f.Mauve commune  
e.Common mallow

يذكر ويؤثر

يقال : خباز - خبازى برى - بقلة يهودية - خطمي بستانى . في تونس  
يقال : خبيزه .

67-خربيق

يوجد منه أنواع عديدة من جنس «*Helleborus*»  
Ranunculaceae

جميعها ذات سمّية، نذكر

خربيق أبيض

*Helleborus albus* L.  
Ranunculaceae

f.Hellebore blanc  
e.Hellebore

خربيق أسود

*Helleborus niger* L.  
NB: à ne pas confondre avec Ellebore (sans H), Liliaceae

f.Hellebore noir; Rose de Noël  
e.Christmas - rose

## 68-خردل

<i>Sinapis alba L.</i>	f.Moutarde Blanche
<i>Sinapis nigra L.</i>	f.Moutarde noire
(= <i>Brassica nigra L.</i> )	
<i>Sinapis arvensis L.</i>	f.Moutarde sauvage
<i>Brassicaceae</i>	
(ex. <i>Crucifères</i> )	

من نوع البقل وهو بستانى وبرى وأنواعه كثيرة منه أبيض وأسود والنوع الأسود أقوى من الناحية الطبية.

إذا أطلق يراد به بزوره وهي طيبة، طعمها لاذع، صغيرة الحجم (ويضرب بها المثل في الصغر فيقال : ما عندي من كذا خردلة)، صفراء تسمى الخردل الأبيض أو سمراء وتسمى الخردل الأسود. يحضر منها لزقة الخردل للبرد والتزلات، والأوروبيون يستعملونها متبها جنسياً.

## 69-خروع

<i>Ricinus communis L.</i>	f.Ricin
<i>Euphorbiaceae</i>	e.Castor-oil plant

أشجار معروفة موطنها الأصلي الهند وهي لا تتعرى من ورقها صيفا ولا شتاء. تنبت قرب المياه ولها عناقيد حمر فيها شبيه بالقراد. وهاته الحبوب زيتية دسمة يعتصر منها زيت بنسبة النصف من وزنها وهو مسهل معروف.

## معجم النباتات الطبية

### 70- خس

*Lactuca sativa L.*  
Asteraceae  
(ex.composées)

f.Laitue cultivée  
e.Lettuce

المعروف وهو نبت من خضروات البقول.  
يقال له أيضا : كاهو - كبو .

### 71- خشخاش

اسم جمعي بينه وبين مفرده سقوط النساء، فالمعنى خشخاشة. سمى  
بهذا الاسم من أجل تخشيش البذر في الجمة التي تحويه.  
منه خشخاش أبيض (بزره أبيض)

*Papaver somniferum album L.*  
Papaveraceae

f. Pavot blanc  
e.White Poppy ; opium Poppy

يقال له : خشخاش زبدي  
ومن الخشخاش الأبيض يستخرج الأفيون الذي يتكون أساسا من  
(Morphine-Codeine).  
المورفين والكوديين .  
ومنه خشخاش أسود (بزره أسود)

*P.Somniferum nigrum L.*

f. Pavot oeillette ;  
Pavot somnifère  
e.Poppy ; opinum-poppy

يعرف بالخشخاش اليهودي .

## معجم النباتات الطبية

وهو كثير اللَّبن يستخرج منه كذلك الأفيون. ومن بزره يستخرج زيت يسمى : (oleum papaveris-Huile d'œilette) ومنه خشخاش أحمر (له زهر أحمر جميل)

*P.Rhoeas L. = P.dubium L.*

f. Caquelicot

e.Corn-poppy; Corn-rose

يزرع للزينة لأنَّ أزهاره من أجمل الأزهار.  
يقال له : ناركِيوا وهو شقائق النعمان وسميت بهذا الإسم لأنَّ النعمان بن المنذر، ملك من ملوك اليمن، هو أول من استحسنها وزين بها عمامته وقد سماها الأعشى بهذا الإسم.

عندنا بتونس يقال له : بوفرعون

وقد تغنى به ابراهيم بن سهل الإشبيلي في موشحين مشهورين كما أنَّ الأمهات ببلادنا تغنى للرَّضَع بما نصه :

نَبِيٌّ نَبِيٌّ جَاحِدُ الْثُومِ      يَا خَدِيدُ بُو فَرَعَوْنَ  
أَمَكَ قَمَرَهُ وَبُوكَ نُجُومَ      وَأَنْتَ هَلِيلٌ كُلُّ يَوْمٍ

### 72-خُشْكار

Son mélange à la farine de froment

هو الدقيق الذي لم يستقص طحنه ولا نخله (والمتافق عليه اجماعاً هو دقيق القمح). ويسمى في تونس كشكارة وهي التي لم تستبعد منها ردة القمح. وردة القمح تحتوي على أهم ما في القمح ولذلك فإنَّ الخبز الأسمري (pain Complet -pain de son) أَنْفع من الخبز الأبيض.

## معجم النباتات الطبية

### 73-خطمي

منه بستانى ومنه برّى

### خطمى بستانى

*Althaea officinalis L.*  
*Malvaceae*

f.Guimauve officinale  
e.March-malbow

هو الغسول ويقال : ورد الزوانى (ج زانية)

### خطمى برّى

يقال خبازى بري

*Althaea rosea CAVAN.*  
*Malvaceae*

f.Passe-rose  
e.Rose mallow

### 74-خلاف

*Salix aegyptica L. variété Salix Safsaf*  
*Salicaceae*

f.Saule  
e.Willow

الخلاف (بتخفيف اللام) هو من الشجر العظام، معروف بالصفصاف ويقال له الغَرْب وسمى خلافاً من خلف لأنَّ أي غصن تغرسه كيما تشاء فإنه يخلف وينبت. والصفصاف فيه اختلاف عند الأطباء، فمنهم من يقول أنه «Saule» ومنهم من يقول «Peuplier» وكلاهما من فصيلة واحدة.

تحتوي الشجرة على الحامض الساليسيكى (Acide salicylique).

## معجم النباتات الطبية

### 75- خل

f.Vinaigre

e.Vinegar

جمعه : خلول وأَخْلَل وخلال.

هو سائل حامض نفاذ الرائحة، حريف الطعم وهو معروف.  
يستحضر من تخمير العنب وبأكسدة المشروبات الكحولية أخصّها  
الخمر (vinaigre de vin). الخل الثقيف هو الحامض جداً.

### 76- خوخ

*Prunus persica* Sieb.Zucc.

f.Pêcher

=*Amygdalus persica* L.

e.Peach

Rosaceae

يقال له : تفاح فارسي - فِرْسِك - دراقى - دراقن (يونانية Duracinon) من  
جنس الشجر له ثمار شهية معروفة وعلى أشكال مختلفة.  
يقول ابن بكلارش عن أبي حنيفة : الخوخ معروف، وهو ضربان، منه  
أزغب يسمى الشُّعَرَاء (جمعه كواحده) وآخر أجرد.

### 77- خولان

*Lycium afrum* L.

f.Lyciet; Jasmin d'afrique

Solanaceae

e.Box-thorn

وهو العُوسج ويقال أيضاً : حُضْض - حضاض اليمن - حضيض  
وباليونانية : لُوقْيُون (Lukion).

## معجم النباتات الطبية

عصارته تسمى كحل خولان.

يقول ابن الحشا : حمض هو عصارة مجلوبة تسمى كحل خولان وشجرها موجود بالمغرب يسمى آرغيس بالبربرية . ذكر القدماء أنَّ العوسيج شجر ينبت في السباح وإذا دقَّ وعصر وعجن بالحناء نفع من الحكة والجرب وإذا دقَّ وعصر في العين نفع من بياض العين .

### 78-خيار

*Cucumis sativus L.*  
*Cucurbitaceae*

f.Concombre  
e.Cucumber

يقال : قَدَّ- قَثَا شامي - وهو الفقوس في تونس . من نوع القثا و الجنس اليقطين - ضروريه عديده - ثماره بطيخية - عصارة ثمرة تدخل في عدة تراكيب صحية لتحسين البشرة - ويحضر منه «مرهم الخيار» لعلاج تشدق الثدي

(Pommade aux concombres codex 1884)

### 79-خيار سنبر

*Cassia fistula L.*  
*Fabaceae*  
ex. *Leguminosae*

f.Canéficier; Casse  
e.Indian laburnum

هو الخروب الهندي - ويقال أيضا : خيار سنبر - قثاء هندي .

## معجم النباتات الطبية

من نوع الخرّوب ومن جنس الشَّجَر العظام الجميل المنظر - له ثمر طويل في طول الذِّراع وفي داخله نوى يشبه نوى الخرّوب شكلاً ولوناً.

كانت العرب تحضر من بذوره مطبوخاً لعلاج العيون تقطيراً وثمرة حلو حامض مسهل خفيف يناسب الضعاف والأطفال.

وقد دخل هذا الدُّواء إلى أقراباذين الغرب عن طريق العرب، مثله مثل السنّ المكّي.

### 80- خيري

*Cheiranthus cheiri L.*  
Cruciferae

f.Giroflée jaune  
e.Wall-Flower

يقال : منتشر أصفر - خيري أصفر- ورد النَّهار.  
من نباتات الزَّينة وهو أصفر الرَّزْهر - تستعمل مسكنة للألام والصداع  
وكانت شهرتها الأساسية أنها علاج في حالات الإجهاض.

-د-

### 81- دارصيني

*Cinnamomum cassia BL.*  
Lauraceae

f.Cannelle de chine  
e.Chinese cinnamon-tree

كلمة دار فارسية معناها قشر وقيل شجر.  
يقال أيضاً قرفة وسليخة وهي القرفة في تونس.

## معجم النباتات الطبية

شجرة هذا الدّواء شجرة دائمة الخضرة وجميع أعضائها عطرية تستخرج منها الطّيوب والأدهان التي تعتبر من الأفواه الفاخرة الصنف والعطور المقدّسة في التّوراة.

عند الأطّباء العرب السليخة هي القرفة الخشبية أعني القشر (Cannelle) والقرفة هي العود مع قشره (bois avec écorce) (ligneuse).

### 82-دالية

*Vitis vinifera L.*  
Vitaceae

f.Vigne;vigne noble  
e.Common grape; Grape vine

هي الكرمة وأنواعها كثيرة ومحروفة- وسميت كرمة لكرمهها بشمرها وقربها من قاطفها من غير مشقة ولا تعب- شمرتها العنب وهو كثير النفع والتغذية.  
(انظر أيضاً مادة حصرم)

### 83-دُخن

*Panicum milliaceum L.*  
Poaceae  
(ex.Graminées)

f.Millet  
e.Millet

هو الجَاؤزْس (فارسية) ويقال جاورش (ولا جوارش التي مرادها شكل صيدلاني Electuaire digestif).  
يقال أيضاً : ذرّة حمراء (سوريا)  
يزرع في أمريكا وإيطاليا علفاً للماشية والخيل.

84- دراقن هو الخوخ

(راجع مادة خوخ).

85- دفلٌ

*Nerium oleander L.*  
*Apocynaceae*

f.Laurier Rose  
e.Oleander

لفظ دفلٌ يسند للجمع وللمفرد.

يقال : الدفلة الوردية - سم الحمار - ورد الحمار (مصر) - دفلة (تونس).

المعروف وأنواعه كثيرة وأزهاره جميلة، يستعمل للزينة في الحدائق. تغلّى أوراقه في الماء وتستعمل للأمراض الجلدية والبشرور. يقول ابن الجزار في الاعتماد : «هو الهرج (ولعلها خرزهرج)، هي شجرة تقتل الناس والأنعام والدواوب والكلاب وعامة المواشي وإذا شربت الصان والماعز من ماء أنقع فيه هذا النبات قتلها».

وقال أيضا ابن الجزار : «وهو ينبت في بطون الأودية على المياه - إذا طبخ ورقه ووضع مثل المرهم على الأورام الصلبة حلّتها وأذابها».

- ر -

86- رازبانج

راجع مادة بسباس

## معجم النباتات الطبية

### رِجْلَةٌ - 87

*Portulaca oleracea L.*  
*Portulaceae*

f.Pourpier; Pourcelaine  
e.Purslane

بكسر الراء المهملة، كلمة عربية فصيحة إلا أن غالباً الناس ينطقونها بضم الراء.

يقال لها : البقلة الحمقاء (سميت كذلك لأنها تخرج في الطرق بنفسها). ويقال : بقلة الزهراء (كانت الزهراء رضي الله عنها تحتها). البقلة المباركة. تعرف أيضاً باسم فرزفخ وفي تونس تسمى : بندليقة وبندلقة.

وهي عشبة حولية عزيرة العصاراة، مستحبة الطعم، تؤكل نيئة في السلطة ومطبوخة. ولها فوائد عديدة. وذكر عبد الملك بن حبيب أن رسول الله صلعم قال : «الرِّجْلَة شفاء من تسعين داء أدنها الصداع».

### رِشَادٌ - 88

هو حب الرشاد (راجع مادة حب الرشاد).

### رِمَانٌ - 89

(راجع مادة جلنار)

*Punica granatum L.*  
*Punicaceae*

## معجم النباتات الطبية

من جنس الشَّجَر وهو نوعان : ذكر وأنثى . فالذَّكر هو الجلنار (Balauste) والأنثى له أنواع كثيرة فمنه الحلو ومنه الحامض .

رَنْد - 90

*Laurus nobilis L.*  
Lauraceae

f.Laurier noble  
e.Laurel

هكذا يسمى في تونس ، وهو الغَاز وحبه يسمى حب الغار أو حب الرنندي قال بالفارسية « دَهْمَشْت وَدَهْمَشْت » (الستين المهملة) .  
الغار شجر بري وتزييني طيب الرائحة ، ورقه دائم الإخضرار ، ونقعها منبه ومنتسب أما كثرته فمحذر .

يستخرج من ثمره دهن يدخل في صناعة الطيب لأنَّه فاخر .  
شجرة الغار كانت محترمة عند اليونانيين وعند الرومان ، فكان يرمز بها قديما للانتصار فيتوج بها الملوك والأبطال والحكماء والشعراء بأكاليل تضفر من الأوراق . تستعمل الأوراق مع التوابيل والبهار في الأطعمة وهي طاردة للغازات .

رُوز - 91

*Oryza sativa L.*  
Poaceae  
(ex. Graminées)

f.Riz  
e.Rice  
esp. arroz

## معجم النباتات الطبية

(بضم الراء وسكون الواو سكوناً ميّتاً)  
وهو الأَرْزُ والأَرْزُ وباليونانية يقال : أُورِيزَا (Oruza)  
من جنس الحبوب ومن نوع الحنطة، معروف مشهور - يزرع في  
البلدان الحارة وفي الأماكن التي تغمرها المياه لأنّه لاغنية له عنها.  
وهو من الأغذية الرئيسية في كثير من أنحاء العالم.

### رَيْحَان 92

(راجع مادة آس)  
في المغرب الريحان هو الآس وفي المشرق هو الحبق.

-ز-

### زَبِيب 93

*Vitis vinifera L.*  
Vitaceae

f.Raisins secs  
e.Raisins

قال أبو حنيفة عن ابن بكلارش : «الزَّبِيب مجفف العنب خاصة ويقال  
لما جفف من سائر الثمار قد زَبِيب، إلا التمر فإنه يقال له الرَّطب».«  
والزَّبِيب هو طريقة تجفيف خاصة تخضع لقواعد تمكّنه من الإحتفاظ  
بعض اللّدانة.  
والزَّبِيب مزيل للحموضة من الدّم وهو كثير النفع والتغذية.

## معجم النباتات الطبية

وقد قال اسحاق بن سليمان : «نسبة الزَّبيب إلى العنبر كنسبة التين إلى اليابس (=الشَّريحة) إلى الأخضر إلا أنه ألطف جسماً وأقل حلاوة - وما يؤكل بعجمه فهو أكثر تقوية للمعدة والكبد والطحال».

### 94-زَبِيبُ الْجَبَلِ

*Delphinium staphisagria L.*  
Ranunculaceae

f.Staphisaigne  
e.Stavesacre; Lousewort

يسمى حَبَ الرَّأْسِ (لاستعماله ضد القمل)  
ويقال بالفارسية : مَيُوَيَّج و معناه زَبِيبُ الْجَبَلِ .

### 95-زُعْرُور

*Crataegus azarolus L.*  
Rosaceae

f.Azérolier; Azérole  
e.Azarole

### ج : زَعَارِير

يقال له شجرة الدب . وهو من جنس الشَّجَر الشَّائِكَ ، ثمرة كالتفاح في  
الشكل والطعم ولذلك يقال له : تفاح بَرَّى أو تفاح جبلي .  
والزَّعْرُور عند العرب يراد به أيضا :

*Pyrus germanica L.* Néflier: -  
وهو البوصاع في تونس .

## معجم النباتات الطبية

### زعور الأودية

*Crataegus oxyacantha L.* Aubépine

### 96-زعفران

*Crocus sativus L.*

Iridaceae

f.Safran

e.Saffron

esp.Azafrán

دخل الزعفران البلاد الأوربية عن طريق الأندلس، أثناء الغزوات الصليبية، حوالي القرن العاشر م. وسمى «زعفران» نسبة إلى لونه «الأصفر».

ويقال أيضاً : خلوق - قروقة (من Crocus) ، ومعناها باليوناني : ليف (filament) . والزعفران معروف عطري الرائحة ، منبه للمعدة، مضاد للتشنج. يقوى القلب ويفرّحه. وله أسرار أخرى في استعمالاته الطبية والغذائية. ويدخل الزعفران في تركيب دواء اللودانوم (Laudanum) المسكن للأوجاع الحادة.

### 97-زنبق

*Jasminum officinale L.*

Oleaceae

f.Jasmin commun; Essence de Jasmin

e.Jasmine

esp. aceite de jazmin

يقول ابن الحشّا: «زنبق هو اسم لدهن الياسمين» (essence de jasmin)

يقول ابن بكلارش : «إذا استخرج دهن الياسمين سمي زنبا». .

## معجم النباتات الطبية

وتسمية هذا الدهن «دهن الزَّنبق» الذي عرفه الأطباء العرب تعني أنَّ الزَّنبق هو الياسمين-والياسمين المستعمل هو الأبيض (*J.officinale*).

### 98-زُوفا

هو على ضربين مختلفين تماماً :

•**نباتي** : يسمى زوفا يابس

*Hyssopus officinalis L.*  
*Lamiaceae*  
(ex.*Labiées*)

f.*Hysope officinal*  
e.*Hyssop*

**حيواني** : يسمى زوفا رطب f. *Lanoline*  
وقد وقع الخلط عند العرب عند ترجمة النصوص إلى العربية بين  
«*Oesypus*» و«*Hyssopus*» وعربوها «زوفا». .  
ولتفريق التَّوْعِين، أضافوا لكلمة زوفا : يابس أو رطب.

### 99-زيتون

*Olea europaea L.*  
*Oleaceae*

f.*Olivier*  
e.*Olive-tree*  
esp.*aceituna*

المعروف وهي الشَّجرة المباركة.  
شجرة الزيتون معمرة ومن أروع الزيتون منظراً وأقدمه ما يوجد بجزيرة  
جربة (يقال أنَّ سنه يتجاوز الألفين سنة).

## معجم النباتات الطبية

والزَّيْتون أنواع عديدة، أشهرها ما يوجد عندنا بتونس ويسمى الشمالي لاستخراج الزَّيت.

الأشجار العتيقة من الزَّيْتون تسيل منها مادة صمغية تسمى راتنج الزَّيْتون تستعمل في صناعة الرَّواحع العطرية.

الزَّيْتون البري لا ثمار له، يسمى زَيَّوج «وزنوجوج» (بالاسبانية : Acebuche) وينمو في بعض الأماكن بتونس. زيت الزَّيْتون وأوراق الزَّيْتون معروفة ولها فوائد علاجية وطبية كثيرة.

- س -

### سداب 100

*Ruta graveolens L*

Rutaceae

f.Rue

e.Rue

يقال : فِيْجِن - وعندنا بتونس فيجل (باللام وكسر الفاء).

يقال باليونانية : بِيَغَاوُن (Peganum) وبالبربرية : أُوْزَمي (حسب ابن بكلارش).

عشبة برية طيبة معمرة - أنواعها عديدة ، أزهارها صفراء ولها رائحة قوية وكربيهة - لها فوائد طيبة عديدة. والمقادير الكبيرة منها تسبب الإجهاض وقد سجلت قديما حوادث تسمم منها.

## معجم النباتات الطبية

### 101-سَرْمَق

*Atriplex hortensis L.*  
*Chenopodiaceae*

f.Arroche; Belle dame  
e.Orach; Mountain-spinach

يقال أيضاً : قطف - بقلة ذهبية - سَرْمَق - بقلة الرَّون .  
يهيج القيء ، نافع للكبد وملين للبطن .

### 102-سَرْوٌ

*Cupressus sempervirens L.*  
*Cupressaceae*

f. Cyprès  
e.Cypress-tree

يقال أيضاً : سرول (بزيادة اللام عند المغاربة) وهي مقتبسة من الآرامية  
(Sarwo) ويقال في الجزائر : سروال .  
ثمره هو جوز السرو، في طعمه حدة وحرافة وعفوفة كثيرة .

### 103-سَرِيس

راجع مادة هندياء

### 104-سَعْتَرٌ

*Thymus capitatus L.= T. vulgaris L.= T. zygis L.*  
*Lamiaceae*  
(ex.Labiées)

f.Thym  
e.Headed thyme

يقال سعتر (بالصَّاد) وقد جرت العادة كتابته بالصاد في المخطوطات  
القديمة التي حروفها غالباً ما تكون مهملة، وذلك اجتناباً للتصحيف ،  
فيقع الخلط بين سعتر وشعير .

## معجم النباتات الطبية

يقال أيضاً : زعتر - وباليونانية : ثومس - كذلك يسمى حاشا (آرامية) ومأمون (لعدم غائته).

هو نبات معروف عشبي مخشوشب معمر - ينبت برياً في الحقول ويستنبت في البساتين لرائحته العطرة - يستعمل في الأطعمة ليكسبها رائحة حسنة ويستعمل في الطب وفي صنع العطور.

يقول أحمد الدهمني : « هو أنواع، أحسن ما رأيت منها في الفعل والرائحة والطعم النابت حول المدينة المشرفة ».

### سُعد-105

*Cyperus rotundus L.*  
(= *C. longus L.*)  
*Cyperaceae*

f. Souchet odorant; Souchet long  
e. Galingale

يقال : سعدى - سعادى - خلنجان بري .  
السعد نباتات أصلها من بلاد الهند وهي متعددة الأنواع . منها السعد العطري والسعد المأكلو وهو حب العزيز (*Cyperus Esculentus L.*) الذي يقال له حب الزلم، وقد سمي حب العزيز لأن أحد قدماء الحكم كان مولعاً بأكله وهو العزيز الفاطمي بن المعز صاحب مصر. وهي حبوب غذائية سكرية مسمنة.

### سَفْرُ جَل-106

*Cydonia vulgaris Pers.*  
(ou *Pyrus cidonia L.*)  
*Rosaceae*

f. Cognassier; Coing  
e. Quince

## معجم النباتات الطبية

جمعه سفارج - وهو معروف وأنواعه كثيرة - فمنه الحلو والحامض والطويل والمهنّد لشبه بنهود الأبكار - ثماره مأكولة ويزوره طيبة. اشتهرت به مدينة «سيدون» التي يسمى باسمها باللغة اللاتينية «سيدونيا» وهي مدينة في جزيرة «كرييد» تسمى الآن كنديا.

### 107- سقمونيا

*Convolvulus scammonia L.*  
*Convolvulaceae*

f.Scammonée  
e.Scammony

يقال لها أيضا : المحمودة يقول ابن بكلارش : « هو لبن شجرة صغيرة تعلو على وجه الأرض قدر ذراع ويقال لها محمودة ». يستخرج من جذور هذا النبات عصارة صمغية وهي مسهل قوي . وقد يطلق لفظ « محمودة » على النبات وعلى الصمغة .

### 108- سِلْق

*Beta vulgaris L.*  
*Chenopodiaceae*

f.Blette; Bette  
e.White-beet  
esp.acelga

من البقول المأكولة المعروفة . والسلق البري (بالإضافة) هو الحماض .

## معجم النباتات الطبية

### 109- سليخة

(راجع مادة دار صيني)

### 110- سماق

*Rhus coriaria L.*  
Anacardiaceae

f.Sumac; Sumac des Corroyeurs  
e. Tanners sumach

يقال له : **تُمْثِم**- سماقيل - سماق الدباغة وباليوناني : روس .  
من جنس الشجر، تدعي بورقه ويدقيق خشب الجلود .  
الثمرة حب أحمر بحجم العدس يستعمل في الأطعمة العربية مع  
التوابل لفتح الشهية وتنمية الهضم .

### 111- سِسِّم

*Sesamum indicum L.*  
Pedaliaceae

f.Sésame; Jugeoline  
e.gingelly

يقال أيضا : **كُنْجُد**- سليط .  
هو **الجلجلان** (وفي تونس : **جلجلان**) - وهو أكثر البذور دهنية، وهو  
المعروف . وكلمة جلجلان مأخوذة من اللغة الهندية .  
له زهر دقيق أبيض تخلفه خراريب في داخلها حب وهو حب  
الجلجلان . ودهنه يسمى الشيرج وهو ذهبي اللون، طعمه حلو، لا  
رائحة له ولا يزدوج خلافا لبقية الزيوت .  
يقول ابن بكلارش عن أبي حنيفة : «تسَمَّى العرب دهنه السليط ،  
والسمسم باليوناني سيسامن» .

## معجم النباتات الطبية

يستعمل السمسم للسمنة بعد طحنه وخلطه مع الدّرّع وكذلك في الحلويات.

### 112-سنبل

*Valeriana Jatamansi Jones  
ou Nardostachys Jatamansi D.C.  
Valerianaceae*

f.Epi du nard; Nard indien  
e.spicanard; Nard

هو السنبل الطيب - وهو سنبل العصافير ويقال أيضا ناردين وسنبل هندي. معروف في العطارة وهو من العطور الثمينة التي كان يصنعها القدماء ويحتفظون بسر صنعتها، وهو منبه للقوّة الجنسية في الإصطلاح كلمة سنابل (ج سنبل) تطلق على أعلى سوق النباتات الحالمة للحروب أو البذور كسنبل القمح والشعير.

أما النباتات التي تسمى باسم سنبل فهي عديدة ومختلفة (منها رومي وأزرق وبرّي) وأشهرها هو سنبل الطيب المعروف عند الأطباء لذكاء رائحته وطيب مننته، وهو من نبات أرض الهند ولذلك وصف به. إن كلمة ناردين تطلق على السنبل الرومي (*Valeriana Celtica L.*) وقيل لا يقال ناردين إلا في السنبلين معاً وهما : الرّومي والهندي وأما كل واحد على حدة فيقال له : نارد.

### 113-سندروس

*Callitris quadrivalvis Vent.  
Coniferae*

f.Sandaraque; Vernix  
e.Sandarach

## معجم النباتات الطبية

يقال أيضا : سندلوس - سندرك.  
هو صمغ أصفر يسيل بنفسه من الشجرة مدة الحرارة، رائحتها كرائحة  
الصنوبر وهو من الأدوية الجليلة.  
قال عنه ابن الجزار : « يؤتى به من أرض الروم وخاصة حبس الدم  
والنفع من التزلات ومن الشقاق في الرجلين واليدين ».

### 114-سوس

*Glycyrrhiza glabra L.* f.Racine de réglisse  
Fabaceae e.Liquorice root  
(ex.Légumineuses-Papilionacées)

يقال له : عود السوس - عرق السوس - عرق الفرس - أصل السوس -  
عود حلو.

هي عروق شجرة الفرس وهي المعروفة عندنا « بعروق السوس » -  
وهي حلوة، ظاهرها بين الحمرة والصفرة والسوداد.  
وهو مسهل خفيف وينفع من السعال - مسحوق عرق السوس يستعمل  
في عمل الحبوب في الصيدليات وذلك كمادة للصوغ.

### 115-سُوْسَن

*Lilium candidum L.* f.Lis blanc (Lys)  
Liliaceae e.Lily  
esp.azucena

من غير إضافة هو السوسن الأبيض ويقال : سوسن آزاد - رازقي -  
هوبير.

## معجم النباتات الطبية

### 116-سِنْكَرَان

(راجع مادة بنج)

-ش-

### 117-شَاه بَلُوط

*Castanea sativa Mill*  
Fagaceae

f.Chataignier; Marron  
e.spanish chestnut

تسمية فارسية معناها بلوط الملك.

يقال أيضاً : قصطل وقسطل - بلوط الملك.

هي شجرة من أشجار الزينة، جميلة المنظر تتوارد في كثير من البلدان منها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وخاصة بجهة سترازبورغ - ثمارها غذائية تؤكل مشوية وهي لذيدة الطعم.

### 118-شَاهْتَرْج

*Fumaria officinalis L.*  
Fumariaceae  
(ex.Papaveraceae)

f.Fumeterre  
e.Fumitory

فارسية معناها : سلطان البقول.

يقال أيضاً : شاه أترج - شينطرج - بقلة الملك.

ويقال أيضاً : فوماري.

## معجم النباتات الطبية

### 119-شِبَث

*Anethum graveolens L.*  
Apiaceae  
(ex. *Ombellifères*)

f.Aneth; Fenouil puant  
e.Dill; anet

يقول ابن الحشا : «فتح الشين والباء وهو حيوان يعد مع الرُّتيلاء والعناكب».

فأما النبات «بكسر الشين والباء وتشديد الثاء المثلثة وقد يقال فيه سبت بالسين المهملة والثاء المثلثة».

يقال أيضا : شبت بالثاء. شذاب البر - وباليوناني : أنيتون .  
يوقف الفوّاق المزمن المستعصي وهي فائدة كبرى - وقد استعمله قدماء اليونان في الأكاليل على الرؤوس للوقاية من الأوبية والأمراض المعدية .

### 120-شُبْرُم

*Euphorbia pithyusa L.*  
Euphorbiaceae

f.Euphorbe  
e.Spurge

واحدته شُبْرُمة .

يقال : شرب حجازي وباليوناني : بِطُواسا .  
من جنس البقعات - والبيتوغ قال عنه ابن سينا : «كَلَمَا لَهْ لَبَنْ حَادَ مَسْهَلٌ، مَقْطَعٌ مَحْرَقٌ». وقال عنه ابن البيطار : «كَلَمَا لَهْ لَبَنْ حَادَ يَقْرَحُ الْبَدْنَ».

## معجم النباتات الطبية

وهو من النباتات السامة الشديدة الضرر. وقد قال عنه ابن البيطار : «وقد قتل به أطباء الطرقات خلقا من الناس».

### 121-شعير

*Hordeum vulgare L.*

Poaceae

(ex. Graminées)

f.Orgé  
e.Barley

المعروف - وهو عديد الضروب يستعمل غذاء للإنسان والحيوان - أول من استعمله في الطب أبقراط فقد صنع منه مطبوخا يعطي غذاء لمرضى الحميات والإلتهابات - وقد خصّ يوحنا بن ماسويه (... 857هـ/243 م) رسالة لماء الشعير سماها «كتاب ماء الشعير».

### 122-شقائق النعمان

راجع مادة خشخاش

### 123-شُنِيز

*Nigella sativa L.*

Ranonculaceae

f.Nigelle; cumin noir

e.Black-cumin; fennel-flower

esp.Ajenuz

يقال : حبة سوداء - حبة البركة - شينيز - سانوج - سينوج (تونس والمغرب). معروفة واستعمالاتها في الطب كثيرة - تستعمل كذلك كالتوابل والبهارات.

## معجم النباتات الطبية

### 124-شيح

*Artemisia vulgaris L.*  
Asteraceae  
(ex. Composées)

f.Armoise  
e.Mugwort

أنواعه كثيرة - والمتفق عليه ما أثبتناه.

### 125-شيح أرمني

*Artemisia pontica L.*  
Asteraceae  
(ex. Composées)

f.Petite absinthe; absinthe pontique  
e.Roman Wormwood

كلمة شيح تطلق على كثير من أنواع الشيحات فمنها ما هو متشابه ومنها ما هو أنواع مختلفة فتختلط التسميات بعضها بعض، نذكر من ذلك :

شيح رومي : Absinthe :  
شيح : Armoise :  
شيح اليهودية : Absinthe de Judée :  
شيح أرمني : Petite absinthe :  
-

-ص-

### 126-صبر

*Aloe vera L.; Aloe divers*  
*(A.socotrina lamk)*  
Liliaceae

f.Aloès  
e.Aloe  
esp.Acibar

## معجم النباتات الطبية

عصارة جامدة منه سقوطري (وأصله من جزيرة سقطرى) ومنه عربي ومنه سمنجاني - يجلب من المشرق وشجرته تسمى بتونس والمغرب: صبارنة.

127- صعتر

راجع مادة سعتر

128- صفصاف

راجع مادة خلاف

129- صمغ عربي

*Acacia arabica* Will.

f.Gomme arabique

*Acacia senegal* L.

e.gum-arabic

*Mimosa arabica* Lam.

*Fabaceae*

حين أطلق فالمراد به صمغ شجرة القرظ وأجوده الأبيض الشفاف الحديث. وقد وقع الخلط في بعض الأحيان بين الصمغ العربي والأفقيا التي هي عصير ثمرة القرظ قبل نظرتها.

130- صندل

*Santalum album* L.

f.Santal blanc

*Santalaceae*

e.White sandal wood

*Pterocarpus santalinus* L.

esp.Sandalo

*Leguminosae*

f.Santal rouge

e.Red sandal wood

خشب يؤتى به من حد الصين وهو ثلاثة أصناف : الأحمر والأصفر والأبيض. واختلاف الأبيض على الأصفر ناتج على عمر الشجرة. والأجود هو الأصفر (= صندل) والأبيض لرائحتهما العطرية. المستعمل في الطب وفي البخورات هو الأبيض المعروف بالمقاصيري - والصندل من المفردات التي أدخلها أطباء العرب لأقارب الذين الغرب.

يقول البيروني في كتاب الصيدلة في الطب : سمى تاجر الصندل صيدناني نسبة إلى الصندل وهاته النسبة صارت « صندلاني » ومنها أصبحت « صيدلاني ».

### 131-صنوبر

*Pinus pinea L.*  
Abietaceae  
(ex. Conifères)

f.Pin pignon; pin cultivé  
e.stone-pine

من الشجر العظام وأنواعه كثيرة . وهو معوف . وقد وقع الخلط عند العرب في هاته التسمية : في الأصل كلمة صنوبر تدل على الثمرة ولكن تطلق حاليا على الشجرة . وعرفه أبو حنيفة عن ابن بكلارش قال : « الصنوبر شجر الأرز الإناث وهو التنوب وباليوناني بيتسس والأرز هو ذكره ».

- ط -

132- طباشير

*Bambusa arundinacea* Will.

Poaceae  
(ex. Graminées)

f. Concrétions siliceuses

de bambou

e. Bambou manna

اختلف فيه فقال ابن بكلارش : «يقال إنه رماد القنا، ويقال إنه رماد عظام الفيل». والمشهور أن الطباشير يتكون على القصب الهندي من قبل الريح والماء بمرور الزمان.

133- طحّل

*Lemna minor* L.

Lemnaceae

f. Lentille d'eau; Lenticule

e. Duck-weed

يكون مائياً وصخرياً .

يقول ابن بكلارش : « هو عدس الماء وهو الذي يصير في وجه الماء - ومنه بحري ومنه شيء يكون على الحجارة، وهو دقيق شبيه بالشعر وليس له ساق ». .

134- طraith

*Cynomorium coccineum* L.

Balanophoraceae

f. Champignon de malte;

cynomorium

e. Maltese musheoom

## معجم النباتات الطبية

جمع طُرْثُوث، من جنس الكمةة (ترفاس) والفطر ينبت من غير أصل ولا بزر. وهو عسلوج أحمر إلى السواد في غلط الإبهام.  
يقول الدهمني : «وأهل تونس ييدللون طاءه بناءه مثنأة من فوق ويحذفون ألفه ويقلبون ياءه واوا فيكون ترثوث».

### 135- طرفاً أبيض

*Tamarix gallica L.*  
*Tamaricaceae*

f.Tamaris  
e.Tamarisk

واحدته طَرْفَة.

يقول اسحاق بن سليمان : «أَمَا الطرفا فنوعان أحدهما البرى المعروف بالطروا على الحقيقة والأخر البستاني يعرف بالأَثْل - أَمَا البرى ينبت على المياه والأراضي الندية وارتفاعها من الأرض شبيه بارتفاع شجرة مريم وأَمَا البستاني المعروف بالأَثْل فيكون بمصر والشام وارتفاعه من الأرض كارتفاع شجرة القافيا».

### أَثْل - ح آثار *Tamarix Articulata Vahl.*

ثمرة الأَثْل تسمى عذبة وتاكوت وكزمازك، وهي عفصها يدبح بها  
(galle du Tamarix)

يقول ابن الجزار : «الأَثْل هو نوع من الطرفا».

يقول اسحاق بن سليمان : «حب الأَثْل في زماننا هو تاكوت الدباغين لأنَّه يستعمل في دباغة الجلود وهو حب يشبه الحمص ويجمع على شجر يشبه الطرفا».

## معجم النباتات الطبية

-ع-

### 136-العاقر قرحة

*Anacyclus pyrethrum* D.C  
= *Anthemis pyrethrum* L.  
Asteraceae  
(ex. Composées)

f.Pyrèdre  
e.Pellitory of Spain

كلمة آرامية تكتب معرفة بالألف واللام ومتصلة لا منفصلة من كلمتين «عاقر» و «قرحاً».

يقول ابن الجزار : «يسَمَى بالبريرية التاغندست»، وهو باريون بالرومية... وأجووده ما كان عندنا بالمغرب».

وقد ذكره P.L. Bardin في نواحي تونس في رمال المرتفعات (1898) وقال . Lemery (1732) أنها تنبت بتونس وتأتينا منها. وهذا النبات كثير المنافع : وجع الأسنان - أورام الحلق - يستعمل في مركبات قاتلة للبُقَّ والحشرات والقمل.

### 137-عدس

*Lens esculenta* Monch.  
Fabaceae  
(ex. Légumineuses-Papilionacées)

f.Lentille  
e. Lentil

يقال : بُلْسُن .

## معجم النباتات الطبية

المعروف، من النباتات الزراعية الشائعة الإستعمال لغذارة موادها الغذائية النافعة.

ومن عادات النصارى القبط أنه في سنتهم إحياء عيدها يسمى «خميس العدس» يطبخون فيه العدس على ألوان مختلفة بزعمهم أن المسيح عيسى عليه السلام فعل مثل هذا بتلاميذه في مثل هذا اليوم (وهذا اليوم يكون قبل «عيد الفصح» بثلاثة أيام - (عن نهاية الأرب للتوكيري).

### 138-عرعار

*Juniperus communis L.*  
(= *J. Phoenicea L.*)  
*Cupressaceae*

f. Genévrier commun;  
Genévrier de Phénicie  
e. Juniper

تسمية عرعر أو عرعار تشمل عند العرب عدة أنواع ذكر منها : طافة أو طفائية موجود بتونس بهذا الإسم : *J. Oxycedrus L.* وكلها شجيرات ثمارها عنبية سكرية يستخرج منها صنف من الخمور. كذلك يستخرج من خشب العرعر زيت يسمى زيت الكاد (Huile de cade) يستعمل كثيرا في الأمراض الجلدية.

### 139-عصا الراعي (أو عصى الراعي)

*Polygonum aviculare L.*  
*Polygonaceae*

f. Aviculaire; Trainasse;  
Renouée des oiseaux  
e. Knot grasse; Centinode

أنواع مختلفة، منابته المواقع الرطبة وقرب المياه وتأكله الدواب تحبه وتربي عليه لحمها وشحما.

## معجم النباتات الطبية

يقال له : بطباط-بِرْشيان دارو ويسمى في تونس القرضاب وله أيضاً أسماء أخرى عديدة.

### 140-عُفص

*Quercus lusitanica* Lam.

Var : *infectoria*

*Cupulifereae*

f.Noix de galle

e. Gall-sak

العُفص نوع ينمو على شجر البلوط إثر لدغة نوع من الحشرات ذات الأجنحة (Hyménoptères) عندما تَيَضُّن على هذا النوع من البلوط وهذا التوء هو نمو نباتي من نفس الشجرة.

والعُفص في قدر الجوز أو أقل، منه ما هو غضّ صغير ملزّز ومنه ما هو أملس مثقب. والغشاء الذي تحت القشر ملفوفاً على نفس البلوط يسمى : حَفَّت البلوط = Arille du gland

### 141-عليق

*Rubus fruticosus* L.

Rosaceae

f.Ronce;mûre sauvage

e.Black berry ; Bramble; mulberry

شجيرات شائكة وأنواعها كثيرة - ثمارها تشبه ثمر التوت وتسمى : توت السياج، توت العليلق، التوت البري والتوت الوحشي.

### 142-عنبر

*Vitis vinifera* L.

Vitaceae

f.Raisin

e.grape

## معجم النباتات الطبية

كلمة عنب مطلقاً من غير إضافة هو ثمر الكرم وأنواعه كثيرة معروفة.  
(راجع مادة داليه ومادة زبيب ومادة حصرم).

### 143-عنب الذئب

*Solanum nigrum L.*  
Solanaceae

f.Morelle noire  
Raisin du Renard  
e.Black-night shade

وهو عنب الثعلب  
هو أنواع مختلفة.

يقول ابن الجزار : « عنب الثعلب هو عنب الذئب وهو بالفارسية الروباريج » ولعله الرَّوز بارج.

يقول ابن بكلارش : « عنب الثعلب هو عنب الذئب وهو الفنا بالعربية- أبو حنيفة عن بعض الأعراب هو الرِّنْرق وقال سمعت من يقول الثُّلُلان بالضم والفتح ». .

### 144-عَزْرُوت

*Astragalus sarcocolla L.*  
Leguminosae

f.Sarcocolle  
e.Sarcocolla

(صمع العزرورت يسمى أنزروت وباليوناني يقال : صَرْقُوقَلَا (Sarkokolla) .  
يقول ابن الجزار : « العزرورت هو الأنزرورت، وهو كحل فارس،  
وهو صمع يؤتى به من فارس - فمنه أبيض ومنه أحمر».

## معجم النباتات الطبية

145-عُوسج

(راجع مادة خولان)

-غ-

146-غار

(راجع مادة رند)

147-غارِيَقُون

*Polyporus officinalis* Fr.  
Polyporaceae

f.Agaric; Polypore officinal.  
e.Agaric; Fungus laricis

يقال أغاريقون بالهمزة وباسقاطها وهي من أصل يوناني : Agarikon من جنس الفطر ينبت في أعلى شجرة الأرز (راجع مادة صنوبر).

148-غافت أو غافت

*Agrimonia eupatoria* L.  
Rosaceae

f.Aigremoine; Eupatoire  
de Dioscorides  
e.Agrimony

يقال : أوباطوريوس باليونانية (Eupatorios) يقول ابن الجزار : « الغافت يسمى بأفريقية «شجرة البراغيث» وهي شجرة صغيرة ذات أغصان وورق يندق ويلتصق إذا مس ... وقد ينبت في أرض تونس وفي الجبالات والأودية».

## معجم النباتات الطبية

يقول الدهمني : «يعرف بتونس بالقرمولية». وقد قال ابن البيطار : «لقد كثر خلاف الأطباء فيه شرقا وغربا حتى إنَّه لم تثبت له حقيقة عندهم».

-ف-

149-فانيد

*Penidia ou Saccharum penidiatum*<sup>(1)</sup>

f.Pénides ; Sucre tors ;  
Epénides

قال محمد بن عمر التونسي في الشذور الذهبية : «هو من السكر أو العسل كذا في المنهج، وقيل هو عصارة قصب مطبوخة وهو الذي يقال له الآن بانيد».

وقيل هو عسل السكر قبل أن يتجمد وينعقد.

Saccharum في مادة سكر - و N.Lemery في مادة  
انظر ابن البيطار في مادة سكر - و N.Lemery في مادة  
ص. 738).

150-فجل

*Raphanus sativus L.*

Brassicaceae

(ex.crucifères)

f.Radis cultivé

e.Radish

(1) Pénides : du grec pénion = faisceau, sorte de sucre d'orge dit aussi «sucre tors» ou sucre blanc en petits bâtons tortillés.

Ce sucre «pénides», connu dès l'Antiquité, fut introduit en Europe pendant les Croisades. (cf. Larousse du XXe s., éd.1933).

## معجم النباتات الطبية

البستانى منه معروف، يدخل في التغذية لتحسين اللون ولزيادة لبن المرضعات. يسمى باليوناني : رافانوس.  
أقوى ما فيه بزره، ثم ورقه، ثم لحمه- وزيت البذور يسمى سحيبة وهو في قوة دهن الخروع.

### 151- فراسينون

*Marrubium vulgare L.*  
*Lamiaceae*  
(ex. *Labiées*)

f. *Marrube blanc*  
e. *Horehound*  
esp. *Marrubio*

هو باليونانية : بُرَاسِينُون (Prasion)، وهو المَرْوِيَّة (مصطلح لاتيني اسباني .(Marrubio

يقال أيضا : الشتار وشجرة الكلاب (لأن الكلاب تترنخ فيها)  
كراث جبلي .

### 152- فِرْصَاد

*Morus alba L.*  
*Moraceae*  
(ex. *Urticacées*)

f. *Murier blanc*  
e. *White-mulberry*

وهو التوت - يقال باليونانية : مُورَا (Morea) معروف، ثماره محبوب، منه أبيض ومنه أسود (*M.Nigra L.*) وكلاهما جيد.

(راجع مادة توت).

## معجم النباتات الطبية

### 153-فستق

*Pistacia vera L.*  
Anacardiaceae

f.Pistachier  
e.Pistachia

تطلق كلمة فستق على الشجرة وثمرتها.  
يقال في تونس : فُرْدُق وباليوناني : بِسْنَاطَافِيا (Pistakia) من جنس الشجر العظام وهي مثمرة معمرة، لثمرها لبّ مائل للخضرة، لذيد الطعم، ذو قيمة غذائية عالية، فيؤكل نيناً أو مملحاً ومحمصاً كنوع من المثلثيات المقوية - يستعمل أيضاً بكثرة في الحلويات.

### 154-فلفل

*Piper nigrum L.*  
Piperaceae

f.Poivre noire  
e.Black-pepper

يقال باليوناني : بَابَارِي (Peperi) - ويقال في تونس : فلفل أكحل. هو ثمرة شجرة بالهند لها عناقيد كعناقيد العنبر. يستعمل مسحوقاً لتطيب الطعام.

### 155-فلبيو بري

*Mentha pulegium L.*  
Lamiaceae  
(ex.Labiées)

f.Menthe pouliot ; Pouliot  
e.Penny royal

يقال باليونانية : غَلِيْجُون (Glekhon)

## معجم النباتات الطبية

وهو : فوتنج ويقال فودنج بري - ويقال : بُلَايَةْ (مصطلح إسباني من اللاتينية «Poleo»). (راجع مادة حبق).

### 156-فليو جبلي

*Origanum dictamnus L.*  
Lamiaceae  
(ex.Labiées)

f.Dictame de crête  
e.Dittany of crete

يقال باليونانية : دِقْطَمْنُونْ (Diktamnon)  
وهو : فوتنج جبلي

ذكره ابن الجزار في زاد المسافر (نسخة باريس ص 226 ظ) تحت اسم مشكطراً مُشبع. وسماء ابن سينا : دقطاً مَا مُنْ (أخذها من اليونانية).

### 157-فليو نهري

*Mentha aquatica L.*  
Lamiaceae  
(ex.Labiées)

f.Menthe aquatique ;  
calament des marais  
e.Water-mint  
esp.albahaquilla

يقال باليونانية : قَالَامِنْتِي (Kalaminthe)  
وهو : فوتنج نهري وفودنج نهري المعروف باسم : ضُؤمران-ضَيْمُران- حبق التمساح. حبق الماء.  
(راجع مادة حبق الماء).

## معجم النباتات الطبية

### 158-فُوَّة-فُوا

*Rubia tinctorium L.*  
*Rubiaceae*

f.Garance  
e.Madder

وهو فوَّة الصبغ وعروق الصباغين تكتب بالثاء المربوطة . أما اسقاط الثاء فيطلق على نبتة أخرى وهي : فُو قيل أنها السنبل البري .

### 159-فوتنج نهري

(راجع مادة فليو نهري)

### 160-فول

(راجع مادة باقلاء)

### 161-فيجن

(راجع مادة سذاب)

### -ق-

### 162-فاقيا أو أفاقيا

*Acacia arabica Willd.*  
*Mimosaceae*  
(ex.*Légumineuses*)

f.suc d'Acacia  
e.Egyptian thorn

كلمة أفاقيا من أصل يوناني (Akakia) .

هو صمغ يَتَّخَذُ من عصارة حب شجرة السنط

(*Acacia vera* willd. - sant)

قبل النضج، وهذا الحب يسمى القرْظُ.

أما الصمغ العربي فيَتَّخَذُ من حزَّة ساق شجره السنط وأغصانها.

(ارجع إلى مادة صمغ عربي).

### 163- قثاء

*Cucumis sativus flexuosus* L.

*Cucurbitaceae*

f. Concombre serpent

e. Cucumber

من جنس اليقطين يمتد على الأرض ولا ساق له - ثمره يتوي كالأفاعي  
ويسمى فقوس (تونس) - قشعر - زغرب - مُقْتَى.

ومنه نوع ثمره أقصر وأعرض وهو :  
*C.sativus* L. concombre  
يقال له : خيار - قثا شامي - قَنْد (راجع مادة خيار)

### 164- قثاء الحمار

*Ecbalium elaterium* Rich.

*Cucurbitaceae*

f. Concombre sauvage

e. squirting-cucumber

esp. Cohombrode asno

سمى قثا الحمار لأن أوراقه تشبه أوراق القثا والحمير تطلبه وتأكله. وهو  
من المسهلات العنيفة (الأصل الفعال هو «إيلاتيرين - Elatérine»).

## معجم النباتات الطبية

يقال له أيضا : علقم - قثا بري - فقوس الحمير - وفي تونس: فقوس البهائم . فقوس العلقم.

### 165-قرطم

*Carthamus indicus L. = C. tinctorius L.*

Asteraceae

(ex. Composées)

f.Carthame; safran de

l'Inde ; safran bâtard

e.safflower ; bastard

saffron

esp.cartamo ; alazor

المعروف من القدم بالهند وبمصر.

حبه يسمى إحریض وزهره يسمى عصفر (تلميحا لصفرته).

ويقال بهرمان وزرد (سننكريتيه معناها أصفر).

يستعمل القرطم في صباغة المنسوجات وتستعمله المرأة في وجهها للزينة لتحمير الخودود.

ويستعمل أحيانا لغش الزعفران.

### 166-قرع

*Cucurbita maxima LAM.*

Cucurbitaceae

f.Courge; potiron

e.Large gourd ; potiron

يقال يقطين ودباء وهي أسماء معروفة ولكن مطابقتها على الأنواع تختلف حسب البلدان.

أصل الكلمة قرع تشيبيها بالقراع والصلع.

أنواعه عديدة وثمارها مختلفة الأشكال والأحجام. وغلب اسم يقطين على القرع المستدير كالبطيخ.

## معجم النباتات الطبية

كلمة قرع تدل على كثير من أنواع جنس *Cucurbita* وخاصة *C.Pepo* أما كلمة يقطين فاتفق عليه علماء العرب على أنه يمتد على الأرض بدون ساق كالبطيخ (*Cucumis melo* L.).

الدباء هو : *Cucurbita pepo* L.

اليقطين هو : (*C.maxima* Duch = قرع أصفر = قرع اسلامبولي)

### 167-قسط

*Costus arabicus* L.

Zingiberaceae

f.*Costus arabique*

e.*Arabian costus*

esp.*Costo*

يقال : كسط بالكاف ، وكست بالكاف والتاء ، وكشط وكشت وباليونانية :  
قسطس (*Kostos*)

وهو جذور على ثلاثة أنواع وصفها القدماء :

نوع عربي بيضاء وهي أفضليها، ونوع هندي سوداء ونوع أصفر شامي .  
وليس لنا دليل على أن هاته الأنواع تطابق قسط المتأخرین، لأن الغالب  
على الظن أن قسط التریاق من نبات آخر *Saussurea costus* D.C

### 168-قسطل

(راجع مادة شاه بلوط)

### 169-قصب

*Arundo donax* L.

Poaceae

(ex. *Graminées*)

f.*Roseau; Canne*

e. *Bamboo ; Cane*

## معجم النباتات الطبية

المعروف، واحدته قصبة.

واسم قصب يطلق على كل نبات له كعوب وأنابيب وكان فارغ  
الوسط.

### 170- قصب الذريرة

*Acorus calamus L.*  
(=*A.odoratus Lam.*)  
*Araceae*

f. Acore odorant; Acore vrai; calamus  
e.Sweet-flag ; Calamus

يقال له : خشب الذريرة (لاستعماله في الأطياط والذرایر)-قصب  
الطيب- قمحاء - قمحان- وج- عود الوج.

باليوناني : قلامس أروماتيقيس (Kalamos Aromatikos) وهي عروق مرة  
لذاعة وطيبة الرائحة، من نباتات العطور المقدسة التي ورد ذكرها في  
التوراة.

### 171- قطران

f.Goudron végétal  
e.Vegetable tar

هو عصارة شجرة تسمى الشربين وهو الأرز وأشجار أخرى ذكر منها  
الصنوبر... قوة دخانه كفوة الزفت وأجوده ما كان كريه الرائحة.

### 172- قمح

*Triticum aestivum L. = T. vulgare Host*  
*Poaceae*  
(ex : graminées)

f.Blé; froment  
e.Corn ; wheat

المعروف ويقال له حنطة (راجع مادة حنطة).

## معجم النباتات الطبية

### ـقة 173

*Ferula galbaniflua Bois et Bushe.*  
Apiaceae  
(ex. *Ombellifères*)

f.Galbanum  
e.Galbanum plant

يقال أيضاً : بَازْرَد وَبِيرْزَد (فارسية).

يقال لها أيضاً : خَلْبَانِي (اسم يوناني «Khalbane» من العبرية «Helbena») أو السريانية «Halbenita»)

هي عصارة تسيل من جذع الجزر البري بسبب وحش حشرات معينة، وهي صمغة كريهة الرائحة، حريفة الطعم.  
القنة عرفت من قديم الزمان وكانت اليهود تستعملها في مركبات البخور.

### ـقَنْطَرِيون 174

يقول ابن الجزار : «القنطريون ضربان ف منه صغير ومنه كبير ويسمى بالروميه «جنتوريه»).

#### •قطريون صغير

*Centaurium erythraea Raf.*  
= *Erythrea centaurium Pers.*  
Gentianaceae

f.Petite centaurée ; bluet  
e.Centaury ; Knap weed

#### •قطريون كبير

*Centaurea centaurium L.*.  
Asteraceae  
(ex. Composées)

f.Grande centaurée ;  
centaurée officinale  
e.Great centaury

## معجم النباتات الطبية

### 175-قيصوم

يقال : قيسوم بالسين - باليونانية : أبُرُو طُنُون (Abrotonon)  
من جنس الرياحين وهو على صنفين :

#### •قيصوم أنثى

*Achillea fragrantissima sch.*  
Asteraceae  
(ex. Composées)

f.Aurone femelle =santoline  
e.Lavender-cotton

وتسمى في تونس : شيحية .

#### •قيصوم ذكر

*Artemisia abrotanum L.*  
Asteraceae  
(ex. Composées)

f.Aurone mâle =citronnelle  
e. southernwood ; Abrotanum

### -ك-

### 176-كافور

*Cinnamomum camphora Fr. Nees*  
Lauraceae

f.Camphre  
e.Camphor

يقال أيضاً قافور بالقاف بدل الكاف .

اسم كافور، حسب E.Perrot مشتق من «كاربورو» السنسكريتية و معناه «بياض القمر» نظراً لللون الأبيض .

## معجم النباتات الطبية

هو حليب يقطر من شجرة عظيمة (من فصيلة الغاريات) يبلغ ارتفاعها 20 متراً - وهو مادة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياض ورائحتها عطرية رفيعة القدر.

زراعته تكثر في اليابان والصين والهند. وأصنافه كثيرة، أفضلها الرباحي (نسبة إلى ملك يسمى «رباح» وهو الذي اكتشفه - ويقال أيضاً «رياحي» بالياء لتصدقه مع الريح).

يقول E.Perrot إن العرب هم الذين أدخلوا الكافور في الأقراباذين.

### كَبَرٌ-177

*Capparis spinosa L.*  
*Capparidaceae*

f.Caprier  
e.Caper

يقال : كبار (تونس) - قبار - وباليونانية : قبارس (*Kapparis*) وثمره هو الشفلخ بالعربية.

### كَتَانٌ-178

*Linum usitatissimum L.*  
*Linaceae*

f.Lin  
e. Flax

مفتوح الكاف وتشديد التاء - يقال بتونس : كتان بكسر الكاف. بزره يسمى بزر الكتان وبتونس يقال : زرعة الكتان.  
باليونانية يقال : لينس بزمون (*Linospermon*)

## معجم النباتات الطبية

لغظ كَتَان قيل إنه من أصل يوناني (Khiton) وقيل من أصل فارسي وقيل من الآرامية (Ketono).

هو نبات سنوي أصله من آسيا وأفريقيا ومنه أنواع كثيرة - صنعت منه أول أقمشة للإنسان. وأول من زرعه قدماء المصريين وقد كان كثير الإنتشار في عهد موسى عليه السلام وللمصريين شهرة ذائعة في نسج الأقمشة الكتانية.

### كثيراء 179-

<i>Astragalus gummifera Labill.Podl.</i>	f.Gomme adragante; astragale à gomme
<i>Fabaceae</i>	e.Tragacanth ; gum dragon esp.Alquitira

يقال أيضا : حَلُوسِيَا وباليونانية : طَرَاغَانْثَا (Tragakantha). هي صمغ شجرة القناد، وهي عديمة الرائحة وعلى ضربين أبيض وأحمر.

تستعمل هاته الصمغة كملينة في صناعة الحبوب واللعوقات ومن خاصيتها أنها تذوب قليلا في الماء ولكن إذا أضيف إليها الماء تعاظم حجمها وربما سميت كثيراء لهذا السبب.

### كُرَاث 180-

<i>Allium porrum L..</i>	f.Poireau
<i>Liliaceae</i>	e.Leek

هو كُرَاث المائدة.

## معجم النباتات الطبية

عشب شبيه بالثوم، يزرع في المناطق المعتدلة المناخ، ذو بصلة أرضية و له رائحة قوية - يؤكل نباتا في السلطة أو مطبوخا - وله استعمالات مفيدة منها ضد السعال والنزلات الصدرية.

### 181-كرّسنه

*Eruum ervilia L.*  
Fabiaceae  
(ex. Légumineuses)

f.Ers; Vesce noire; Faux orobe  
e. Ers ; bitter-vetch

المراد به هو الحب.

### 182-كرفس

*Apium graveolens L.*  
Apiaceae  
(ex. Ombellifères)

f.Celeri ; Ache; ache des marais  
e.Celery

بالكاف والراء المفتوحتين لأن ضمّهما يراد به نبات آخر.  
مشهور ، معروف يسمى بتونس «كلافِن». هو نبت بقلي زرع أولاً كنبات طبي ثم تحول إلى نبات غذائي.

### 183-كرفس جبلي

*Peucedanum oreoselinum Monch.*  
Apiaceae  
(ex. Ombellifères)

f.Ache de montagne  
e.Mountain parsley

باليونانية يقال : أوراسالينون (Oreoselinon) وتأويل «أورا» باليوناني جبل و «سالينون» كرفس.

## معجم النباتات الطبية

### 184- كُزْكُم

<i>Curcuma longa L.</i> ; <i>C. domestica Vahl</i>	f.Curcuma long ; safran des Indes
<i>Zingiberaceae</i>	e.Curcuma ; Turmeric

### 185- كِرم

هو الدالية (راجع مادة دالية)

### 186- كُرْنَب

<i>Brassica oleracea L. Var:capitata</i>	f.Chou potager
<i>Brassicaceae</i>	e.Cabbage
(ex.Crucifères)	

يقال أيضا : كُرْنَب وباللغة العامية بتونس : كُرْنَب  
عرف الكرنب منذ القدم، وعرفت له فوائد غربية في المداواة نقلت  
عن أبقراط وجالينوس. ويستعمل اليوم في التغذية وكذلك في الحمية،  
ضد السمنة.

### 187- كَرْوِيَا

<i>Carum carvi L.</i>	f.Carvi ; cumin des prés
<i>Apiaceae</i>	e.Caraway
(ex.Ombellifères)	esp.alcaravea

يقال : كَرْوِيَا - كَرْوِيَا - كَمُون أَرْمَنِي - المغربية.  
النبة من أصل مغربي ولذا تسمى أحيانا «المغربية».

## معجم النباتات الطبية

المستعمل هي البذور وهي من الأفواه التي تدخل في كثير من المأكولات للإعانة على الهضم.

جميع أجزاء النبات عطرية ويستخرج من بذورها زيت طيار فاخر الصنف، يفيد في التزلات الصدرية الخفيفة.

### 188- كُزْبَرَة

*Coriandrum sativum L.*  
Apiaceae  
(ex. *Ombellifères*)

f.Coriandre  
e.Coriander

يقال أيضاً : كُزْبَرَة - كُسْنَفَرَة - كُسْنَبَرَة - ويتونس : تَابِلْ - وباليونانية : قُورْزِيون (Korion).

رائحتها وهي حديثة رطبة تشبه رائحة البق بالضبط، ولا تكتسب رائحتها العطرة إلا بعد جفافها.

المستعمل هي البذور وهي من الأفواه الهاضمة.  
تسمى البذور : «النَّقَدَةُ» وقد يطلق هذا الإسم على الكزبرة نفسها.

### 189- كزبرة البير

(راجع مادة برشياوشان)

### 190- كشوت

(راجع مادة أكشوت)

## معجم النباتات الطبية

### 191- كَمَاذِرُيوس

*Teucrium chamaedrys L.*  
Lamiaceae  
(ex.Labiées)

f.Germandrée petit-chêne  
e.Common germander

يقال : كَمَاذِرُيوس بالذال وتأويله بلوط الأرض .

باليوناني : خَامَادِرُيوس (Khamaidruos)

و الجنس هذا النبات منه أنواع كثيرة، وهو مضاد للتشنج و مقو للأعصاب  
ومزيل للسعال .

### 192- كَمَافِيطُوس

*Ajuga chamaepitys Schreb.*  
Lamiaceae  
(ex.Labiées)

f.Ivette  
e.Ground-pine

يقال بتونس وبال المغرب : شَنْدُورَة .

باليوناني : خَامَا فِيطُوس (Khamaipitus) وتأويله صنوبر الأرض لأنه  
يشبه الصنوبر ولأنه واطيء .

### 193- كُمْشى

*Pyrus communis L.*  
Rosaceae

f.Poirier  
e.Peaer

وهو الإجاص والإنجاص (في تونس) .

باليونانية : أَفْيُوس (Apios) .

## معجم النباتات الطبية

فاكهة معروفة، عظيمة التغذية والنفع مثل التفاح.  
أَخْشَابُ الشَّجَرَةِ حُمَرَاءُ الْلَّوْنِ مُتَبِّيَّنَةٌ، تُسْتَعْمَلُ فِي أَشْغَالِ الْخَرَاطَةِ وَفِي  
صَنَاعَةِ بَعْضِ الْآلاتِ الْمُوسِيقِيَّةِ.

### 194-كمون

*Cuminum cyminum L.*  
*Apiaceae*  
(ex. *Ombellifères*)

f.Cumin  
e.Cumin

يقال : سُنُوت - وبالفارسية : زِيره .  
باليونانية : كُومِينُون (Kuminon) .

بزوره مطحونة من الأفوايه اللذيدة والمحبنة لطرد الرياح - وكان  
يستعمل في الطب القديم مقوايا جنسياً مع العسل والفلفل والزنجبيل .  
إن لفظ كمون دون إضافة يطلق على السنوت ، أما الكمون بالإضافة  
فنذكر من ذلك :

كمون أرماني : هو الكراويا العادية .  
كمون أسود : هو الحبة السوداء .  
كمون حلو : هو الأنيسون .  
كمون كرمانی : هو النانخة .

### 195-كندنس

*Gypsophilla struthium L.*  
*Caryophyllaceae*

f.Saponaire d'orient ; s.d'Egypte  
e.soap root

يقال : عرق حلاوة وبالبربرية : تَاغِيَفَشْتَ .

## معجم النباتات الطبية

باليونانية : سُطُرُوْثِيون (Struthion) .

### 196- كندر

*divers Boswellia carterii Bird.*  
*Burseraceae*

f.Encens ; oliban  
e.Frankincense ; olibanum

هو : لبان ذكر - لبان هندي - بخور - دخنة اليهود.  
باليونانية : ليبيانو (Libanos).

شجرة متوسطة القد، تنبت في الهند وأفريقيا - يستخرج منها بالحرز عصارة راتنجية سريعة الجفاف وفاخرة تدعى «بخور اللبان»، نافعة للجراحات وتقطع نزيف الدم.

والنقى العجيد من الكندر يسمى اللبان الذكر وما كان أقل منه جودة هو الأنثى. واللبان مسكن للسعال وألام الأسنان، معين على هضم الطعام وطارد للرياح. وقد يستعمل بخورا في المعابد وفي السحر.

### -ل-

### 197- لبان

(راجع مادة كندر).

### 198- لبلاب

*Convolvulus arvensis L.*  
*Convolvulaceae*

f.Liseron des champs  
e.Bindweed

## معجم النباتات الطبية

يسمى شجرة باردة - **قر يوله** (بجمعية الأندلس *Coriola*).  
يقال أيضا : عليق - عاشق الشجر - حبل المساكين.  
باليونانية : **أَلْقَسِينِي** (*Helxine*).

لغطة لبلاب تقع على كل ذي خيوط تتعلق بما يقاربها وتلتوي عليه -  
هذا النبات كثير الوجود في المروج والغابات وعلى جوانب الطرق.  
وكان الأطباء بفرنسا يعالجون به لويس الرابع عشر (Louis XIV) لأن  
بذوره مقوية للمعدة ومدرة للبول.

### 199- لحية التيس

*Tragopogon pratensis L.*  
Asteraceae  
(ex. Composées)

f.Barbe de bouc, salsifis des près  
e.yellow-goat's beard

باليونانية : طراغوبيون (Tragopogon)

### 200- لسان الحمل

*Plantago major L.*  
Plantaginaceae

f.Grand plantain  
e.Waybread

يعرف بالمغرب باسم : مصاصه - ويسميه بعض الأطباء : برد  
وسلام .

ويقال : ذنب الفار - آذان الجدي .  
باليونانية : أَرْنُوْغُلُسْسُن (Arnoglosson).  
باللاتينية : بلنتاين (Plantaina) .

## معجم النباتات الطبية

### 201- لوز حلو

*Prunus amygdalus Stock.* var. dulcis  
(=*Amygdalus communis L.*)  
*Rosaceae*

f.Amandier  
e.Almond

اللَّوز الحلو معروف - وثماره غذائية زيتية يستخرج منها زيت ثابت يستعمل ملائماً للأطفال خصوصاً- يباع هذا الزيت جاهزاً نقياً في الصيدليات .

### 202- لوز مرّ

*Prunus amygdalus Var Amara*  
*Rosaceae*

f.Amandier amer  
e.Bitter almond

المعروف، يغشّ به اللَّوز الحلو.  
يستخرج منه زيت ثابت أيضاً.  
يقطّر منه زيت طيار يستعمل مسكنًا وهو ماء اللَّوز المرّ : رائحته مثل رائحة حامض السِّيَانِدِريِّك (Ac.cyanhidrique) . بدلّه : ماء كرز الغار (Eau Laurier cerise) ومن اللَّوزين الحلو والمرّ يحضر «شراب الرُّوزَاطِه» (sirop d'orgeat) وهو شراب الأفراح (سُكَّر 650 غـ- لوز حلو 350 غـ- لوز مرّ 40 غـ- ماء لتر واحد - وكيفية صنعه معروفة).

### 203- لوف

*Arum divers*  
*Araceae*

*Arum*

## معجم النباتات الطبية

اللوف عند العرب ثلاثة أنواع :

-**اللوف الجَعْدُ** : باليونانية ذَرَاكْنْتِيُون (Drakontion) معناه لوف الحياة.

يقال : الصَّارُةُ (مُصْطَلِحٌ لاتِينِي اسپاني «Sarillo»).

*Arum dracunculus L.*

f.serpentaire  
e.Common dragon

-**اللوف السَّبِيْطُ** : باليونانية أَرُون (Aron)

-لوف يعرف بمصر باسم « ذَرَّةُ الشَّحْمِ » : باليونانية أَرِيَصَارُون (Arisaron)

*Arum arisarum L.*

f.gouet à capuchon  
e.Friar cowl

وفي المغرب يطلق على هاته الأنواع الثلاث اسم بربري أَيْزْنِي (أصله Airmi) يصنع منها الخبز أيام الجدب غير أنها تضر بالحلق وتنفظه.

-م-

204-**مازَرِيُون**

*Daphne mezereum L.*

*Thymelacaceae*

f.Bois-gentil, Bois de garou,  
Daphné mézéréon  
e.Mezereon, Dwarf laurel

معرَب من الفارسية، وقد ذكر في كتاب المنصورى للرَّزاى ودخل عند الغربيين تحت اسم Mezereum

## معجم النباتات الطبية

### 205-مَرْدَقُوش

*Origanum majorana L.*  
Lamiaceae  
(ex.Labiées)

f.Marjolaine, origan  
e.sweet-marjoram

يقال : مَرْزَنْجُوش - مرددوش.  
(راجع مادة آذان الفار)

### 206-مَرْ

*Commiphora myrrha Engl.*  
Burseraceae

f.Myrrhe, arbre à myrrhe  
e.Myrrha

صمغة معروفة بالجلب - واستعملها أهل الكتاب للتعطير والتبخير .  
يقول الدهمني : «من المفردات النفيسة ، كاد أن يكون دواء لجميع  
الأمراض مع تضاده أسبابها».

### 207-مَرْو

*Origanum maru L.*  
Lamiaceae

f.Origan d'Egypte  
e.Egyptian marjoram

يقال : حبق الشيوخ - مروبرى .

### 208-مَرْوِيَّة

يقال : مَرْوِيَّة - فراسيون .  
(راجع مادة فراسيون).

## معجم النباتات الطبية

### 209-مشماش

*Prunus armeniaca L.*  
Rosaceae

f.Abicoter  
e.Apricot

يقال : مُشْمَش و مِشْمِش - بَرْقُوق .  
شجر مثمر من الأشجار المعمرة - ثمارها صيفية بلون برتقالي ، تؤكل  
بعد القطف ويصنع منها الرب أو تعجن وتسطح على شكل شرائح  
تجفّف وتحفظ بالسكر .

### 210-مضطكي

*Pistacia lentiscus L.*  
Anacardiaceae

f.Lentisque; Mastic  
e.Mastie-tree  
esp.almâciga

يقال : مَضْطِكَى - مَضْطَكَا - مَضْطِيخَا .  
صمغة راتنجية مجلوبة ومشهورة وهي العلك المعروف .  
شجرتها من أصناف الضرو .

### 211-مقل

*Commiphora mukul Engl.*  
Burseraceae

f.Bdellium  
e.Indian bdellium

صمغة تسمى مقل اليهود - اللبان الشامي .  
وباللاتينية Bdellium

## معجم النباتات الطبية

### 212- ملوخية

*Corchorus olitorius L.*  
Tiliaceae

f.Corette; Mauve des juifs, Mélochie  
e.Jews'-mallow

يقال أيضا : ملوكة - ملوخيا .  
معروفة - وهي نبتة سنوية ، تزرع في الأماكن الحارة وأجودها عندنا في  
تونس ما هو مزروع في قابس .  
تطحن الأوراق وتطبخ وهي من الأطعمة المحببة واللذيدة عندنا في  
تونس وفي مصر كذلك .

### 213- ميغة

•ميغة سائلة

*Liquidamber orientalis Mill.*  
Hamamelidaceae

f.Styrax liquide  
e.Liquid storax

•ميغة يابسة

*Styrax officinalis L.*

f.Storax

Styracaceae

e.Styrax

= أصطرك

=ميغة الرهبان

-ن-

### 214- نازدين

(راجع مادة سنبل)

## معجم النباتات الطبية

### 215-نانخواه

*Carum copticum* Benth.  
Apiaceae

f.Ammi; Sison  
e.Ammi ; Bishop's weed  
esp.Berraza

يقال : نانخة - نانخاء - خبز الفراعنة - و بتونس : نونخه .  
نانخواه معرّب عن نانخاه الفارسي ، ومعناه طالب الخبز لأنّه إذا أضيف  
إلى العجين يحرّض الشهية .  
من نوع الكزابر وهو حب في حجم الخردل ، قوي الرائحة والحدة  
والحرافة .

### 216-نبق

*Zizyphus spina christi* Willd.  
Rhamnaceae

f.Nabca ; Epine du Christ  
e.Christ's-thorn, Nabk

يقال : نَبْق وَنَبِق وَنَبِقْ وَبِالعَامِيَّةِ فِي تُونس : (نبق).  
إسم جنس مفرده: نبقة .  
هو ثمر السدر - يعطى الجاف منه علّفًا للحيوانات ، والبدو يتخدون من  
دقيقه عصيدة مقوية .

### 217-نُخالة

*Triticum sativum* Lam. (son de blé)  
et autres Var.

f.Son  
e.Bran

## معجم النباتات الطبية

هو ما بقي من قشور الحنطة والشعير وغير ذلك من الحبوب بعد الطحن والنخل ويقال لها : رَدَّة القمح أو الشعير - وأجودها رَدَّة القمح وهي تحتوي على أهم ما في القمح (فيتامين ب وأملاح معدنية) ولذلك فإنَّ الخبز الأسمر أَنْفع من الخبز الأبيض المستبعد منه الرَّدَّة . وقد أَكَّدَ ابن سينا على هذا لأنَّ النَّخالة ملينة أيضاً للطبيعة .  
يُعمل من النَّخالة بسكويت للأطفال والناقهين .

### نرجس- 218

*Narcissus poeticus L.*  
Amaryllidaceae

f.Narcisse ; N. des poètes  
e.Poet's-narcissus

يقال : عَبْهَر .

جليل القدر، عظيم الشأن ومحمود المنافع - وقد تغنى به ابن الرومي  
وفضله على الورد .

### نشا- 219

*Amylum*

f.Amidon  
e.Starch

مادة بيضاء اللون . عادمة الطعم والرائحة . ناعمة اللمس . تذوب في الماء الدافئ .

يوجد في معظم أجزاء النبات ويكثر في الحبوب كالحنطة والأرز  
والشعير والحمص والبطاطا .

## معجم النباتات الطبية

وهو هام في فسيولوجيا النبات والحيوان - ويحصل الحيوان على النشا من النبات فيختزنه في جسمه على صورة «جليكوجين» ومنه إلى «السكروز».

### 220- نعنع

*Mentha piperita Smith*  
*Lamiaceae*

f.Menthe poivrée  
e.Peppermint

يقال : نُعْنَع - نَعْنَع - وعندنا بتونس : نَعْنَاع .  
الواحدة : نعنعة .

المعروف وأنواعه عديدة، ذكية الرائحة - أجوده البستاني الغض الذي  
الرائحة وأجود يابسه ما جفف في الظل .

وهو على اختلاف أنواعه من النباتات الطبية الشائعة الإستعمال،  
يستخرج منها روح النعنع التي تباع في الصيدليات كمنشط ومقوى .  
يستعمل كذلك النعنع في التوابل وفي طبخ الشاي .

- ٥ -

### 221- إهليج

*Terminalia chebula Retz.*  
*Combretaceae*

f.Myrobalan chébula, Chébule,  
M.de Kaboul  
e.Chebulic myrobalan

يقال : إهليج بالهمز وهو أنواع : أصفر وأسود وكابلي وكلها من نبات  
الهند أدخلها العرب للمداواة في البلدان الغربية .

## معجم النباتات الطبية

الأصفر والأسود ثمرة شجرة واحدة لأنَّ ما أسودَ منه نضج وطاب وما كان أصفرَ لم ينضج - والكابلي نوع منه.

هليون<sup>222</sup>

*Asparagus officinalis L.*  
*Liliaceae*

f. Asperge  
e. Asparagus, sparrow-grass  
esp. espârrego

هو السُّكُوم بتونس - وهو أيضاً الاسفراج.  
له عساليج تؤكل في زمن الربيع وهي مستلذة ومن المشهيات.

هندباء<sup>223</sup>

*Cichorium endivia L.*  
*Asteraceae*

f. Endive, chicorée blanche  
e. Endive, chicory

يقال : هندباء - هندب - شِكُورَة . والسريس نوع من الهندباء.

- و -

وج<sup>224</sup>

(راجع مادة قصب الذريرة)

ورزد<sup>225</sup>

*Rosa divers*  
*Rosaceae*

نباتات معمرة تعتبر من أشهر النباتات التزيينية وأحبتها للإنسان وأرقاها.

## معجم النباتات الطبية

يستخرج من بعض أنواعه بالتقشير دهن الورد وكذلك ماء الورد الذي يستعمل في علاج أمراض العيون خاصة - يباع ماء الورد جاهزا ونقينا في الصيدليات.

### • الورد الأبيض

*Rosa alba L.*

f.Rosier blanc

e.White rose

### الورد الأحمر

*Rosa gallica L.*

f.Rosier rouge

e.Common rose

### الورد الجوري

*Rosa centifolia L.*

f.Rose pâle

e.Cabbage-rose

### 226-وشق

*Dorema ammoniacum Don.*

Apiaceae

f.Dorême ammoniac,

gomme ammoniac

e.Dorema, Gum ammoniacum

يقال : أشـق - أشـك - لـزـاق الـذـهـب (لأنـه يـلـحـمـه) - صـمـغ نـوـشـادـري وـفـي تـونـس يـقـال : وـشـق وـهـو مـعـرـوفـ.

يـسـتـعـمـل كـمـطـهـر لـفـسـاد الـهـوـاء فـي الـبـخـورـات - وـكـذـلـك يـسـتـعـمـل بـخـورـاـ فيـ الـمـنـاسـبـ الـدـيـنـيـة وـفـي الـأـفـراحـ.



## فهرس المفردات التي من أصل معدني الواردة في الكتاب

---

f rançais	english	
antimoine (sulfure)	antimony (sulphide)	1-إثمد
céruse (carbonate de plomb)	ceruse-PbCO <sub>3</sub> - (esp: albayalde) <sup>(1)</sup>	2-إسفيداج (اسفيداج الرصاص - بياض)
Borax (ou nitre?)	borax, nitre	3-بورق
borax rouge	red borax	4-بورق أحمر
borax (borate hydraté de sodium)	borax	5-تنكار (بالفارسية)
scorie de plomb (oxyde de plomb)	lead slag (scoria); lead oxide	6-خبث الرصاص
scorie de l'argent (oxyde d'argent)	silver slag (scoria); silver oxide	7-خبث الفضة
vieille pierre	old stone	8-حجر عتيق <sup>(2)</sup>
onyx	onyx	9-حجر الجزع (الجزع)
plomb brûlé (oxyde de plomb)	burned lead (lead oxide)	10-رصاص محرق
vitriol (sulfates) ou acide sulfurique	vitriol (sulphates) or sulphuric acid	11-زاج
arsenic	arsenic	12-زرنيخ-زرنيخ أحمر
jais ; jaïet; pierre de Gages	jet-black	13-سبج (حجر السبج) <sup>(3)</sup>

(1) esp: باللغة الإسبانية .

(2) وُصف هكذا في الكتاب : « لونه كلون ماء اللحم، وفيه خطوط بيضاء خفيفة ».

(3) المفرد : سبجا - وهي صخرة سوداء لماعنة، من الليnit (lignite).

## فهرس المفردات التي من أصل معدني الواردة في الكتاب

cendre de nacre	pearly, nacreous ash	14- صدف اللؤلؤ (محرق)
argile	clay	15- طفل
argile du «tennour» (-four creusé dans le sol)	clay of «tennour» (tradionnal oven)	16- طين التنور
terre sigillée	clays ; sigillated carth	17- طين مختوم
scories de fer (oxyde de fer)	iron scoria; iron oxide	18- قشور الحديد
soufre	sulphur	19- كبريت
soufre jaune	yellow sulphur	20- كبريت أصفر
litharge (monoxyde de plomb)  (esp : almartaga)	litharge (lead monoxide)  " " "	21- مرنك  22- مُزداسنج (وهو المرنك)
magnésie (oxyde de magnésium)	magnesia (magnesium oxide)	23- مغذيسيا
sel	salt	24- ملح
sel gemme	rock salt	25- ملح اندراني، ملح دراتي
sel gemme indien	indian rock salt	26- ملح هندي
cuivre brûlé (oxyde de cuivre)	burned copper (copper oxide)	27- نحاس محرق
nitre (nitrate de potassium); salpêtre	nitre (potassium nitrate); saltpetre	28- نترون
nitre rouge	red nitre	29- نترون أحمر

## فهرس المفردات التي من أصل معدني الواردة في الكتاب

---

sel ammoniac (chlorhydrate d'ammoniaque)	ammoniac salt (ammoniaque chlorhydrate)	30-نوشادر
rouille, oxyde de fer des brochettes	iron mould (iron oxide) of broachs	31-وسخ سفود



## فهرس المفردات التي من أصل حيواني الواردة في الكتاب

---

boyaux de bovins	bovines guts	1- أحشاء البقر
éponge marine (esp: esponja)	sea sponge	2- اسفنج (نشافة)
cornes de pattes de chèvre	horn paw of goat	3- أظفار الماعز
poche sous le ventre du chevrotain contenant le musc	bag of musk- deer	4- أنفجة (ج. نوافح)
fiente (poudre)	sheep droppings (pulverized)	5- بعر شاة (مدقوق)
fiente de mouton	sheep droppings	6- بعر الصان
fiente de mouton des montagnes	mountain's sheep droppings	7- بعر الأكباش الجبلية
fiente d'ovins	ovine droppings	8- بعر العننم
fiente de chèvre	goat droppings	9- بعر الماعز
urime de chameaux	camels urine	10- بول الابل
urine d'âne	donkey urine	11- بول الحمار
urine d'ovin	ovine urine	12- بول شاة
urine d'enfant	child urine	13- بول صبي
urine de veau	calf urine	14- بول عجل
urine de chèvre	goat urine	15- بول الماعز
oeuf	egg	16- بيض

## فهرس المفردات التي من أصل حيواني الواردة في الكتاب

blanc d'oeuf	egg white	17-بياض البيض
jaine d'oeuf	yolk	18-مح البيض - صفرة البيض
peau d'ovin (après le dépeçage)	ovine skin (after cutting up)	19-جلد الشاة (طريقة بعد السخ)
crânes de chiens	skulls of dogs	20-جامجم رؤوس الكلاب
castoréum	(castoreum) : genital gland secretion of beaver (castor fiber)	21-جندبادستر - جنديدستر
fiente d'hirondelle	swallow droppings	22-خراء الخطاف
fiente de pigeon (sec)	pigeon droppings (dry)	23-خراء الحمام (الباب)
fiente de pigeon rougâtre	red pigeon droppings	24-خرء الحمام الاحمر
fiente de gallinacées (coq)	gallinaceous droppings	25-خرء الديوك
fiente de loup	wolf droppings	26-خرء الذئب
fiente d'oiseaux	birds droppings	27-خرء العصافير
excréments de souris (ou de rat)	mouse (or rat) droppings	28-خرء الفار (زيل الفار)
excréments de chien blanc	white dog excrements	29-خرء كلب أبيض

## فهرس المفردات التي من أصل حيواني الواردة في الكتاب

sang de pigeonneaux	young pigeon blood	30-دم فراخ الحمام
queue de poisson salé (cendres)	tail of salt fish (cinders)	31-ذنب سمكة مالحة (تحرق لرمادها)
poumon de caprin	caprine lung	32-رئة العنزة
tête d'hiroudelle	head of swallow	33-رأس الخطاف
cendre d'écrevisse	ash of crayfish	34-رماد السرطان
cendre de coque d'oeuf	ash of egg cokle	35-رماد قشور البيض
fiente de boeuf	beef droppings	36-روث الثور
fiente d'âne	donkey droppings	37-روث الحمار- روث الحمير
salive humaine	human saliva	38-ريق انسان (للدلل)
plumes de pigeonneaux	young pigeon feathers	39-ريش فراخ الحمام
écume de mer	froth of sea	40-زبد البحر
fiente de rat	rat droppings	41-زيل جردان
goudron (esp.alquitrān)	tar	42-زفت (قطران)
peau de vipère	viper skin	43-سلخ الحية- قشر الحية
poisson frais (salé)	fresh fish (salted)	44-سمك طري (مالح)
s'men (beurre fondu et salé)	s'men (melted and salted butter)	45-سمن

## فهرس المفردات التي من أصل حيواني الواردة في الكتاب

s'men de vache	s'men of cow	46- سمن البقر
s'men vieilli	old s'men	47- سمن بقر قديم
graisse	fat	48- شحم
graisse vieille	old fat	49- شحم قديم
cire blauche	white wax	50- شمع أبيض
cire fondu	melted wax	51- شمع مذاب
coquillage; nacre	shellfish; nacre	52- صدف (ج. أصداف)
corne de patte	horn paw of goat	53- ظلف تيس (ماعن)
fendue de chèvre		
miel (écumé)	honey (without spum)	54- عسل (متزوع الرغوة)
miel (non fumé)	honey (no smokes)	55- عسل (غير مدخن)
poudre d'os	bone powder	56- عظام (محرقة ومسحوقة)
scorpion vif	living scorpion	57- عقرب حي
corne de cerf	stag horn	85- قرن إيل (برادة)
corne de bouc	he-goat horn	59- قرن الماعز
lait de nourrice (femme)	wet nurse milk	60- لبن أم جارية
lait de femme (maternel)	woman milk	61- لبن إمرأة
lait d'annesse	jenny milk	62- لبن حمار
lait de chamelle (et urines)	she-camel milk (and urines)	63- لبن اللقاح (وابوالها)

## فهرس المفردات التي من أصل حيواني الواردة في الكتاب

---

lait de chèvre	goat milk	64- لبن الماعز (المعز)
chair de rat	rat meat	65- لحم الفار
eau de mer	sea water	66- ماء البحر
petit lait, lactoserum	whey	67- ماء الجبن (المطبوخ)
bile de lapin	rabbit bile	68- مرارة الأرنب
bile de bovin	bovines bile	69- مرارة البقر
bile de bouc	he-goat bile	70- مرارة التيس
bile de boeuf	beef bile	71- مرارة الثور
bile de gallinacées	gallinaceous bile	72- مرارة الديوك
bile de loup	wolf bile	73- مرارة الذئب
bile de tortue de mer	turtle bile	47- مرارة السلحفاة البحرية
bile de mouton	sheep bile	75- مرارة الصن
bile de caprins (chèvre)	goat or caprine bile	76- مرارة المعز
moelle de patte de félin	paw marrow of feline	77- مخ ساق السبع
canine de chien	canine tooth of dog	78- ناب الكلب
éponge marine	sea sponge	79- نشافة بحرية (اسفنج)
fourmies noires, ailées	black ant, winged	80- نمل اسود، له جناحين
coquillage; nacre	shell fish; nacre	81- ودع (صدف)

## فهرس المفردات التي من أصل حيواني الواردة في الكتاب

---

fiente mêlée d'urine, séchée et collée à la laine de mouton	dry droppings and urine, pressed against sheep wool	82- وذح
souillures des ruches d'abeilles	stains of bee-hives	83- وسخ كواشر النحل

## فهرس الحيوانات المذكورة في الكتاب

---

insecte des endroits humides?	insect of damp sites	1- أبو خدودة الذوية
lapin	rabbit	2- أرنب
éponge	sponge	3- استفنج (نشافة بحرية)
cerf; corne cerf	hart; horn of hart, horn of stag	4- أيل (قرن ايل)
blatte	black beetle; cockroach	5- بنت وزدان
chevreuil	roebuck	6- تيس
bœuf (bile-crottin)	bullock; beef (bile droppings)	7- ثور (مراة-روث)
sauterelles	grasshopper	8- جراد
pigeon (fiente)	pigeon (droppings)	9- حمام (خرق)
hirondelle	swallow	10- خطاف
insectes coléoptères	coleoptera insects	11- خنافس
ours	bear	12- دب
dinde; dindon	turkey hen; turkey- cock	13- ديك رومي (=هندي)
loup	wolf	14- ذئب
mouches	flies	15- ذباب
écume de mer ou espèce d'alcyon	foam;; froth of sea or: alcyonium	16- زيد البحر
écrevisse (cendre)	cray fish (cinders)	17- سلطان (رماد)

## فهرس الحيوانات المذكورة في الكتاب

---

tortue de mer	turtle	18- سلحفاة بحرية
brebis (crotte)	ewe (droppings)	19- شاة (بعر)
coquillage	shell	20- صدف البحر
lentes ( de poux)	mit, egg (of louse)	21- صبيان
mouton (bile)	sheep (bile)	22- ضأن (مراة)
veau (urine)	calf (urine)	23- عجل (بول)
scorpion	scorpion	24- عقرب
sangsue	leech	25- علق
souris	mouse	27- فار
poux	louse	28- قمل
uppe (oiseau) qui roucoule) esp: alondra	tuft ; crest	29- قنبرة = هدهد (لحم)
hérisson	hedgehog	30- قنفذ
chèvre (crotte sabot)	goat (droppings-claw)	31- معز - ماعز (بعر - ظلف الماعن)
	splited hoof of gout	32- نشافة بحرية = اسفنج
		33- هذہذہ - قنبرة
coquillage; nacre	shell ; nacre	34- ودع

## فهرس الأواني والآلات والأدوات الواردة في الكتاب

---

récipient en verre	glass recipient	1- إناء زجاج
récipient en poterie	pitcher	2- إناء فخار
récipient en cuivre	copper recipient	3- إناء نحاس
portion de roseau (comprise entre 2 nœuds)	part of reed	4- أنبوب
pot	pot	5- بُرْمة
four	oven	6- تَنَور
étoffe en soie (filtre)	silk tissue	7- حريره (للتنخل)
broc à lavement	enema jug	8- حَقْنَة
tissu blanc, propre (filtre)	white and clean tissue	9- خرقه بيضاء نقية
tissu en lin	linen tissue	10- خرقه كَتَان
cendres chaudes	hot ashes, hot cinders	11- رماد حار
porphyre (à broyer)	porphyry (to pestle)	12- صلبة
tissu en laine	wool tissue	13- صوفة
pilon en cuivre	copper pestle	14- فهر نحاس
flacon	bottle	15- قارورة
papier blanc	white paper	16- قرطاس أبيض
cendres de brasero	brasier cinders	17- قشور كانون
coton	cotton	18- قطنة
entonnoir	funnel	19- قمع

## فهرس الأواني والآلات والأدوات الواردة في الكتاب

---

verre	glass	كأس-20
étoffe en laine ou poil	woollen; wool or hair tissue	لب-21
ventouse	cup	محجة-22
scalpel; scarificateur	scalpel; scarificator	مشرط، مشراط-23
lampe à huile	lamp wth oil	مصباح-24
cuillère	iron spoon	ملعقة حديد-25
cuillère	spoon	ملعقة-26
mortier	mortar	مهراس، مهراز-27
feu	fire	نار-28
mortier	mortar	هاون-29

## فهرس العمليات الصيدلانية الواردة في الكتاب

---

fumigation	fumigation	١-تبخير
séchage	drying	٢-تجفيف
mélanger	to blend	٣-تحريك
griller; torréfier	to grill; roasting	٤-تحميص
faire bouillir	to boil	٥-تغليبة
chauffer	to heat up	٦-تسخين
filtration	filtration; filtering	٧-تصفية
faire brûler	to burn	٨-حراق (احراق)
mélanger	to blend; to mix	٩-خلط
concasser	to grind	١٠-دق
pulvériser (au mortier)	to powder	١١-سحق (في الهاون)
fine pulvérisation	tiny pulverisation	١٢-سحق ناعم
faire bouillir (dans l'eau)	to boil	١٣-سلق بالماء (مسلسلق)
verser	to pour	١٤-صب
battre	to whisk; to churn	١٥-ضرب
cuisson	baking	١٦-طبع
pétrir	to knead	١٧-عجن-مرص-عرك
essorage	wrigging	١٨-عصير
ébullition	boiling	١٩-غليان- تغليبة
brassage	mixing	٢٠-غمز

## فهرس العمليات الصيدلانية الواردة في الكتاب

---

action de mouiller	moisten with water	21-لت-لت
feu doux	gentle fire	22-نار لينة
tamisage	sifting	23-نخل (بخرقة أو حريرة)
macération	maceration	24-نقع
exposer au soleil	expose on the sun	25-وضع في الشمسي
faire épaissir	to thicken	26-ينعقد

## فهرس الأوزان والأكيال الطبية الواردة في الكتاب

---

Poids en usage chez les médecins mentionnés  
dans l'ouvrage <sup>(1)</sup>

التسوييات بالغرام			
Valeurs rapportées au gramme			
الشرعية Poids légaux	الطبية en usage chez les médecins	الأوزان القديمة Poids anciens	
3g, 0898	يسئى در خمي 3g, 3105 darakhmy- drachme	درهم dirham	1
4g, 414	4g, 7292	مثقال mithqâl	2
0g, 5149	0g, 55175	دانق (-فرد * بالأندلس dâneq	3
33g, 105	26g, 484	أوقية oqiyah ; once ; oukia	4

---

(1) M.H. Sauvaire : Journal asiatique  
Avril-Mai-Juin 1884 p. 370  
Mai-Juin 1885 p. 501-502-503-504-506.

## فهرس الأوزان والأكيال الطبية الواردة في الكتاب

Baghdadi 397g 260 (12 onces légales)	Roûmy 317g,808 (12 onces médicales)	Ratl	5
	0g, 04597	حبة شعير Grain d'orge	6
	$\frac{1}{4}$ Darakhmy 0,g 827625	حمصة صغيرة Hoummosah- pois-chiche	7
	$\frac{1}{3}$ Darakhmy 1g, 1035	حمصة كبيرة	8
	24 grains d'orge 1g, 1035	فولة يونانية Baqelah grecque	9
	$\frac{1}{2}$ Darakhmy 1g,65525	فولة الإسكندرية =Baqelah d'Alexandrie	10
	48 grains d'orge 2g, 207	فولة مصر B. de Misr	11

\*\*\*

\*الفرد هو الدانق بالأندلس كما ورد في نسخة أ الباب 27 : «ثلاثة دوانق وهي ثلاثة فرود»  
ويقول Dozy : فرد أبيض :

Nom de l'ancienne monnaie que les espagnols appelaient blanca.

ولم يذكره Sauvaire

## فهرس الأكىال المستعملة عند الأطباء العرب والواردة في الكتاب

---

Mesures en usage chez les médecins arabes

mentionnées dans l'ouvrage<sup>(1)</sup>

الثُّنُبِيات بالغرام	الأكىال	
1 drachme (-dirham) 3g, 3105	ملعقة من الدواء mal'aqah de médicaments	1
2 drachmes 6g, 6310	ملعقة صغيرة من الدواء mal'aqah de médicaments Petite mal'aqah	2
4 drachmes 13g, 2420	ملعقة كبيرة من العسل Grande mal'aqah de miel	3
3 onces (oukias) 79g, 452	سُكْرَجَة صَغِيرَة Petit sokoradjah	4
6 onces 158g, 9040	سُكْرَجَة كَبِيرَة Grande sokoradjah	5
240 drachmes 794g, 5200	قَسْط العَسل Qest de miel	6
160 drachmes 529g, 6800	قَسْط رُومي Qest de vin	7
64 drachmes 211g, 8720	قَسْط الْحَبَوب Qest pour graines sèches	8

---

(1) M.H Sauvaire : Journal asiatique  
Sept-Octobre 1886 p. 287, 289, 290, 291.

## فهرس أكيال أخرى مستعملة واردة في الكتاب

Autres mesures utilisées et mentionnées  
dans l'ouvrage<sup>(1)</sup>

التسوييات بالغرام	الأكيال
6 drachmes  19g, 863	كف  Kaff  paume de la main; poignée
1 (1/3 Ratl)  (Ratl légal )  - 397g, 260	حفنة*  Hafnah  Meudd =  plein des deux mains; jointée
حرزمه - دستجة وهي القبضة  Hazmah, synonyme de destedjeh. c'est une poignée qui remplit la paume de la main (Ez-Zahrawy, selon Sauvaire)	

(\*) حفنة: بالحاء المهملة- أما بالحاء المعجمة من تحت فهي جفنة وهي القبضة

(1) M.H. Sauvaire : Journal asiatique

Mai-Avril 1884 p. 417.

Juillet-Aout 1886 p. 124

Sept-Octobre 1886 p. 296-297

## فهرس الأشكال الصيدلانية الواردة في الكتاب

---

Formes pharmaceutiques – Pharmaceutical forms<sup>(1)</sup>

huiles médicinales	medicinal oil	1-أدهان (ج دهن) <sup>(1)</sup>
sirop	syrup	2-أشربة (ج شراب)
pastilles, tablettes	pastilles, tablets	3-أقراص (ج قرص)
hieras	hiera	4-أيارجات (ج أيارج)
hiera picra	hiera picra	5-أيارج فقرا (=المر المبارك)
pilules, tablettes	pills, tablets	6-حبوب (ج حبة)
pilules, tablettes sublinguales	sublingual pills, tablets	7-حبوب تحت اللسان
lavement (purgatif) clystère	enema, clyster	8-حقن (ج حقنة)
rob	rob, robb	9-ربوب (ج رب)
poudres médicinales (pour l'usage interne)	medicinal powder (for internal used)	10-سفوفات (ج سفوف)
oxymels et oxymellites	oxymel	11-سكنجبينات (ج سكنجبين) <sup>(2)</sup>

(1) دهن : إن قيل دهن مطلقا في صناعة الطب، فالمراد به الزيت (مفید العلوم).

(2) سكنجبين أو أسكنجبين : معرب من الفارسية سرکا انکبین، ومعناه خل وعسل -oxymel (miel + vinaigre). وقد يطلق على ما كان مركبا من السكر ورب السفرجل.

## فهرس الأشكال الصيدلانية الواردة في الكتاب

---

poudre alimentaire	alimentary flower	12- سويق - سويقات <sup>(3)</sup>
collyre sec ou suppositoire	dry eye lotion, or suppository	13- شيافات (ج شياف وأشياف)
sucs végétaux, jus, extraits	vegetable juices	14- عصارات (ج عصارة)
cataplasme, pansement	cataplasma, bandaging	15- ضماد - أضمدة
savon; plantes saponifères	soap; soapy plants	16- غاسول
suppositoires	suppository	17- فتایل (ج فیلة)
ovules	ovums	18- فرازج (ج فرزجة)
liniments	liniments	19- لطوخات (ج لطوخ)
loochs	loochs	20- لعوق-لعوقات
pommades, onguents	ointments	21- مراهم (ج مرهم)
décoctions	decocitions	22- مطبوخات (ج طبيخ)
macérés	macerates	23- نقوعات (ج نقع)

(3) وهي البسيسة، بتونس، المركبة من دقيق الشعير وحبوب أخرى وتوابل.

## فهرس المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

-١-

tâches noires (visage)	black mark (face)	١-آثار سود (في الوجه)
rétention d'urine	urina retention	٢-احتباس البول
aménorrhée	amenorrhea	٣-احتباس الطمث
introduire des suppositoires	to introduce the suppository	٤-احتمل (في المقعدة)
urètre	urethra	٥-احليل
diarrhée	diarrhea	٦-اختلاف (-اسهال)
polyurie	polyuria	٧-ادرار البول
règles abondantes	profuse periods	٨-ادرار الطمث
accoutumance	addiction, dependency	٩-ادمان
oreille	auris	١٠-اذن
traumatisme à la tête	head traumatism	١١-ارتفاع ضغط في الرأس
hypotonie gastrique	gastric hypotonus	١٢-استرخاء المعدة
hydropsie	hydrops; dropsy	١٣-استسقاء
évacuation	evacuation	١٤-استفراغ الخلط
inhalation	inhalation	١٥-استنشاق
dents	tooth (teeth)	١٦-اسنان
diarrhée	diarrhea	١٧-اسهال
gastrite; brûlures gastriques	gastritis; gastric heatburn	١٨-اشتعال المعدة (التهاب)

## فهرس المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

<b>tempes</b>	<b>temples</b>	19-اصداغ (ج. صدغ)
<b>molaires</b>	<b>molars</b>	20-اچراس
<b>qui a la vue faible et les yeux larmoyants</b>	<b>feeble eyes; water-ring of the eyes</b>	21-اعمش
<b>règles abondantes</b>	<b>profuse periods</b>	22-افراط انبعاث الطمث
<b>instillations oculaires</b>	<b>ocular instillations</b>	23-اكتحال
<b>inflammation; brû-lures</b>	<b>inflammation; heartburn</b>	24-إلتهاب
<b>pléthore</b>	<b>plethora</b>	25-إمتلاء
<b>apnée</b>	<b>apnea</b>	26-امساك النفس
<b>intestin</b>	<b>bowel</b>	27-أمعاء
<b>testicules</b>	<b>testes</b>	28-انثيان (خصيتان)
<b>expulsion du foetus</b>	<b>expulsion of foetus</b>	29-انحدار الجنين
<b>alopecie; pelade</b>	<b>alopecia; pelade</b>	30-انحلاق الشعر (داء الثعلب)
<b>ulcération des abeès, furoncles</b>	<b>ulceration of abcess</b>	31-اندمال القروح
<b>érection</b>	<b>erection</b>	32-انعاط
<b>nez</b>	<b>nose</b>	33-أنف
<b>béance cardiale; dilatation gastrique</b>	<b>cardial gaping; gastric distension</b>	34-انفتاح المعدة
<b>douleurs buccales</b>	<b>throes mooth</b>	35-أوجاع الفم
<b>tumeurs oculaires</b>	<b>ocular swelling</b>	36-أورام العين

## فهرس المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

	-بـ-	
pustule; papule	pustula; papula	37-بُثْرَة (ج. بُثُور)
eurouement de la voix, voix rauque	huskiness; harsh voice	38-بُحْرَة (الصوت)
estomac froid; gastrite	cold gastric; gastritis	39-بُرْدَ المَعْدَة
lèpre (achromique)	leprosy	40-بُرْصَ
abdomen, ventre	abdomen, belly	41-بُطْنَ
déglutition; avaler	swallowing; to swallow	42-بُلْعَ
pituite; flegme; catarrhe	abnormal flow of saliva ; phlegm ; catarrh	43-بُلْغَمَ
dyspnée	dyspnea	44-بُهْرَ
dartre; vitiligo; leuco derma; vitiligo alba	dartre, tetter; vitiligo	45-بُهْق (بِهَاق)
		46-بُهْق أَيْضَ
		47-بُهْق أَسْوَد
hémarroïdes	hemorrhoids	48-بُو اسِير
urine	urina	49-بُول
énurésie	enuresis, bed-wetting	50-بُول فِي الْفَرَاشِ
leucome	leukoma	51-بِياضِ الْعَيْنِ

## فهرس المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

	-ت-	
abrasion dentaire	dental abrasion	52- تآكل الاسنان
abrasion des molaires	molar abrasion	53- تآكل الاضراس
relachement des chairs, (chair molle, flasque)	flesh looseness	54- ترهل (الرهل) (استرخاء اللحم)
réchauffement de l'estomac	gastric warming	55- تسخين المعدة
carie	caries	56- تسوس
ouverture	opening	57- تفريح
incontinence (urine)	incontinence (urina)	58- نقطير البول
fomentation; bandage	fomentation	59- تكميد
distension; dilatation gastrique	gastric distension	60- تمدد المعدة
		61- توأليل - انظر ثوأليل
	-ث-	
sein, mamelle	breast (woman) udder, teat (animal)	62- ثدي

## فهرس المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

excrément; sédi- ment, résidu	excrement; sedi- ment	63-نفل
caries dentaires	dental caries; de- cayed tooth	64-نقب الاسنان
hypo-acousie, sur- dité	daefness	65-نقل السمع
verrues, cors, du- rillons, cals	verruea, wart, corns, callus	66-تواليل - تواليل - تآليل (ج ثولولة، ثالولة)
	-ج-	
front	forehead	67-جبين
gale	scabies	68-جرب (أو حكة)
trachome	trachoma	69-جرب العين
induration du nerf dans les tumcurs	tumor indurate	70-جساوة العصب من الأورام (العصب الجاسي)
eructation; rot	eructation; belch	71-جياء
peau	skin	72-جلد
acuité visuelle	keenness	73-جلو البصر
copulation; coit	copulation; coitus	47-جماع
foetus	foetus	75-جنين
cavité	cavity	76-جوف
	-ج-	
aigu	acute	77-حاد

## فهرس المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

vers intestinaux (anneaux de ténias) (vers cucurbitains)	worms-tapeworms	78-حب القرع (وهي ديدان) <sup>(1)</sup>
acné	acne	79-حب الوجه
constipation	constipation	80-حبس البطن
rétention d'urine	urina retention	81-حبس البول
hydropsie	hydrops	82-حَبَنْ (=استسقاء)
ventouses	ventorisage	83-حجامة
pupille	pupil; pupilla	84-حدقة العين
chaleur; fièvre	heat; fever	85-حرارة
brûlure	burn	86-حرق النار
escarre	escarrhe	87-حشكريّة (ج. حشكريّشات)
lithiase rénale; calculs rénaux	renal lithiasis	89-حصاة الكلى
faire un lavement purgatif; enéma	rectal injection; enema	90-حقن - حقنة
démangeaison, prurit	itching; pruritus	91-حكة- حلق
gorge	guttur; throat	92-حلق
erysipèle	erysipelus	93-حُنْرَة

(1) حب القرع : سميت هذه الديدان لأنها تخرج مع براز الإنسان في شكل حلقات مُنفردة تُشبه «حب القرع» فهي أيضاً دودة الشريطة (التينا) (ténias-cestodes) (انظر قاموس لارousse) للقرن العشرين ص 610 - طبعة 1928).

## فهرس المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

acidité	acidity	94- حموضة
acidité gastrique	gastric acidity	95- حمض المعدة
fièvre	fever	96- حمى
larynx	larynx	97- حنجرة
vers intestinaux	worms	98- جبنة (ج. حيات)
menstrues	menses	99- حيض
-		
flanc	flank ; eatus	100- خاصرة المرأة
abcès, furoncles	abcess; furuncles	101- خراجات (خراب)
voix grave, rugueuse	rough voice	102- خشونة الصوت
méga-oesophage	mega-oesophagus	103- خشونة المري
humeur (théorie des 4 humeurs)	humour (the 4 humours)	104- خلط (ج. اخلاط)
testicule	testicle	105- خصبة (خصيبتان)
écrouelles; scrofules	scrofula	106- خنازير
angine	quinsy	107- خناق
-		
alopecie; pelade	alopecia, pelada	108- داء الشعلب <sup>(2)</sup>
pansement gastrique	gastric bandage	109- دبغ البطن
massage	massage	110- دلك

<sup>(2)</sup> يسمى في الجنوب التونسي : ثغيبة .

## فهرس المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

sang	blood	دم-111
abcès; furoncle	abcess; furuncle	دمامل-112
larme	tear	دمعة العين-113
ver; parasite	vermis, worm, helminth	دود-114
ver solitaire, tenia	toenia, tapeworm	دود عريض-115 (حاليا : الشريطة)
-ذ-		ذبحة-116
angor, angine de poitrine	angina, angor	
consomption	consumption	ذبول <sup>(3)</sup> -117
pénis (membre viril)	penis	ذكر (ج. مذاكير)-118 مذاكر
-ر-		
poumon	lung	رئة-119
bronche	bronchus	قصبة الرئة-120
asthme	asthma	ربو-121
pied	foot	رجل-122
utérus	uterus, womb	رحم-123
contusion	contusion, bruise	رض-124

(3) غير واضحة تماماً

## فهرس المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

humidité	humidity	125- رطوبة
épistaxix (saignement de nez)	epistaxis	126- رعاف (رعاف الانف)
cou	neck	127- رقبة (=عنق)
genou	genus	128- ركبة
comjonctivite; trachome	conjunctivitis; trachoma	129- رد العين
sable; calcul; lithiase	sable; calculus; lithiasis	130- رمل
flatulence, éruption, rot	flatulence; eructation, roast	131- ريح (الريح العارضة في فم المعدة)
salive	saliva, spittle	132- ريق
à jeun	sober	133- على الريق
	-ز-	
excroissance	excrescence, growth	134- زائدة لحمية
coryza; rhume	coryza; cold	135- زكام
rhinite	rhinitis	136- زكام الانف
	-س-	
anévrisme des vaisseaux de l'oeil	blood-vessel aneurism of the eye	137- سبل

## فهرس المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

occlusion; obstruction	occlusion; obstruction	138-سد (سدود)
désocclusion	disocclusion	139-فتح السد
ombilic	navel	140-مرأة
cancer	cancer	141-سرطان
toux	cough	142-سعال
reniflement	snuff	143-سعط (سعوط)
faire boire le patient	to take a drink for the patient	144-سفى العليل
luette oblongue	oblong ovula	145-سقوط اللهاة
muguet	thrush	146-سلاق
papillome (de la paupière)	papilloma of eyelid	147-سلاق العين
muguet du nourrisson	infant thrush	148-سلاق الصيان
muguet (bouche)	thrush	149-سلاق الفم
incision	-شـ- cut, incision	150-شرط
modérateur de l'appétit; anorexigène	appetite moderator; anorexigenic	151-بطال شهرة الطعام
cheveux	hairs	152-شعر
fissures	fissures	153-شقاق
ankylose du genou	ankylosis of knee	154-شكال الركبة

## فهرس المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

	-ص-	
céphalée, migraine	cheadache, mi-graine	155-صداع
thorax	thorax, chest	156-صدر
douleurs thoraciques	thorax throes, t. pains	157-وجع الصدر
tempe	temple	158-صدغ (ج. أصداغ)
choc	shock	159-صدمة
dyspnée	dyspnea	160-صعوبة التنفس (النفس)
lentes	nits	161-صبيان
	-ض-	
coup	coup, beat, stoke	162-ضربة
molaire	molar	163-ضرس
baisse de l'acuité visuelle	visual acuity failing	164-ضعف البصر
gastrite	gastritis	165-ضعف المعدة
pansement, emplâtre, bandage	dressing, plaster, bandage	166-ضماد (ج. ضمادات) (ضميد)
	-ط-	
rate	spleen, lien	167-طحال

## فهرس المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

efforts expulsifs (accouchement)	expulsive efforts (accouchement)	168-طلق المرأة
menstrues	menses	169-طمث
tinnitus	tinnitus	170-طنين
	-ظ-	
pterygion	pterygium	171-ظفرة العين
amaurose	amaurosis	172-ظلمة العين، ظلمة البصر
	-ع-	
veine	vein	173-عرزق
sciatique	sciatica	174-عرزق النساء
dysurie	dysuria	175-عسر البول
dyspnée	dyspnea	176-عسر التنفس (النفس) (=بُهْر)
dysménorrhée	dysmenorrhea	177-عسر الطمث
dyspepsie	dyspepsia	178-عسر الهضم
nerf	nerve, nervus	179-عصب
nerf induré	indurated nervus	180-عصب جاسي
nerf inflammé	inflamed nervus	181-عصب وارم
morsure	bite	182-عضن، عضنة
éternuement	sneezing	183-عطاس

## فهرس المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

soif	thirst	عطش-184
apaisement de la soif	quenching	تسكين العطش-185
couper la soif	to take away the thirst	قطع العطش-186
putréfaction	putrefaction, decomposition	عفن-187
excrément, féces	excrement, feces	غائط-188
-		
glande ou kyste?	gland, glandula	غدة (ج. غدد)-189
voile de l'oeil, defaut de la vue	blur, mist	غشاوة العين (غشاء)-190
-		
corrompu	rotting	فاسد-191
incision des tumeurs	tumors lancing	فتح الأورام-192
désocclusion	disocclusion	فتح السدد-193
cuisse	thigh	فخذ-194
désenfler les tumeurs	to reduce the swelling of tumors	فشن الأورام-195
saignée	bleeding, blood letting	قصد-196
veinotomie, phlébotomie	veinsection, phlebotomy	قصد العروق-197

## فهرس المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

---

saignée de la veine céphalique	cephalic vein blood-letting	198-فصى القيفان
excréments, matières éliminées	excrement	199-فضول
matières glaireuses	mucus matter	200-فضول بلغمانية
chyme	chyme	201-فضول الكيموسات
bouche	mouth	202-فم
cardia	cardia	203-فم المعدة (فؤاد)
hoquet	hiccough, hiccup	204-فواق
	-ق-	
astringent	astringent	205-قابض
constipation	constipation	206-قبض
avortement	abortion	207-قتل الجنين
ulcère	ulcer	208-قرح (ج. قروح)
ulcère gastrique	gastric ulcer	209-قرح الامعاء
ulcération buccale	buccal ulceration	210-قرح الفم
pénis	penis, phallus	211-قضيب
aphtes	aphta	212-قلاع
pou	louse	213-عمل
dartre; impetigo	dartre, impetigo	214-قوباء (ج. قوابي)
douleur iliaque, colique	iliac pain , colic	215-قولنج (ايلاوس)

## فهرس المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

vomissement	vomit, vomiting	216-قيء
veine céphalique (dans le bras)	cephalic vein	217-قِيَال (عَرْق)
foie	liver, hepar	218-كبد
rage	rabies	219-كلب
tâches de rousseur (sur le visage); chloasma	chloasma	220-كلف
rein	ren	221-كلى - كلية
		222-كمد (انظر تكميد)
amaurose	amaurosis	223-كمنة، كمنة العين
cautérisation	cauterization	224-كري
chyme	chyme	225-كيموس
gencive	gingiva	226-لثة
végétations	vegetations	227-لحم زائد في الانف
morsure, piqûre	bite	228-لذعة
douleur piquante, lancinante	rough, lancinating pain	229-لذعة
langue	tongue	230-لسان
voie sublinguale	sublingual	231-مسك تحت اللسان

فهرس المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

morsure, piqûre	bite	-لسعة-232
emplâtre	plaster	-لصوق-233
salive; bave (en botanique : mucilage)	saliva ; dribble (botanical: mucilage)	-لعاب-234
luette	uvula	-لهأة-235
luette oblongue	oblong uvula	-لهأة ساقطة-236
brûlé	burnt	-لهب-237
amygdales	amygdala	-لوزة (لوزتان)-238
-٣-		
cataracte	cataracta	-ماء في العين-239
vessie	vesica, bladder	-مثانة-240
canal	channel	-مجرى-241
urètre	urethra	-مجرى البول (احليل)-242
augmente l'acuité visuelle	to augment the visual acuity	-محَد للبصر-243
pus, abcès	pus, absces	-مَذْءَة، مادة (فِحْ)-244
diurétique	diuretic	-مَذَر للبول-245
hypochondrie	hypochondriasis	-مُرَاق-246
bile	bile	-مِرَّة، مِرَّة صفراء-247
atrabile (humeur noire)	atrabilis	-مِرَّة سوداء-248
œsophage	œsophagus	-مرى-249
laxatif; purgatif	laxative; purgative	-منهل-250

## فهرس المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

clous; verrues plantaires	boil, plantae wart	251-مسمار (ج. سامي) (في اليد والرجلين)
scalpel	scalpel	252-مشرط
placenta	placenta	253-مشيمة
estomac	stomach	254-معدة
colique; crampe	colic; cramp	255-مغص
articulation	articulation	256-مفصل (ج. مفاصل)
face	face	257-مقدم الرأس
anus	anus	258-مقعدة
mastication	masticating	259-مضع
narines	naris, nostril	260-منخر، منخران
dépuratif	depurative, cleaning	261-منقية
	-ن-	
fétide	fetid	262-ناتن
anthrax, charbon	anthrax, carbuncle	263-نار فارسية <sup>(4)</sup>
fistule	fistula	264-ناصور (ناسور) ج. نواصين
hémorragie	hemorrhagia, bleeding	265-نزف الدم
rhume; coryza	cold; coryza	266-نزلة

(4) نار فارسية : بثور متفرقة تحرق الموضع الذي يكون فيه من البدن وتسوده كما تفعل النار (مفید العلوم 826) (زاد المسافر - ج 2 - ص 765).

## فهرس المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

maturat	maturity	267- نضج، نضج الأورام
hémoptysie	hemoptysis	268- نفث الدم
ballonnement	ballooning	269- نفخ
distension abdominale	abdominal distension	270- نفخ البطن
goutte	gout	271- نقرس
éphelides, lentigo, tâches de rousseur	aphelis, lentigo, freckle	272- نمش
polype nasal	nasal polypus	273- نواص في الأنف
excitation; chaleur?	-هـ-	274- هيجان، هيجان
spasme, troubles abdominaux	spasm, abdominal disorder	275- هيجان في البطن
douleur	-وـ-	276- وجع
otalgie, otodyn	otalgia, otodynia	277- وجع الأذن
douleurs, maux dentaires	dental pain	278- وجع الأسنان
céphalée, mal de tête	cephalalgia	279- وجع الرأس
hanche	coxa	280- ورك
tumeur, tuméfaction, oedème, enflure	tumor	281- ورم (ج. أورام)

## فهرس المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

---

phlegmes	phlegms	282-أورام بلغمية)
tumefaction épaisse	thick tumors	283-أورام غليظة
tumeurs méchantes ou mauvaises	bad tumors	284-أورام رديئة
rhinite	rhinitis	285-ورم الانف
tumeur chronique	chronic tumor	286-ورم بارد
œdème orbitaire	orbital œdema	287-ورم العين
tumeur chronique	chronic tumor	288-ورم حار
fontanelle	fontanel	289-يافوخ
dyspnée	dyspnea	290-يس في الصدر
jaunisse, ictere	jaundice, icterus	291-يرقان

## فهرس المصادر والمراجع

### المصادر والمراجع العربية

I-المخطوطات :

- 1-أحمد الدهمني : نفائس الدرر الحسان فيما يزيل المرض ويحفظ صحة الإنسان - دار الكتب الوطنية التونسية - رقم .16.439
- 2-ابن الجزار : كتاب الاعتماد في الأدوية المفردة - المكتبة الوطنية بالجزائر - رقم 1746.
- 3-ابن بكلارش : المستعيني في الطب - الخزانة العامة بالرباط - رقم .2976D
- 4-اسحاق بن سليمان الإسرائيلي : كتاب الأغذية - مكتبة السليمانية - استانبول - مخطوطة فاتح 3604.
- 5-محمد الفاسي : تفسير مفردات طبية - دار الكتب الوطنية التونسية - رقم .16.313
- 6-محمد بن عمر التونسي : الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية - المكتبة الوطنية بباريس رقم 4641
- 7-محمد بن محمد بن عثمان الصقلي : المختصر الفارسي - دار الكتب الوطنية التونسية - رقم .6.249
- 8-عيسى بن حكم الدمشقي (ويعرف بمسح) : كتاب «الهارونية» أو «الكافية في الطب» - دار الكتب الوطنية التونسية - رقم .16.442

## فهرس المصادر والمراجع

### II-المطبوعة :

- 9-ابن أبي أصيبيع : عيون الأنباء في طبقات الأطباء - اصدار دار الفكر  
ببروت 1957 .
- 10-ابن البيطار : الجامع لمفردات الأدوية والأغذية - 2 ج - طبعة دار  
المدينة.
- 11-ابن البيطار : تفسير كتاب دیاسقوریدوس - تحقيق ابراهيم بن مراد  
- طبع بيت الحكمة، بقرطاج - تونس 1990.
- 12-ابن الجزار : كتاب زاد المسافر وقوت الحاضر 2 ج. - تحقيق :  
محمد سويسى - الراضي الجازي - جمعة شيخة - فاروق  
عمر العсли - طبع بيت الحكمة بقرطاج - تونس 1999.
- 13-ابن الجزار : كتاب زاد المسافر - المقالة السادسة : في الأدواء  
التي تعرض في آلات التناسل - تحقيق د. جمعة شيخة -  
د. الراضي الجازي - تونس 1999.
- 14-ابن الجزار : طب الفقراء والمساكين : تحقيق سلمان قطاية - مطبعة  
كولوربرينت - باريس 1984.
- 15-ابن الجزار : طب الفقراء والمساكين - تحقيق وجيهة كاظم آل  
طعمة - طبع بطهران 1994.
- 16-ابن الجزار : طب زاد المسافرين للفقراء والمساكين - تحقيق  
مختار سالم - مؤسسة المعارف - ببروت 2004.

## فهرس المصادر والمراجع

- 17-ابن الجزار : سياسة الصبيان وتدبيرهم . تحقيق : د. محمد الحبيب الهيلة- دار الغرب الإسلامي (طبعة ثانية) بيروت - لبنان.
- 18-ابن الحشاء : مفید العلوم ومبید الهموم - تحقيق : ج. س . كولان وب. ج. رنو - طبع المطبعة الاقتصادية-الرباط 1941.
- 19-ابن سينا : القانون في الطب -<sup>3</sup>ج - طبع دار الفكر - بيروت.
- 20-ابن العديم : الوصلة إلى الحبيب -<sup>2</sup>ج- طبع معهد التراث العلمي العربي - حلب 1988.
- 21-ابن ميمون : شرح أسماء العقار- تحقيق ماكس مايرهوف- طبع دار بيليون- باريس 2005.
- 22-ابن ميلاد (أحمد) : تاريخ الطب العربي التونسي - ط. تونس 1980.
- 23-ابن منظور : لسان العرب -<sup>9</sup>ج - طبع دار المعارف - القاهرة.
- 24-ابراهيم بن مراد : المصطلح الأعجمي في كتب الطب والصيدلة العربية -<sup>2</sup>ج- طبع دار الغرب الإسلامي - بيروت 1985.
- 25-أحمد عيسى : معجم أسماء النبات- دار الرائد العربي - بيروت 1981.
- 26-البغدادي : هدية العارفين : دار الفكر - بيروت 1982.

## فهرس المصادر والمراجع

- 27-البيروني : كتاب الصيدلة في الطب - مؤسسة همدرد الوطنية -  
كراتشي باكستان 1973.
- 28- حاجي خليفة : كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون - 6 ج -  
طبع دار الفكر - بيروت 1982.
- 29- حسن حسني عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية  
التونسية - 3 ج - مكتبة المنار - 1972-1981 - تونس.
- 30- دانيال ريف : معجم السبيل - مكتبة لاروس - باريس 1983.
- 31- داود الأنطاكي : تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب  
- دار الفكر - بيروت.
- 32- الدميري : حياة الحيوان الكبرى - 2 ج - طبع دار الألباب - بيروت  
- دمشق.
- 33- رفائيل نخله اليسوعي : غرائب اللغة العربية - دار المشرق -  
بيروت 1984.
- 34- رمزي مفتاح : احياء التذكرة في النباتات الطبية والمفردات العطارية  
- مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة 1953.
- 35- عبد الرزاق الجزائري : كشف الرموز - المطبعة الثعلبية - رودوسي  
قدور - الجزائر 1927.
- 36- الغساني أبو القاسم : حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار  
- تحقيق محمد العربي الخطابي - دار الغرب الإسلامي  
- بيروت 1985.

## فهرس المصادر والمراجع

- 37-القزويني : عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات - دار الألباب - بيروت - دمشق.
- 38-كازيمير斯基 : قاموس عربي فرنسي - 2 ج - مكتبة لبنان - بيروت.
- 39-محمد محفوظ : تراجم المؤلفين - 5 ج - دار الغرب الإسلامي بيروت 1982.
- 40-مصطفى الشهابي : معجم الألفاظ الزراعية - مكتبة لبنان - بيروت 1957.
- 41-مؤلف مجهول : تحفة الأحباب في ماهية النبات والأعشاب - تحقيق ج. س. كولان وبرج رنو - طبع مكتبة قطمير - باريس 1934.
- 42-النويري : نهاية الأرب في فنون الأدب - 31 ج - طبع بالقاهرة.

## OUVRAGES CONSULTÉS

- 1-Académie Nationale de pharmacie (France) :** Dictionnaire des sciences pharmaceutiques et biologiques- 3vol. Ed. Louis Pariente- Paris 1997- (1ere édition).
- 2-Bardin P.L. :** Catalogue des plantes vasculaires de Carthage et de ses environs- Revue Tunisienne- imprimerie Rapide - Tunis 1898.
- 3-Bedevian A.K :** Illustrated polyglottic dictionary of plants names- Imp. Argus and Papazian Presses- Cairo 1936.
- 4-Bellakdar (Jamal) :** La pharmacopée marocaine traditionnelle- Ibis press, Paris 1997.
- 5-Boukef K. :** Contribution à l'étude des plantes utilisées en médecine populaire Tunisienne- Revue «Essay-dali de Tunisie», n° 3, Fév. 1982. pp.31-44.
- 6-Charras (Moïse) :** Pharmacopée Royale, galénique et chimique- 3éd.- Paris 1681.
- 7-Clément-Mullet J.J. :** le livre de l'agriculture d'Ibn al-Awam (3 Tomes)- Rééd.) éd. Bouslama- Tunis 1984.
- 8-Clément- Mullet J.J. :** Essai sur la minéralogie arabe- Journal Asiatique 1868.
- 9-Dhieb (Ahmed) :** Dictionnaire médical Français-Arabe- Imp. Arabe de Tunisie- 1992.
- 10-Dozy R. :** Supplément aux dictionnaires arabes (2 vol.)- (Réédi. de Leyde 1881)- Librairie du Liban- Beyrouth 1981.
- 11-Guigues P. :** Les noms arabes dans SERAPION - Journal Asiatique. 1905.

## فهرس المصادر والمراجع

---

- 12-Kazimirski** : Dictionnaire arabe - français- 2 vol.- Maison-neuve , Paris 1955.
- 13-Leclerc (Lucien)**: «Kachef er-Roumouz» (Révélation des enigmes) Traité de matière médicale arabe d'Abd er-Razzag ed. Djazaïry- Ed. Ernest Leroux - Paris 1874.
- 14-Leclerc (Lucien)**: Histoire de la médecine arabe - 2 To mes- Paris 1876- réédité. par le ministère des Habous et des affaires islamiques- Rabat 1980.
- 15-Leclerc (Lucien)** : Traité des simples d'Ibn al-Beithâr (Baytar) - trad. française- 3 vol. -Paris 1877 -1883 Réédité par l'Institut du Monde arabe. Paris.
- 16-Lemery N.** : Traité universel des drogues simples- 4é. éd. Imprimerie Laurent d'Houry- Paris 1732.
- 17-G.S Colin et Renaud H P J** :Glossaire de la matière médicale Marocaine ( Tuhfat al-ahbab)- Librairie orientaliste Paul Genthner- Paris 1934.
- 18-Sauvaire M.H** : De la Numismatique et de la Métrologie Musulmanes- Journal asiatique de 1879 à 1886.
- 19-Sharaf (Mohamed)** : An English-Arabic Dictionary of medicine, biology and allied sciences. Al-Nahdah Book shop- Baghdad- Beirut.
- 20-Valnet J.** : Traitement des maladies par les légumes, les fruits et les céréales.- Ed. Maloine- Paris 1985.
- 21-W.H.O.<sup>(1)</sup>** , Arab Medical Union, Council of Arab ministers of health, ALECSO : The Unified Medical Dictionary (English-Arabic - French). 3é éd.- Switzerland 1983.

---

(1) W.H.O : World health organization- Genève 27- Suisse.

objectivement des formules empruntées aux auteurs Anciens, grecs et arabes: nous citerons Aristote, Andromaque, Dioscoride, Galien, Rufus (d'Ephèse), Ibn Massaouih (les Mesué) ; ces noms reviennent souvent dans ses références.

Il faut y ajouter ses formules personnelles, qu'il dit avoir - selon son expression- « expérimentées et trouvées efficaces ».

Par ailleurs, nous constatons le progrès de la technologie pharmaceutique, le matériel utilisé, les poids et mesures.

Ibn al-Jazzar, dans toute son œuvre, a une dimension humaine. Il a été, sa vie durant, l'ami des pauvres, des classes sociales défavorisées, des gens humbles. Il a refusé d'être, en son temps, un courtisan des Princes et des Emirs.

Qu'un hommage lui soit rendu, aujourd'hui, mille ans après!

**Drs. R. Jazi et F.O. Asli**

### **En conclusion:**

Ahmed Ibn al-Jazzar, dans son ouvrage sur « la médecine des pauvres et des déshérités », est un précurseur dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui « l'économie de santé ».

Il a préféré l'écrire, et il s'y adresse aussi bien aux médecins prescripteurs - selon son expression – qu'aux malades, et particulièrement les malades pauvres qui n'ont pas les moyens de se procurer des médicaments chers; il s'agit notamment des drogues importées, toujours coûteuses.

D'ailleurs, dans tous ses ouvrages, Ibn al-Jazzar a donné régulièrement la priorité, dans ses formules, aux drogues locales, qui sont disponibles et à un prix raisonnable .... et surtout qui ne risquent pas de manquer ....éternel problème!

Nous retiendrons de la richesse de ce livre les points suivants:

1/ Ibn al-Jazzar a décrit de nombreuses formules, pour traiter une même affection, pour l'ensemble de l'organisme

2/ Dans ce livre, toutes les formules sont courtes, ce qui était rare en ce Xème siècle. Nous constatons qu'au 17ème et 18 ème siècles encore, en France par exemple, on trouvait dans la « Pharmacopée Royale, galénique et chimique » de Moyse Charras (1691) des formules longues et coûteuses.

3/ Les drogues proviennent, classiquement, des 3 règnes: végétal (surtout), animal (et humain parfois) ou minéral. Elles sont généralement à des prix abordables, accessibles pour les démunis. C'est le but recherché par l'auteur. Nous avons ainsi constaté l'usage courant de l'eau, du vinaigre, du miel.

4/L'ouvrage comporte de nombreuses formes pharmaceutiques, très variées. Ibn al-Jazzar rapporte

Ibn al-Jazzar écrit, dans ce chapitre : « Il y a des femmes qui, après l'adolescence, ont des sécrétions de glaires abondantes <sup>(1)</sup>qui perturbent la contraction normale du vagin pendant le coït ; le rapport sexuel en est affecté ». Pour rétablir ce contact entre le vagin et le pénis, par une bonne contraction naturelle, et améliorer ainsi la jouissance, l'auteur propose le recette suivante :

**Formule** : Poudre d'écorce de pin ..... 4 parties

Poudre de laurier franc ..... 2 parties

Poudre de souchet odorant ..... 1 partie

**Mode de préparation:**

- Piler l'ensemble finement au mortier

- Y ajouter un liquide alcoolisé (vin ?) cuit avec des noix de galle, d'odeur agréable

- imbibier un morceau de tissu de lin propre, de cette solution, et conserver dans un flacon de verre

**Mode d'emploi :**

- Au moment du besoin, c'est-à-dire de l'acte sexuel, on prend ce tissu imbibé et on l'introduit dans le vagin, 1h avant l'acte. Puis, juste avant le coït, on retire le tissu en lin. Ainsi, selon l'auteur, le rapport est amélioré ; le vagin, grâce à ces produits astringents, se contracte convenablement et la jouissance en est assurée.

---

(1) Ou les appelle « femmes fontaine ».

- Branches (sarments) de vigne

**Mode de préparation :**

- Faire cuire dans de l'eau, suffisamment, en y rajoutant de l'huile et du sumac (ou sumac des corroyeurs)

- servir au malade

**Autre formule:** Médicament à base de riz comprenant:

- Riz grillé..... q.s

**Mode de préparation :**

- Faire cuire avec du lait de chèvre

- Y ajouter un jaune d'œuf et un peu de sumac et de gland de chêne en poudre

- À faire consommer par le malade, en boisson

Indications: indiqué pour le traitement des infections intestinales et les diarrhées qui en découlent.

**Les Parasites intestinaux**

(chap.47)

L'auteur décrit des médicaments, simples et composés, vermicides (ascaris, vers divers, ténia)

*Une recette simple :* Rue, cuite avec de l'huile — expulse les vers

*Un ténicide:* ou « vers cucurbitains<sup>(1)</sup> », tel que les appelle Ibn al-Jazzar

**Formule:** Ecorce de mûrier .... 4d.

**Mode de préparation:**

- Piler finement

- Ajouter de l'eau et du miel

On peut parfois y ajouter:

- scammonée ..... 1 daneq

- ou : sel gemme pulvérisé .... Id

**Traitemennt des Femmes dont le vagin a des problèmes de contraction**

(chap.60)

---

(1) vers cucurbitains (ou cucurbitins): ce sont les anneaux de ténia (ou taenia), qu'Ibn al-Jazzar appelle «grains de courge» (traduction).

### **Un modérateur de l'appétit** (chap.41)

Ibn al-Jazzar décrit une formule simple pour freiner l'appétit excessif.

**Formule:** Térébinthe..... q.s

**Mode de préparation:**

- Piler
- Prendre 3 dirhams , à jeun

Indications: ce traitement doit être poursuivi d'une manière continue, bu ou avalé.

### **Tablettes sublinguaes contre les brûlures de l'estomac** (chap.41)

Empruntées à un auteur grec (Auphlafidus ?)

**Formule:**

Semences de concombre ...}  
Semences de pourpier..... } à 8 d  
Gomme adragante ..... 4d.  
Blanc d'œuf ..... 1

**Mode de préparation:**

- Fondre la gomme adragante, avec le blanc d'œuf.
- Piler
- Y ajouter les semences de concombre et de pourpier
- Faire des pilules, de la grosseur d'une noisette
- Sécher à l'ombre

**Mode d'emploi:** Faire fondre sous la langue, avaler ce qui fond.

**Indications:** brûlures d'estomac - coupe la soif.

L'auteur dit : « Je l'ai expérimenté»

### **Les diarrhées: traitement des diarrhées de diverses origines** (chap.45)

*Une formule* (choisie parmi les multiples formules rapportées dans l'ouvrage)

### **Autre Formule :**

Médicament indiqué contre les refroidissements de la poitrine qui engendrent la toux

Formule: Semences de Jusquiamo ..... 12 d.

Pin pignon ..... 3 d.

Myrrhe ..... 1 d.

### **Mode de préparation :**

- Piler l'ensemble, pétrir avec un extrait consistant de raisin.

### **Mode d'emploi:**

- Prendre, matin et soir, un dirham de ce médicament
- À boire avec de l'eau tiède

Durée: Prendre ce médicament jusqu'à guérison totale.

### **Des douleurs gastriques**

(chap.41)

Citons un médicament composé à titre d'exemple:

**Formule:** Cumin grillé }

Semences de Fenouil } àā, en petites quantités

### **Mode de préparation:**

- Piler
- Boire avec de l'eau

**Indications:** Ibn al-Jazzar rapporte, notamment, parmi les nombreuses formules décrites, un remède attribué à Andromaque(\*) indiqué pour les douleurs gastriques qu'il faut réchauffer; les composants sont : les racines de fenouil et rue (*Ruta graveolens*).

### ***Autres médicaments composés :***

**Formule:** Fleurs de vigne

Carvi

**Indications :** prescrit contre l'acidité gastrique

---

(\*) Andromaque: médecin, dit Andromaque l'Ancien, originaire de Crète, qui vivait à Rome du temps de Néron. Il aurait inventé la thériaque, d'où la « Thériaque d'Andromaque » (rapportée chez les auteurs arabes)

Castoréum .....	..... }
Poivre blanc.....	..... }
Galbanum .....	..... } à 1 d
Semences de Jusquame .....	}
Pavot (à opium) .....	}
Racine de réglisse .....	}

**Mode de préparation:**

- Piler ces médicaments, pétrir avec du vin
- Faire des pilules

**Mode d'emploi :**

- À prendre au moment de dormir
- Efficace

*Autres pilules*

**Formule:** Suc de réglisse..... 2 d  
 Storax liquide..... }  
 Safran ..... ..... } à 1 d

**Mode de préparation :**

- Pétrir avec du vin ou de l'eau
- Faire des pilules de la grosseur d'une fève

**Mode d'emploi :**

- À prendre au moment de dormir
- « Ce médicament, dit l'auteur, est très efficace»

*Looch antitussif*

« Facile à utiliser » - « Abrégé »

**Formule:** Marrube blanc (fleurs) .....1 ratl

**Mode de préparation :**

- Prendre des fleurs de marrube blanc, à raison d'un ratl
- Y ajouter: 5 ratls d'eau
- Faire bouillir jusqu'à réduction au tiers
- Y ajouter ensuite un peu de miel et laisser sur le feu jusqu'à l'obtention d'un médicament de consistance épaisse.

Mode d'emploi: boire 2 cuillerées de ce looch

Indications: antitussif ; contre l'hémoptysie.

(chap.36)

L'auteur prescrit ces pilules pour l'enrouement, l'extinction de la voix.

**Formule:** Gomme adragante }  
Gomme arabique }  $\text{āā}$  1 mithqal  
Semences de concombre pelé }  
Pin pignon .... 2 mithqals

**Préparation :**

- Mélanger, piler, pétrir
  - Faire des pilules, à placer sous la langue; à avaler après délitement.

**Pilules sublinguales pour l'œsophage irrité**

(chap.36)

Formule: Racine de Réglisse.... 3 mithqals

Gomme arabique }

Gomme adragante }  $\text{āā}$  1 mithqal

**Préparation:**

- Piler la racine de réglisse
- Y ajouter les 2 gommes, dissoutes au préalable dans du vin
  - Pétrir l'ensemble
  - Faire des pilules, de la grosseur d'une fève, qu'on place sous la langue.

Remarque: la guérison est rapide: «Nous avons expérimenté ce remède et l'avons trouvé efficace» dit l'auteur.

**Traitemennt de la toux**

(Chap.38)

**Pilules de Galien**

**Formule:**

Anis .... 2 dirhams

Costus arabique ...  $1/2$  dirham

Myrrhe ..... }

- Puis instiller dans le nez.  
L'épistaxis s'arrêtera.

## **Traitemen**t des maux de dents, des névralgies dentaires (chap.27)

### **Formule d'un bain de bouche**

- Pyrèthre.... q.s.  
À mélanger avec du vinaigre, puis mettre sur le feu.
- Le produit obtenu est utilisé sous forme de « bain de bouche »

Il calmera les maux de dents.

### **Autre formule**

- Nigelle }
- Graines de pin } q.s.
- Vinaigre }
- Mettre sur le feu, puis utiliser en « bain de bouche »
- Bon pour les maux de dents

## **Médicaments pour les maux des molaires et pour soigner les caries dentaires**

(chap.29)

### **Formule simple:** Asa foetida fine .... q.s.

- A placer dans les caries ; les douleurs seront calmées.

### **Autre formule:**

- Prendre une gousse d'ail, et la placer dans la carie après l'avoir pilée

- La douleur sera calmée

### **Contre l'infection de la bouche et des gencives**

Formule: Pétales de rose .... 4 dirhams

Noix de Galle }  
Alun } à 2d.

Myrrhe .... Id. = 3,09 g

- Piler, tamiser, pétrir avec du miel
- A placer dans la bouche
- Remarque de l'auteur: «Très efficace, Expérimenté»

## **Pilules sublinguales pour l'enrouement de la voix**

**Eau de fenouil frais ]**

- Mettre dans un flacon en verre
- Y ajouter un peu de safran
- Exposer au soleil, puis remuer
- Enduire les yeux avec ce collyre ainsi préparé.

***Autre formule originale***

(chap. 17)

Ibn al-Jazzar rapporte un traitement d'Aristote figurant dans son « Traité des pierres » :

- En cas de baisse de la vue chez les personnes âgées ou autres malades, il suggère de fixer du regard un « Jais », pierre d'un noir luisant qui peut refléter le visage comme un miroir. Ceci renforce la vue et arrête le larmoiement.

***Collyre pour soigner la cataracte***

(Chap.20)

Indiqué particulièrement chez les enfants, pour la cataracte ou l'opacité cornéenne.

- Prendre : **sel gemme** .... quantité égale à un poischiche, le matin

- La mère de l'enfant fait fondre ce sel dans sa bouche, puis le rejette dans l'œil de l'enfant. Ce serait donc une sorte de sérum physiologique (?).

**2ème recette :**

- La mère de l'enfant prend un peu de son propre lait et y ajoute autant de miel.

- Enduire l'œil

**Traitemennt de l'épistaxis abondant**

(chap.24)

**Formule d'Hippocrate** rapportée par Ibn al-Jazzar

**Composition:** Suc de Basilic ..... 1 partie

Vinaigre piquant..... 3 parties

- Mettre sur feu doux jusqu'à réduction au tiers.

- 50 : la rate
- 51 : l'ictère
- 52 : l'anus, les hémorroïdes
- 53 à 57: le rein, l'urologie (testicules, urètre)
- 58 à 60 : gynécologie
- 61: la goutte
- 62 à 75 : les affections dermatologiques
- 76 ; le cancer
- 77-80 : les morsures (scorpions, vipères,...)

**EXEMPLES CHOISIS DES MÉDICAMENTS DÉCRITS  
PAR IBN AL-JAZZAR**  
dans le Traité de la médecine des pauvres

**Traitements des yeux**  
(chap.16)

Des médicaments simples sont prescrits par l'auteur.  
Voici des exemples:

***Collyre pour le larmoiement continu***

- Prendre un morceau de tissu en lin, propre.
- Tremper dans le miel, faire sécher, puis brûler ce tissu .
- Y déverser du vin de raisin sec .
- Sécher .
- Triturer ce produit .

Mode d'emploi: enduire le bord des paupières avec ce collyre; il arrête les larmes et rend les yeux brillants .

***Collyre pour le myosis et pour améliorer la vue nocturne***  
(chap.17)

- Prendre: grenade douce et grenade acide (une part de chaque)
- Presser pour avoir le jus ; faire le collyre suivant:  
 Jus de grenade      }  
 Miel écumé            }    āā une part

«Dans notre ouvrage, nous rapportons, dans l'art de la confection des médicaments ... ce qui est nécessaire et suffisant pour celui qui désire se faire guérir ».

«Nous avons décrit des médicaments, nous les avons justifiés, nous les avons composés sur des bases solides dans le but de réussir le traitement ».

« Cet ouvrage, je l'ai nommé « *Traité de la médecine des pauvres* » et rédigé en 80 chapitres » .

« Que dieu nous assiste» (fin de la traduction)

**Les chapitres de l'ouvrage** (d'après le manuscrit de Rabat).

N.B. le ms. de Rabat étant mutilé, nous le complétons par les derniers chapitres du ms. Hila.

**Voici les principaux chapitres :**

1 à 4 : migraine, maux de tête

5-6 : alopécie, poux

7 à 13 : l'O.R.L

14 à 21 : les yeux

22 à 25 : le nez et les narines

26 : traitement des points noirs et des tâches de rousseur

27 à 31 : les maux de dents et les caries

32 à 35 : la bouche, les gencives, la luette

36: la voix

37: l'épistaxis

38 à 40 : la toux, l'asthme

41 à 44 : l'estomac, les vomissements, les spasmes

45 à 46 : les diarrhées, le côlon

47: les parasites de l'intestin

48: le foie

49 : l'hydropisie

---

(1) Cette phrase est empruntée de la Copic de Rabat.

(2) Dans le Ms de l'Escurial, Madrid, il est rédigé en 70 chapitres qui comprennent, cependant, l'intégralité des 80 chapitres de Ms Rabat.

Le titre figurant en 1ère page du manuscrit de Gotha est : « Traité de la médecine des pauvres et des déshérités ». Il est inséré dans un « tringle isocèle » : Nous en avons traduit l'introduction en raison de son importance. L'auteur justifie les raisons de son œuvre.

### L'Introduction :

Ibn al-Jazzar écrit, dans son introduction:

« J'ai remarqué que de nombreux médecins célèbres rédigent des ouvrages pour soigner les maladies qui atteignent les organes du corps, et qu'ils se sont appliqués dans leur rédaction d'une manière sérieuse».

« Mais certains d'entre eux ont exagéré dans leurs écrits, alors que d'autres, au contraire, ont trop abrégé les textes ».

« C'est pour cela que j'ai rédigé un ouvrage pour traiter les maladies affectant tous les organes. Je l'ai intitulé « Zad al-Mouçafir » (« Viatique » ou provision du voyageur) ».

« Ce livre s'est propagé dans de nombreux pays ».

« Mais j'ai constaté que plusieurs personnes, dont des pauvres et des déshérités, sont incapables de profiter des prescriptions de cet ouvrage, en raison de leur pauvreté et de leur faible pouvoir d'achat ; ils ne peuvent acquérir les produits qui sont à la base même de leur traitement ».

« J'ai alors écrit à leur intention un autre ouvrage comportant des médicaments disponibles, qu'il est facile de se procurer, sans trop alourdir leurs dépenses et au moindre coût».

« Il sera plus aisé alors aux médecins de soigner tous les malades, y compris les pauvres et les déshérités d'entre eux ».

« Les médicaments que nous décrivons ici sont empruntés des ouvrages de Galien, de Dioscoride, Paul (d'Égine), et autres grands médecins Anciens.

Actuellement, 2 autres ouvrages manuscrits d'Ibn al-Jazzar, en notre possession, sont en cours d'établissement, l'édition étant confiée à « Beit al-Hikma ». Il s'agit de :

- 1/Traité de la médecine des pauvres et des déshérités.
- 2/Traité de la médecine des personnes âgées et de leur hygiène de vie.

C'est le premier traité que nous allons présenter lors de cette séance de la S.H.P.

### **Les manuscrits en notre possession**

Nous avons pu, sur les nombreux manuscrits existants de cet ouvrage, être en possession des suivants :

1/ copie de Rabat : BN. du Royaume du Maroc n°938 (Kettani).

2/ copie privée du chercheur Mohamed Habib el-Hila, à Tunis.

3/copie de la bibliothèque de Gotha (Allemagne) n° Ms/Orient. A.2034 .

4/ copie de l'Escurial (Madrid) n°857 .

5/ copie de la B.N.P. (Paris) n° 3038 – Arabe (fonds Bibliotheca Regis- Cod-Arab.1046).

Signalons l'existence d'autres copies : Baghdad, Turquie, Cambridge et Le Caire.

Il est à regretter qu'aucune copie n'existe dans le pays d'origine de l'auteur !

### **Présentation de l'ouvrage<sup>(1)</sup>**

Pour la présente étude, nous nous sommes basés essentiellement sur la copie de Rabat-dont l'authenticité ne peut être contestée (fonds Kettani) et celle de M. el-Hila.

---

(1) Nous attirons l'attention sur le fait que 3 éditions de ce livre ont été publiées: en France (par les Laboratoires M.S.D- Chibret) -en 1983- puis à Téhéran, en 1994, et à Beyrouth en 2004. Nous constatons que ces 3 différentes éditions n'ont pas été faites selon les règles de l'établissement des textes. Elles sont parfois décousues, mutilées et incomplètes.

**Ahmed Ibn al-Jazzar est le plus célèbre des médecins et pharmaciens de l'Ecole dite de Kairouan et de l'histoire de la Tunisie.**

Il a vécu au Xème siècle (898-980 JC) dans sa ville natale de Kairouan, capitale de l>Ifriqiya, sous la dynastie des Aghlabides puis sous les Fatimides. Ibn al-Jazzar n'a jamais quitté cette ville, à l'exception des saisons estivales, passées à Monastir.

Nous retiendrons, en ce qui nous concerne, que cet illustre savant a été parmi les premiers à séparer l'acte médical de l'acte pharmaceutique. Dans sa maison, il avait aménagé une salle de consultation, une salle d'attente, et surtout un local réservé à la pharmacie; dans cette pièce, son préparateur, nommé Rashiq, dispensait les médicaments prescrits par son maître aux malades.

L'œuvre d'Ibn al-Jazzar est monumentale: au moins une cinquantaine d'ouvrages recensés, dont dix seulement existent. Nous avons contribué à la diffusion et à la connaissance de cette œuvre.

Rappelons que nous avons notamment fait 3 communications, à la S.H.P et aux J.P.I.P (1985).

Nous avons participé à l'établissement du texte complet de l'œuvre princeps d'Ibn al-Jazzar, le « Zad al-Mouçafir » ou « Viatique », « Viaticum » dans les traductions latines. Ce livre a été édité par notre Académie Tunisienne *Beït al-Hikma*, en 2 volumes et 780 pages (1999 JC).

Puis, en Janvier 2007, un autre ouvrage a vu le jour ; nous en avons établi le texte, publié également par l'Académie *Beït al-Hikma* : il s'agit du livre d'Ibn al-Jazzar intitulé: « Traité des parfums et des essences ».

**TRAITÉ DE LA MÉDECINE DES PAUVRES ET DES DÉSHÉRITÉS**  
(Ibn al-Jazzar) Dr. Radhi JAZI et Dr. Farouk Asli - Académie Tunisienne  
des Sciences, des Lettres et des Arts *Beit al Hikma*, 2009  
Tunis : (Imp. Maghreb Edition), 436p. 23,5 cm - Relié.  
I.S.B.N. 978-9973-49-076-6

**Il a été tiré de cet ouvrage 1500 exemplaires  
dans sa première édition**

---

© Tous droits réservés  
à l'Académie Tunisienne des Sciences,  
des Lettres et des Arts *Beit al-Hikma*  
Carthage, 2009